

LAMPIRAN



Lampiran 1.

PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN

Kepada
Yth. Ibu Responden
Ditempat

Saya mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Sahid Surakarta bernama **Gunawan Hary Purwanto**, NIM: 2009121280 akan melakukan penelitian tentang “**Kepuasan Akseptor Kontrasepsi di Wilayah Kerja Puskesmas Colomadu 1**”. Sehubungan dengan hal tersebut, saya mohon ketersediaan ibu untuk menjadi responden dalam penelitian ini yang bersifat sukarela dan tidak ada paksaan. Saya akan menjamin kerahasiaan jawaban yang anda berikan dan hasilnya akan dipergunakan untuk penelitian.

Demikian surat permohonan ini saya buat, atas ketersediaan dan bantuan serta kerjasama dari ibu saya ucapkan terima kasih.

Karanganyar, September 2014

Hormat Saya

(Gunawan Hary Purwanto)

Lampiran 2.

PERNYATAAN BERSEDIA MENJADI RESPONDEN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Alamat:

Menyatakan bersedia untuk turut berpartisipasi sebagai responden penelitian yang dilaksanakan mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Sahid Surakarta yang berjudul **“Kepuasan Akseptor Kontrasepsi di Wilayah Kerja Puskesmas Colomadu 1”**.

Tanda tangan saya menunjukkan bahwa saya diberi informasi dan memutuskan untuk berpartisipasi dalam penelitian ini.

Karanganyar, September 2014

Responden

()

Lampiran 3.

KUESIONER
KEPUASAN AKSEPTOR KONTRASEPSI DI WILAYAH KERJA
PUSKESMAS COLOMADU 1

A. Petunjuk umum pengisian

1. Isilah identitas secara lengkap dan benar.
2. Anda diminta menjawab sejujurnya sesuai dengan hati nurani.
3. Dalam memilih jawaban anda hanya cukup memilih satu jawaban dalam setiap pertanyaan.
4. Semua pernyataan harus dibaca semua tidak ada yang terlewat.

B. Identitas Responden

1. No Responden :
2. Pendidikan :
3. Pekerjaan :
4. Jenis kontrasepsi yang digunakan saat ini
 - a. IUD
 - b. Pil
 - c. Implant
 - d. Suntik
 - e. MOW
 - f. MOP
 - g. Kondom(pilih salah satu)
5. Sebelum menggunakan kontrasepsi sekarang ini, pernah menggunakan alat kontrasepsi:
 - a. Tidak pernah
 - b. Pil, lama penggunaan.....bulan / tahun*
 - c. IUD, lama penggunaan.....bulan / tahun*
 - d. Suntik, lama penggunaan.....bulan / tahun*
 - e. implant, lama penggunaan.....bulan / tahun*

- f. MOW lama penggunaan.....bulan / tahun*
- g. MOP lama penggunaan.....bulan / tahun*
- h. Kondom, lama penggunaan.....bulan / tahun*

(jawaban boleh lebih dari 1 pilihan)



Kuesioner penggunaan alat kontraksi IUD

No.	Pernyataan	Sangat tidak setuju	Tidak setuju	Cukup setuju	Setuju	Sangat setuju
1	Alat kontrasepsi IUD langsung efektif setelah pemasangan					
2	Saat pemasangan IUD menyebabkan rasa sakit					
3	Keuntungan penggunaan IUD adalah ibu yang sedang menyusui dapat menggunakannya					
4	Keuntungan penggunaan IUD boleh dipasang pada wanita dengan riwayat operasi Section Caesar					
5	IUD 100% efektif untuk mencegah kehamilan					
6	Kontrol dilakukan setelah 1-2 minggu setelah pemasangan IUD					
7	Selama bulan pertama pemakaian IUD, pemeriksaan benang IUD dilakukan secara rutin terutama setelah menstruasi					
8	Kontra indikasi pemasangan IUD adalah orang dengan kurang darah (anemia)					
9	IUD sangat cocok untuk wanita yang sudah mempunyai anak lebih dari 3					
10	Suami tidak melarang saya menggunakan kontrasepsi IUD					

Kuesioner harapan tentang alat kontraksi IUD

No.	Pernyataan	Sangat tidak setuju	Tidak setuju	Cukup setuju	Setuju	Sangat setuju
1	Saya berharap alat kontrasepsi IUD tidak ada pengaruh pada kesehatan saya					
2	Saya berharap biaya pemasangan IUD dapat lebih murah					
3	Saya berharap semua ibu dapat menggunakan alat kontrasepsi IUD Karena lebih aman					
4	Saya berharap penggunaan IUD dapat lebih efektif dalam mencegah kehamilan					
5	Saya berharap IUD 100% efektif untuk mencegah kehamilan					
6	Saya berharap setelah pemasangan IUD, aktivitas saya tidak terganggu					
7	Saya berharap dengan pemakaian IUD, tidak mempengaruhi berat badan saya					
8	Saya berharap ibu menyusui yang mengalami anemia tetap dapat menggunakan kontrasepsi IUD					
9	Saya berharap saya cocok selama dalam menggunakan kontrasepsi IUD					
10	Saya berharap suami tidak merasakan keluhan setelah saya menggunakan kontrasepsi IUD					

Kuesioner penggunaan alat kontraksi PIL

No.	Pernyataan	Sangat tidak setuju	Tidak setuju	Cukup setuju	Setuju	Sangat setuju
1	Alat kontrasepsi pil sangat simpel dalam menggunaannya					
2	Saat minum pil KB dapat diminum setelah makan pagi					
3	Pil KB Tidak mengganggu hubungan seksual dengan suami					
4	Siklus haid menjadi lebih teratur					
5	Kesuburan segera kembali setelah penggunaan pil dihentikan.					
6	Minum pil KB terkadang membuat saya mual					
7	Setelah menggunakan pil KB berat badan saya cenderung cepat naik					
8	Setelah menggunakan pil KB ASI menjadi kurang lancar					
9	Pil KB sangat murah harganya					
10	Pil KB dapat dihentikan setiap saat jika dibanding dengan alat kontrasepsi lain					

Kuesioner harapan tentang alat kontraksi PİL

No.	Pernyataan	Sangat tidak setuju	Tidak setuju	Cukup setuju	Setuju	Sangat setuju
1	Saya berharap jika lupa minum pil KB tidak berdampak pada kehamilan					
2	Saya berharap setelah menggunakan pil KB tidak timbul rasa nyeri kepala					
3	Saya berharap Pil KB Tidak mengganggu hubungan seksual dengan suami					
4	Saya berharap ibu yang mempunyai hipertensi tetap dapat menggunakan pil KB					
5	Saya berharap dengan minum pil KB dapat mencegah terjadinya kanker serviks					
6	Saya berharap ibu dengan usia diatas 35 tahun tetap aman menggunakan pil KB					
7	Saya berharap Setelah menggunakan pil KB menstruasi tetap teratur					
8	Saya berharap Setelah menggunakan pil KB, ASI saya tetap lancar					
9	Saya berharap Pil KB dapat mencegah penyakit infeksi seksual					
10	Saya berharap Pil KB dengan dosis tinggi tidak berpengaruh pada kesehatan saya					

Kuesioner penggunaan alat kontraksi MOW

No.	Pernyataan	Sangat tidak setuju	Tidak setuju	Cukup setuju	Setuju	Sangat setuju
1	Saya menggunakan alat kontrasepsi tubektomi lebih aman karena permanen					
2	Saya menggunakan alat kontrasepsi tubektomi sehingga tidak mempengaruhi proses menyusui bayi					
3	Saya menggunakan tubektomi tidak mengganggu aktivitas seksual dengan suami					
4	Meskipun menggunakan operasi tetapi tidak membahayakan kesehatan saya					
5	Saya menggunakan tubektomi kerana mempunyai resiko kesehatan yang serius.					
6	Saya menggunakan tubektomi akan lebih hemat dari segi biaya					
7	Saya menggunakan tubektomi, kerana tidak ingin menambah jumlah anggota keluarga (anak)					
8	Saya menggunakan tubektomi karena semua kontrasepsi lain tidak cocok bagi diri saya					
9	Saya menggunakan tubektomi karena usia saya diatas 35 tahun					
10	Saya menggunakan tubektomi karena saran dari petugas kesehatan					

Kuesioner harapan alat kontraksi MOW

No.	Pernyataan	Sangat tidak setuju	Tidak setuju	Cukup setuju	Setuju	Sangat setuju
1	Saya berharap dengan kontrasepsi tubektomi tidak menimbulkan penyakit seperti kanker rahim					
2	Saya berharap dengan kontrasepsi alat tubektomi sehingga ASI saya tetap lancar					
3	Saya berharap dengan kontrasepsi tubektomi tidak terjadi kehamilan lagi					
4	Saya berharap dengan menggunakan kontrasepsi tubektomi, tidak ada penyesalan di kemudian hari					
5	Saya berharap tidak terkena Infeksi menular seksual dengan menggunakan tubektomi					
6	Saya berharap suatu saat biaya operasi tubektomi dapat digratiskan					
7	Saya berharap bagi ibu yang mempunyai anak lebih dari 5 sebaiknya menggunakan tubektomi					
8	Saya berharap tubektomi karena semua kontrasepsi lain tidak cocok bagi diri saya					
9	Saya berharap penggunaan tubektomi sebagai wanita usia diatas 35 tahun tidak menimbulkan risiko kesejatan					
10	Saya berharap penggunaan tubektomi atas saran dari petugas kesehatan tidak menimbulkan sakit di kemudian hari					

Kuesioner penggunaan alat kontraksi MOP

No.	Pernyataan	Sangat tidak setuju	Tidak setuju	Cukup setuju	Setuju	Sangat setuju
1	Dengan menggunakan MOP, istri saya dapat terhindar dari keluhan menggunakan kontrasepsi					
2	Saya menggunakan MOP karena saya masih tergolong sebagai kelompok yang beresiko tinggi untuk hamil.					
3	Saya menggunakan MOP karena aman, tingkat kesakitan rendah dan hampir tidak ada kematian					
4	Saya menggunakan MOP karena sederhana dalam pemasangan oleh tenaga kesehatan					
5	Saya menggunakan MOP karena					
6	Teknik operasi kecil yang sederhana dapat dikerjakan kapan dan dimana saja					
7	Komplikasi yang dijumpai sedikit dan ringan.					
8	Hasil yang diperoleh (efektivitas) hampir 100%.					
9	Biaya murah dan terjangkau oleh masyarakat.					
10	Bila pasangan suami istri ingin mendapatkan keturunan lagi, kedua ujung vasdeferens disambung kembali (operasi rekanalisasi)					

Kuesioner harapan dari penggunaan alat kontraksi MOP

No.	Pernyataan	Sangat tidak setuju	Tidak setuju	Cukup setuju	Setuju	Sangat setuju
1	Saya berharap dengan menggunakan MOP, istri dapat terhindar dari keluhan menggunakan kontrasepsi					
2	Saya berharap dengan menggunakan MOP, saya lebih yakin istri saya tidak akan hamil lagi					
3	Saya berharap dengan menggunakan MOP tidak menimbulkan gangguan kesehatan bagi saya					
4	Saya berharap dengan menggunakan MOP tidak perlu lagi memeriksakan diri ke tenaga kesehatan					
5	Akibat usia atau kesehatan, pihak istri termasuk resiko untuk hamil					
6	Saya berharap dengan menggunakan teknik operasi lebih cepat sembuh dan tidak menimbulkan rasa nyeri					
7	Saya berharap dengan menggunakan MOP aman bagi kesehatan					
8	Saya berharap dengan menggunakan MOP efektif mencegah kehamilan					
9	Saya berharap dengan menggunakan MOP lebih murah biaya dan terjangkau oleh masyarakat.					
10	Saya berharap dengan menggunakan MOP tidak mengganggu kesuburan pemakai					

Kuesioner penggunaan alat kontrapsi suntik

No.	Pernyataan	Sangat tidak setuju	Tidak setuju	Cukup setuju	Setuju	Sangat setuju
1	Saya menggunakan kontrasepsi suntik karena dapat memilih satu bulan atau 3 bulan					
2	Saya menggunakan kontrasepsi suntik karena tingkat efektifitasnya tinggi					
3	Saya menggunakan kontrasepsi suntik dengan alasan tidak mengganggu aktivitas seks dengan suami					
4	Saya menggunakan kontrasepsi suntik karena pengawasan medis yang ringan.					
5	Saya menggunakan kontrasepsi suntik karena tidak menambah berat badan					
6	Saya menggunakan kontrasepsi suntik karena tidak mengganggu produksi ASI eksklusif.					
7	Menurut saya alat kontrasepsi suntik baik yang Telah memiliki anak ataupun belum memiliki anak.					
8	Saya menggunakan kontrasepsi suntik karena siklus menstruasi tidak terganggu					
9	Saya menggunakan kontrasepsi suntik karena praktis dalam pemeriksaan					
10	Saya menggunakan kontrasepsi suntik karena murah harganya					

Kuesioner harapan dari alat kontraksi suntik

No.	Pernyataan	Sangat tidak setuju	Tidak setuju	Cukup setuju	Setuju	Sangat setuju
1	Saya berharap kontrasepsi suntik tidak hanya dalam pilihan 1 dan 3 bulan saja					
2	Saya berharap kontrasepsi suntik tidak menimbulkan kanker payudara					
3	Saya berharap kontrasepsi suntik dengan tidak akan mengganggu aktivitas seks dengan suami					
4	Saya berharap kontrasepsi suntik karena dapat dilakukan sendiri					
5	Saya berharap kontrasepsi suntik karena tidak mempengaruhi berat badan					
6	Saya berharap kontrasepsi suntik karena tidak mengganggu produksi ASI eksklusif.					
7	Saya berharap kontrasepsi suntik baik tidak mengganggu penampilan saya.					
8	Saya berharap kontrasepsi suntik siklus menstruasi tetap lancar					
9	Saya berharap kontrasepsi suntik karena praktis dalam pemeriksaan					
10	Saya berharap kontrasepsi suntik dapat digratiskan					

Kuesioner penggunaan alat kontraksi Implant

No.	Pernyataan	Sangat tidak setuju	Tidak setuju	Cukup setuju	Setuju	Sangat setuju
1	Saya menggunakan implant hanya perlu sekali pasang untuk 5 tahun					
2	Saya menggunakan susuk karena mudah diangkat kembali jika sudah tidak diinginkan					
3	Saya menggunakan implant karena dapat mengurangi nyeri haid, dan jumlah darah haid					
4	Saya cocok menggunakan implant karena informasi dari tenaga kesehatan dapat melindungi terjadinya kanker endometrium,					
5	Saya cocok menggunakan implant karena melindungi dari penyakit radang pinggul					
6	Saya cocok menggunakan implant karena saya pernah keguguran					
7	Saya menggunakan implant karena pengalaman kontrasepsi lain yang tidak cocok					
8	Saya menggunakan implant karena pemasangan yang cepat dan praktis					
9	Saya cocok menggunakan implant karena saya pernah keguguran					
10	Saya menggunakan implant karena memang tidak banyak beraktivitas berat					

Kuesioner harapan penggunaan alat kontraksi Implant

No.	Pernyataan	Sangat tidak setuju	Tidak setuju	Cukup setuju	Setuju	Sangat setuju
1	Saya berharap menggunakan implant dapat bertahan lebih dari 5 tahun					
2	Saya berharap, implant tidak mempengaruhi aktivitas tinggi bagi penggunaanya					
3	Saya berharap implant tidak mengganggu siklus menstruasi					
4	Saya berharap implant dapat mencegah terjadinya kanker endometrium					
5	Saya berharap implant tidak penyakit radang pinggul					
6	Saya berharap penggunaan implant tetap tidak berpengaruh pada berat badan					
7	Saya berharap penggunaan implant tidak hanya dipasang pada lengan saja, dapat bagian tubuh lain					
8	Saya berharap penggunaan implant tidak mengganggu ASI					
9	Saya berharap penggunaan implant tidak mengganggu hubungan seksual dengan suami					
10	Saya berharap penggunaan implant tidak menyebabkan anemia bagi penggunaanya					

Kuesioner penggunaan alat kontraksi kondom

No.	Pernyataan	Sangat tidak setuju	Tidak setuju	Cukup setuju	Setuju	Sangat setuju
1	Saya menggunakan kondom karena lebih efektif mencegah penyakit kelamin					
2	Saya menggunakan kondom mudah didapat					
3	Saya menggunakan kondom karena harganya relatif murah					
4	Saya menggunakan kondom karena sederhana, dan mudah pakai					
5	Saya menggunakan kondom Tidak memerlukan pemeriksaan medis					
6	Saya menggunakan kondom karena tidak mengganggu kesehatan					
7	Saya menggunakan kondom karena produk bentuk yang bervariasi					
8	Saya menggunakan kondom karena sperma tidak tercurah ke dalam saluran reproduksi istri					
9	Saya menggunakan kondom karena dapat meningkatkan frekuensi hubungan seksual					
10	Saya menggunakan kondom karena istri dalam periode mnyusui					

Kuesioner harapan alat kontrapsi kondom

No.	Pernyataan	Sangat tidak setuju	Tidak setuju	Cukup setuju	Setuju	Sangat setuju
1	Saya berharap suatu saat kualitas kondom sulit untuk rusak/ robek					
2	Saya berharap alat kontrapsi kondom tidak disalahgunakan bagi orang yang belum menikah					
3	Saya berharap alat kontrapsi kondom dapat diperoleh secara gratis dari pelayanan kesehatan					
4	Saya berharap dengan menggunakan kondom kenyamanan istri tidak berkurang					
5	Saya berharap alat kontrapsi kondom tidak menimbulkan alergi bagi pemakainya					
6	Saya berharap alat kontrapsi kondom karena tidak mengganggu kesehatan					
7	Saya berharap alat kontrapsi kondom lebih bervariasi dalam model produknya					
8	Saya berharap alat kontrapsi kondom lebih keamanan saat digunakan					
9	Saya berharap alat kontrapsi kondom dapat diberikan secara gratis dari puskesmas					
10	Saya berharap dengan menggunakan kondom dapat meningkatkan frekuensi hubungan seksual					

Lampiran hasil uji validitas penggunaan kontrasepsi


Correlations

		kontrasepsi
I1	Pearson Correlation	.596**
	Sig. (2-tailed)	.001
	N	30
I2	Pearson Correlation	.656**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	30
I3	Pearson Correlation	.459*
	Sig. (2-tailed)	.011
	N	30
I4	Pearson Correlation	.421*
	Sig. (2-tailed)	.021
	N	30
I5	Pearson Correlation	.444*
	Sig. (2-tailed)	.014
	N	30
I6	Pearson Correlation	.511**
	Sig. (2-tailed)	.004
	N	30
I7	Pearson Correlation	.607**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	30
I8	Pearson Correlation	.647**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	30
I9	Pearson Correlation	.449*
	Sig. (2-tailed)	.013
	N	30
I10	Pearson Correlation	.405*
	Sig. (2-tailed)	.026
	N	30
I11	Pearson Correlation	.624**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	30
I12	Pearson Correlation	.416*
	Sig. (2-tailed)	.022
	N	30
I13	Pearson Correlation	.464**
	Sig. (2-tailed)	.010
	N	30
I14	Pearson Correlation	.435*

	Sig. (2-tailed)	.016
	N	30
I15	Pearson Correlation	.553**
	Sig. (2-tailed)	.002
	N	30
Penggunaan IUD	Pearson Correlation	1
	Sig. (2-tailed)	
	N	30

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).



Lampiran hasil uji reliabilitas penggunaan kontrasepsi Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.790	15

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
I1	3.0333	.61495	30
I2	3.0667	.69149	30
I3	2.9000	.60743	30
I4	3.0667	.69149	30
I5	2.8333	.64772	30
I6	2.5667	.81720	30
I7	3.0667	.63968	30
I8	3.0000	.64327	30
I9	3.0333	.55605	30
I10	2.9667	.66868	30
I11	3.1667	.59209	30
I12	2.7333	.90719	30
I13	2.7000	.79438	30
I14	2.8000	.80516	30
I15	2.7000	.74971	30

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
I1	40.6000	24.593	.513	.770
I2	40.5667	23.771	.571	.764
I3	40.7333	25.513	.362	.781
I4	40.5667	25.495	.305	.785
I5	40.8000	25.476	.338	.782
I6	41.0667	24.340	.384	.780
I7	40.5667	24.392	.522	.769
I8	40.6333	24.102	.568	.765
I9	40.6000	25.766	.359	.781
I10	40.6667	25.678	.292	.786
I11	40.4667	24.533	.549	.768
I12	40.9000	24.921	.260	.793
I13	40.9333	24.823	.335	.784
I14	40.8333	25.040	.300	.787
I15	40.9333	24.271	.443	.774

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
43.6333	28.102	5.30116	15

Lampiran uji
Responden pemakai KB suntik

Pendidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SD	5	9.1	9.1	9.1
	SMP	9	16.4	16.4	25.5
	SMA	39	70.9	70.9	96.4
	PT	2	3.6	3.6	100.0
	Total	55	100.0	100.0	

pekerjaan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	IRT	32	58.2	58.2	58.2
	Swasta	22	40.0	40.0	98.2
	Wiraswasta	1	1.8	1.8	100.0
	Total	55	100.0	100.0	

riwayat KB

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidakpernah KB	45	81.8	81.8	81.8
	pil	6	10.9	10.9	92.7
	IUD	2	3.6	3.6	96.4
	implan	2	3.6	3.6	100.0
	Total	55	100.0	100.0	

kepuasan KB suntik

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Cukup puas	16	29.1	29.1	29.1
	Puas	39	70.9	70.9	100.0
	Total	55	100.0	100.0	

Responden pemakai KB pil

Pendidikan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid SMP	1	11.1	11.1	11.1
SMA	8	88.9	88.9	100.0
Total	9	100.0	100.0	

Pekerjaan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid IRT	8	88.9	88.9	88.9
Swasta	1	11.1	11.1	100.0
Total	9	100.0	100.0	

Riwayat KB

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tidak pernah KB	8	88.9	88.9	88.9
suntik	1	11.1	11.1	100.0
Total	9	100.0	100.0	

Kepuasan KB pil

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Cukup puas	1	11.1	11.1	11.1
Puas	8	88.9	88.9	100.0
Total	9	100.0	100.0	

Responden pemakai KB AKDR

Pendidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SD	8	40.0	40.0	40.0
	SMP	6	30.0	30.0	70.0
	SMA	5	25.0	25.0	95.0
	PT	1	5.0	5.0	100.0
	Total	20	100.0	100.0	

Pekerjaan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	IRT	15	75.0	75.0	75.0
	Swasta	4	20.0	20.0	95.0
	Wiraswasta	1	5.0	5.0	100.0
	Total	20	100.0	100.0	

Riwayat KB

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidakpernah KB	14	70.0	70.0	70.0
	pil	3	15.0	15.0	85.0
	suntik	3	15.0	15.0	100.0
	Total	20	100.0	100.0	

Kepuasan KB AKDR

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Cukup puas	7	35.0	35.0	35.0
	Kurang puas	4	20.0	20.0	55.0
	Puas	8	40.0	40.0	95.0
	Sangat pus	1	5.0	5.0	100.0
	Total	20	100.0	100.0	

Responden pemakai KB implant

Pendidikan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid SMA	2	100.0	100.0	100.0

Pekerjaan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid IRT	2	100.0	100.0	100.0

Riwayat KB

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tidakpernah KB	2	100.0	100.0	100.0

Kepuasan KB implan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Puas	2	100.0	100.0	100.0

Responden pemakai KB kondom

Pendidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SMP	1	33.3	33.3	33.3
	SMA	2	66.7	66.7	100.0
	Total	3	100.0	100.0	

Pekerjaan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Swasta	1	33.3	33.3	33.3
	Wiraswasta	1	33.3	33.3	66.7
	pns	1	33.3	33.3	100.0
	Total	3	100.0	100.0	

Riwayat KB

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidakpernah KB	3	100.0	100.0	100.0

Kepuasan KB kondom

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Puas	3	100.0	100.0	100.0

Responden pemakai KB MOW

Pendidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SMP	1	12.5	12.5	12.5
	SMA	6	75.0	75.0	87.5
	PT	1	12.5	12.5	100.0
	Total	8	100.0	100.0	

Pekerjaan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	IRT	4	50.0	50.0	50.0
	Swasta	3	37.5	37.5	87.5
	PNS	1	12.5	12.5	100.0
	Total	8	100.0	100.0	

Riwayat KB

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidakpernah KB	4	50.0	50.0	50.0
	pil	3	37.5	37.5	87.5
	implan	1	12.5	12.5	100.0
	Total	8	100.0	100.0	

Kepuasan KB MOW

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Cukup puas	2	25.0	25.0	25.0
	Puas	6	75.0	75.0	100.0
	Total	8	100.0	100.0	

Responden pemakai KB MOP

Pendidikan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid SD	1	100.0	100.0	100.0

Pekerjaan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Wiraswasta	1	100.0	100.0	100.0

Riwayat KB

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tidakpernah KB	1	100.0	100.0	100.0

Kepuasan KB MOP

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Cukup puas	1	100.0	100.0	100.0

		Pendidikan				Total
		PT	SD	SMA	SMP	
Alat kontrasepsi KB	AKDR	1 5.0%	8 40.0%	5 25.0%	6 30.0%	20 100.0%
	Implan	0 .0%	0 .0%	2 100.0%	0 .0%	2 100.0%
	Kondom	0 .0%	0 .0%	2 66.7%	1 33.3%	3 100.0%
	MOP	0 .0%	1 100.0%	0 .0%	0 .0%	1 100.0%
	MOW	1 12.5%	0 .0%	6 75.0%	1 12.5%	8 100.0%
	pil	0 .0%	0 .0%	8 88.9%	1 11.1%	9 100.0%
	suntik	2 3.6%	5 9.1%	39 70.9%	9 16.4%	55 100.0%
	Total	4 4.1%	14 14.3%	62 63.3%	18 18.4%	98 100.0%

		Pekerjaan				Total
		IRT	PNS	Swasta	Wiraswasta	
Alat kontrasepsi KB	AKDR	15 75.0%	0 .0%	4 20.0%	1 5.0%	20 100.0%
	Implan	2 100.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 100.0%
	Kondom	0 .0%	0 .0%	2 66.7%	1 33.3%	3 100.0%
	MOP	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 100.0%	1 100.0%
	MOW	4 50.0%	1 12.5%	3 37.5%	0 .0%	8 100.0%
	pil	8 88.9%	0 .0%	1 11.1%	0 .0%	9 100.0%
	suntik	32 58.2%	0 .0%	22 40.0%	1 1.8%	55 100.0%
	Total	61 62.2%	1 1.0%	32 32.7%	4 4.1%	98 100.0%

KB saat ini * Riwayat KB Crosstabulation

			Riwayat KB					Total
			implan	IUD	pil	suntik	tidak pernah KB	
KB saat ini	AKDR	Count	0	0	3	3	14	20
		% within KB saat ini	.0%	.0%	15.0%	15.0%	70.0%	100.0%
	implan	Count	0	0	0	0	2	2
		% within KB saat ini	.0%	.0%	.0%	.0%	100.0%	100.0%
	Kondom	Count	0	0	0	0	3	3
		% within KB saat ini	.0%	.0%	.0%	.0%	100.0%	100.0%
	MOP	Count	0	0	0	0	1	1
		% within KB saat ini	.0%	.0%	.0%	.0%	100.0%	100.0%
	MOW	Count	1	0	3	0	4	8
		% within KB saat ini	12.5%	.0%	37.5%	.0%	50.0%	100.0%
	pil	Count	0	0	0	1	8	9
		% within KB saat ini	.0%	.0%	.0%	11.1%	88.9%	100.0%
	suntik	Count	2	2	6	0	45	55
		% within KB saat ini	3.6%	3.6%	10.9%	.0%	81.8%	100.0%
Total	Count	3	2	12	4	77	98	
	% within KB saat ini	3.1%	2.0%	12.2%	4.1%	78.6%	100.0%	

Alat kontrasepsi KB * Kepuasan Crosstabulation

			Kepuasan				Total
			Cukup puas	Kurang puas	Puas	Sangat puas	
Alat kontrasepsi KB	AKDR	Count	7	4	8	1	20
		% within Alat kontrasepsi KB	35.0%	20.0%	40.0%	5.0%	100.0%
	Implan	Count	0	0	2	0	2
		% within Alat kontrasepsi KB	.0%	.0%	100.0%	.0%	100.0%
	Kondom	Count	0	0	3	0	3
		% within Alat kontrasepsi KB	.0%	.0%	100.0%	.0%	100.0%
	MOP	Count	1	0	0	0	1
		% within Alat kontrasepsi KB	100.0%	.0%	.0%	.0%	100.0%
	MOW	Count	2	0	6	0	8
		% within Alat kontrasepsi KB	25.0%	.0%	75.0%	.0%	100.0%
	pil	Count	1	0	8	0	9
		% within Alat kontrasepsi KB	11.1%	.0%	88.9%	.0%	100.0%
	suntik	Count	16	0	39	0	55
		% within Alat kontrasepsi KB	29.1%	.0%	70.9%	.0%	100.0%
Total		Count	27	4	66	1	98
		% within Alat kontrasepsi KB	27.6%	4.1%	67.3%	1.0%	100.0%

Lampiran uji normalitas data


NPar Tests

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Kepuasan
N		98
Normal Parameters ^{a, b}	Mean	73.3776
	Std. Deviation	6.48417
Most Extreme Differences	Absolute	.086
	Positive	.086
	Negative	-.068
Kolmogorov-Smirnov Z		.850
Asymp. Sig. (2-tailed)		.465

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.



Lampiran hasil uji bivariat

Oneway

Descriptives

Kepuasan

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Minimum	Maximum
					Lower Bound	Upper Bound		
Suntik	55	72.8680	3.74061	.50438	71.8568	73.8792	64.62	81.54
Pil	9	77.7411	6.16552	2.05517	73.0019	82.4803	67.92	86.79
AKDR	20	71.1015	10.82101	2.41965	66.0371	76.1659	52.38	91.49
Implan	2	78.5100	1.62635	1.15000	63.8979	93.1221	77.36	79.66
Kondom	3	74.6600	2.91079	1.68055	67.4292	81.8908	71.43	77.08
MOW	8	76.2163	7.13569	2.52285	70.2507	82.1818	65.08	87.30
MOP	1	70.8333	.	.	.	.	70.83	70.83
Total	98	73.3776	6.48417	.65500	72.0776	74.6776	52.38	91.49

Test of Homogeneity of Variances

Kepuasan

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
5.687 ^a	5	91	.000

a. Groups with only one case are ignored in computing the test of homogeneity of variance for Kepuasan.


ANOVA

Kepuasan

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	417.811	6	69.635	1.731	.123
Within Groups	3660.497	91	40.225		
Total	4078.308	97			

Ringkasan

kontrasepsi	Tingkat Kepuasan			
	kurang puas	cukup puas	puas	sangat puas
Suntik	-	16	39	-
Pil	-	1	8	-
AKDR	4	7	8	1
Implant	-	2	-	-
Kondom	-	3	-	-
MOW	-	2	6	-
MOP	-	1	-	-



Lampiran 5. Jadwal Pelaksanaan Penelitian

Jadwal Pelaksanaan Penelitian

[illegible]



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS COLOMADU I

Alamat : Jl. Adisucipto no. 132 Telp. (0271) 780017 Karanganyar Kode Pos.57177

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor .445 / 129 .16/ VI / 2015

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : drg.E.Mardikaningtyas K, M.Kes

NIP : 19720517 200012 2 001

Pangkat/ Gol : Pembina / IV a

Jabatan : Kepala Puskesmas

Unit kerja : UPT Puskesmas Colomadu I Dinas Kesehatan
Kab.Karanganyar

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa Mahasiswa/i yang namanya ;

NO	NAMA MAHASISWA/I	NIM	JUDUL SKRIPSI
1	GUNAWAN HARY	P/20091212 80/A10	" KEPUASAN AKSEPTOR KONTRASEPSI DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS COLOMADU I."

Telah mengadakan Penelitian di Puskesmas Colomadu I yang dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2014 s/d 30 Januari 2015.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Colomadu, 10 Juni 2015
Kepala UPT Puskesmas Colomadu I
PUSKESMAS
COLOMADU I
drg.E.Mardikaningtyas K.M.Kes
Pembina
NIP.19720517 200012 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS KESEHATAN

Alamat : Komplek Perkantoran Cangakan Telp. (0271) 495 059 Karanganyar

SURAT KETERANGAN / REKOMENDASI

Nomor : 800 / 2612 .13 / X / 2014

Membaca : Surat dari BAPPEDA Kab. Karanganyar, Nomor : 070 / 485 / X / 2014 tanggal 16 Oktober 2014 tentang Permohonan Ijin Penelitian / Survey.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar memberikan ijin kepada :

Nama/ NIM : GUNAWAN HARY P / 2009121280 / A10
Alamat : Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Sahid Surakarta
Pekerjaan : Mahasiswa
Keperluan : Permohonan Ijin penelitian dalam rangka menyusun Skripsi dengan Judul :
"KEPUASAN AKSEPTOR KONTRASEPSI DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS COLOMADU I"
Peserta : -
Lokasi : Puskesmas Colomadu I, Kab. Karanganyar

Dengan ketentuan :

- Pelaksanaan Penelitian tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintah.
- Bidang yang diteliti sesuai dengan keperluan study.
- Menyerahkan laporan hasil penelitian kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar.
- Surat Rekomendasi Penelitian//Research/Survey/Mencari Data ini berlaku dari : Tanggal 17 Oktober s/d 17 Januari 2015.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : di Karanganyar
Pada tanggal : 17 Oktober 2014



Drs. BAMBANG TRI HASTARYO

Pembina Tingkat I
NIP. 010 217 444

Tembusan kepada Yth :

- Kepala Dinas Kesehatan Kab. Karanganyar (sebagai laporan)
- Kepala Puskesmas Colomadu I Kab. Karanganyar;

BUKU KONSULTASI SKRIPSI



UNIVERSITAS SAHID SURAKARTA

Jl. Adi Sucipto 154 SOLO

Telp. (0271) 743 493; 743 494

N A M A

Guh An An HP

N I M

2005121280

P R O G R A M S T U D I

IKR AIO

J U D U L S K R I P S I

Kepuasan Akseptor Kontrapresi Di

Melayat Kerja Puskesmas Cedomada I

KONSULTASI SKRIPSI

NO.	HARI/TANGGAL	DOSEN PEMBIMBING	BAB / HAL	URAIAN
1.	29 - 4 - 2014	Pt A Wanc	BAB I & II	~ Revisi sesuai saran ~ Perbaiki bab panduan penul CA
2.	14 - 5 - 2014	—	BAB I & II	~ Revisi bab I ~ Revisi bab 2 (kerangka ke konsep, hipotesis).
3.	26 - 5 - 2014	—	—	~ Buat Daftar pustaka ~ Buat Daftar Isi ~ Revisi Total bab II, tohwa 2010.
				~ Buat bab III full.



**LEMBAR KONSULTASI PENYUSUNAN SKRIPSI
PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN
UNIVERSITAS SAHID SURAKARTA**

Nama : GUNAWAN HARY PURWANTO
NIM : 2009121280
Judul : Kepuasan Akseptor Kontrasepsi IUD dan PIL di Wilayah Kerja Puskesmas Colomadu I

Dosen Pembimbing I:

: Rif Atiningtyas H, S.Kep.,Ns.,M.Kes.

No.	Tanggal	Kegiatan	Keterangan	Tanda Tangan
1	29/4 2014	Bab I & II	- Revisi semi saran - Perhatikan Buku panduan penulisan	Rif
2	14/5 2014	Bab I & II	- Revisi Bab I - Revisi Bab 2 (kerangka teori, konsep, hipotesis)	Rif
3	26/5 2014	Bab I & II	- Buat daftar pustaka - Buat daftar isi - Revisi Total Bab II, tahun minimal 2010 - Buat bab III full	Rif
4	18/6 2014	—	Revisi semi saran	Rif
5	21/6 2014	—	ACC usulan proposal	Rif
6	10/10 2014	—	revisi	Rif
7	13/10 2014	—	ACC usi validitas	Rif



**LEMBAR KONSULTASI PENYUSUNAN SKRIPSI
PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN
UNIVERSITAS SAHID SURAKARTA**

Nama : GUNAWAN HARY PURWANTO
NIM : 2009121280
Judul : Kepuasan Akseptor Kontrasepsi IUD dan PIL di Wilayah Kerja Puskesmas Colomadu I.

Dosen Pembimbing II:

: Ari Setyajati, S.Kep.,Ns.

No.	Tanggal	Kegiatan	Keterangan	Tanda Tangan
1	12/8 ¹³	Konsultasi skripsi	Pengajuan Judul	
2	5/9 ¹³	Konsultasi skripsi	Judul Baru	
3	29/5 ¹⁴	Konsultasi skripsi	Bab 1 dan 2	
4	15/8 ¹⁴	Konsultasi skripsi	Bab 3	
5	18/8 ¹⁴	Konsultasi skripsi	Revisi Bab 1, 2 dan 3 Aa ujian proposal	
6	13/10 ²⁰¹⁴	- " -	Aa uji validitas	