

LAMPIRAN



Lampiran 1

JADWAL PENELITIAN
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN PASIEN HIV/AIDS
DALAM MENGONSUMSI ARV DI RSUD MERAUKE
Oleh : Listia Permata Sari

No	Kegiatan	Tahun 2015																							
		Januari				Februari				Maret				April				Mei					Juni		
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3
1	Pengumpulan judul Skripsi																								
2	Studi pendahuluan																								
3	Bimbingan proposal																								
4	Ujian proposal Skripsi																								
5	Revisi proposal penelitian dan pengambilan ijin penelitian																								
6	Pengambilan data penelitian																								
7	Pembimbingan penyusunan laporan hasil penelitian																								
8	Ujian laporan hasil penelitian																								
9	Revisi hasil penelitian dan pengumpulan Skripsi																								

Lampiran 2

PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN

Kepada Yth. :

Bapak/Ibu/Sdr/Sdri

Di POKJA RSUD Merauke

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Listia Permata Sari

NIM : 2013122130

Akan mengadakan penelitian dengan judul ” Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pasien HIV/AIDS dalam Mengonsumsi ARV di RSUD Merauke”.

Penelitian ini tidak menimbulkan akibat yang merugikan bagi Bapak/Ibu/Sdr/Sdri sebagai responden. Oleh karena itu, penulis meminta izin kepada Bapak/Ibu/Sdr/Sdri agar bersedia menjadi responden. Kerahasiaan semua informasi yang diberikan akan kami jaga dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian.

Apabila anda menyetujui, saya mohon kesediaannya untuk menandatangani lembar persetujuan yang kami sertakan, dan menjawab semua pertanyaan yang telah disediakan.

Demikian, atas perhatian dan partisipasinya saya ucapkan terima kasih.

Surakarta,

Hormat saya,

Listia Permata Sari

Lampiran 3

PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

Penelitian Tentang :

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KEPATUHAN PASIEN HIV/AIDS
DALAM MENGONSUMSI ARV
DI RSUD MERAUKE**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Umur :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bersedia menjadi responden penelitian yang dilakukan oleh Listia Permata Sari, Mahasiswa S1 Keperawatan Universitas Sahid Surakarta.

Surakarta,

April 2015

Responden

(.....)

Lampiran 4

KUESIONER PENELITIAN

Kuesioner A : Data Demografi Responden

Petunjuk :

Isi dan beri tanda (√) pada kotak jawaban yang telah disediakan !

1. Usia.....tahun
2. Jenis Kelamin
☐ Laki-laki
☐ Perempuan
3. Status perkawinan
☐ Kawin
☐ Belum Kawin
4. Pendidikan
☐ SD ☐ SMP ☐ SMA
☐ D III ☐ S1 ☐ S2
5. Pekerjaan
☐ PNS ☐ Petani ☐ Swasta
☐ Wiraswasta ☐ Pensiunan ☐ Lain-lain
6. Pernah mendapatkan penyuluhan tentang HIV/AIDS
☐ Pernah ☐ Tidak

Kuesioner B : Pengetahuan tentang ARV

Petunjuk :

Berilah tanda (✓) pada jawaban yang telah disediakan

No	Pernyataan	Jawaban	
		Ya	Tidak
1	Terapi antiretroviral berarti mengobati infeksi HIV dengan obat-obatan.		
2	Obat tersebut tidak membunuh virus itu, namun dapat memperlambat pertumbuhan virus.		
3	Minum obat antiretroviral (ARV) secara teratur dapat menyembuhkan HIV/AIDS.		
4	Tujuan utama antiretrovirus adalah penekanan secara maksimum dan berkelanjutan terhadap jumlah virus, pemulihan atau pemeliharaan fungsi imunologik, perbaikan kualitas hidup.		
5	Pemberian ARV menyebabkan kondisi kesehatan ODHA menjadi lebih parah		
6	ARV akan diberikan dalam jangka pendek		
7	Obat ARV direkomendasikan pada semua pasien yang telah menunjukkan gejala yang termasuk dalam kriteria diagnosis AIDS.		
8	Konsumsi obat antiretroviral (ARV) dapat mencegah penularan HIV/AIDS dari ibu ke anak		
9	Efek samping adalah dampak dari obat yang tidak diinginkan, biasanya dampaknya merugikan bagi tubuh pengguna obat tersebut.		
10	Jumlah obat yang digunakan semakin banyak akan semakin parah efeknya.		
11	Jika tubuh kita lebih kecil dari rata-rata maka kemungkinan mengalami efek samping yang lebih sedikit.		
12	Kemampuan tubuh untuk menguraikan obat dapat menyebabkan kadar obat dalam darah menjadi tinggi dapat mengakibatkan banyak efek samping.		
13	ODHA sering melaporkan kadang-kadang merasa lelah		
14	Obat ARV seperti duviral tidak menyebabkan anemia.		
15	Beberapa obat ARV dapat mengakibatkan perut terasa nyeri, mual, kembung, bahkan bisa berakibat muntah dan diare.		
16	Pengobatan yang lazim dilakukan di rumah yaitu		

	makan sedikit tapi sering, makan sup dan makanan yang lunak, minuman jahe dan sering berolahraga.		
17	Jika mengalami diare harus banyak minum air putih untuk menghindari terjadinya dehidrasi.		
18	Beberapa obat menyebabkan benjolan (ruam) yang terasa gatal.		
19	Sering terjadi kesemutan pada telapak kaki atau tangan.		
20	Mengonsumsi vitamin B dapat mengurangi rasa kesemutan, tetapi tidak ada salahnya untuk memeriksakan diri ke ahli saraf karena jika dibiarkan terlalu lama akan menyebabkan kerusakan saraf yang lebih parah.		
21	Baru diketahui pada orang HIV mineral tulang dapat hilang dan tulang menjadi rapuh.		
22	Banyak ODHA yang kehilangan lemak pada bagian lengan, kaki, terutama pada wajah (pipi terlihat cekung).		
23	Jika terjadi penghentian obat atau kesalahan pemakaian maka obat ARV akan tetap berpengaruh pada tubuh ODHA.		
24	Tidak ada efek samping mengonsumsi ARV		
25	Terapi ARV ini tidak harus dilakukan sesuai aturan		

Kuesioner C : Motivasi**Petunjuk :**

Berilah tanda (√) pada jawaban yang telah disediakan !

No	Pernyataan	Jawaban	
		Ya	Tidak
1	Saya datang kesini karena keinginan dari hati nurani		
2	Saya datang kesini karena saya yakin kalau saya rajin berobat saya akan cepat sembuh		
3	Saya datang kesini karena dipaksa oleh keluarga		
4	Saya datang ditemani keluarga		
5	Selama saya sakit keluarga tidak ada yang merawat saya di rumah		
6	Saya tidak minum obat bila tidak dipaksa oleh keluarga		
7	Saya malas minum obat karena efek sampingnya banyak.		
8	Saya minum obat atas keinginan diri sendiri karena saya ingin sembuh.		
9	Saya merasa capek minum obat setiap hari		
10	Selama saya sakit keluarga selalu merawat saya dengan baik		
11	Saya harus rajin berobat agar cepat sembuh dan saya bisa kerja kembali untuk keluarga saya.		
12	Saya akan tetap percaya diri agar keluarga bangga		
13	Saya merasa senang karena teman-teman dan masyarakat sekitar tidak menjauhi saya.		
14	Saya sudah tidak punya keinginan untuk sembuh		
15	Saya pasrah dengan penyakit ini karena saya merasa sendiri tidak ada siapa-siapa.		
16	Saya merasa menanggung beban penyakit ini sendiri		
17	Biarpun minum obat saya merasa penyakit ini sudah tidak bisa sembuh lagi		
18	Jika saya rajin berobat saya yakin Tuhan akan memberikan saya kesembuhan.		
19	Menurut saya berobat dan minum obat adalah suatu kebutuhan untuk kelangsungan hidup saya		
20	Jika saya tidak mengerti tentang obat saya akan bertanya kepada tenaga kesehatan yang ada disini.		
21	Saya mengikuti program pengobatan ini hanya sekedar saja, bukan kebutuhan bagi saya		
22	Saya mengikuti pengobatan ini karena ingin cepat sembuh dan saya ingin diakui di lingkungan masyarakat.		
23	Saya merasa mendapatkan banyak informasi tambahan tentang pengobatan ini		

24	Saya mengikuti program pengobatan dengan kesungguhan hati		
25	Program pengobatan ini adalah pelajaran yang sangat penting dan berharga dalam kehidupan saya		



Kuesioner D : Konsep Diri**Petunjuk :**

Berilah tanda (√) pada jawaban yang telah disediakan !

No	Pernyataan	Jawaban	
		Ya	Tidak
1	Saya merasa malu bila bertemu teman dan kerabat		
2	Saya bisa menerima penyakit yang saya derita		
3	Saya merasa rendah diri karena penyakit yang saya derita		
4	Saya merasa putus asa karena penyakit yang saya derita tidak sembuh-sembuh.		
5	Saya merasa tidak diterima oleh keluarga karena penyakit yang saya derita ini.		
6	Saya merasa tidak ada harapan lagi untuk sembuh walaupun sudah lama melakukan pengobatan		
7	Saya merasa penyakit yang saya derita dapat mengganggu kepercayaan diri saya		
8	Saya merasa sudah tidak berguna lagi		
9	Saya merasa perubahan yang terjadi akibat penyakit yang saya derita ini tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan		
10	Saya ingin penyakit yang saya derita bisa cepat sembuh		
11	Saya merasa tidak bisa menjalankan peran dengan baik		
12	Saya merasa dapat melakukan kewajiban saya sebagai ayah/ibu di rumah		
13	Saya merasa masih dibutuhkan oleh keluarga		
14	Saya selalu ikut berpartisipasi dalam perkumpulan-perkumpulan di tempat saya tinggal.		
15	Saya ingin tetap bekerja meskipun dalam keadaan seperti ini.		
16	Saya merasa rendah diri sehubungan dengan penyakit yang saya derita		
17	Saya merasa keluarga dapat menerima keadaan diri saya sehubungan dengan penyakit ini		
18	Saya merasa masyarakat di sekitar mau menerima saya sehubungan dengan penyakit yang saya derita.		
19	Saya ingin tetap berpartisipasi dalam kegiatan di masyarakat.		
20	Saya merasa kecepatan kesembuhan saya sesuai dengan yang saya harapkan.		
21	Saya merasa tidak dapat mencari nafkah untuk keluarga sehubungan dengan penyakit yang saya derita.		

22	Saya akan tetap percaya diri dan yakin bahwa saya akan sembuh		
23	Saya merasa dikucilkan oleh keluarga saya sendiri		
24	Saya merasa tidak dapat menjalankan peran saya dalam keluarga dengan baik.		
25	Saya merasa lelah dengan penyakit ini		



Kuesioner E : Kepatuhan mengonsumsi ARV**Petunjuk :**

Berilah tanda (√) pada jawaban yang telah disediakan !

No	Pernyataan	Jawaban	
		Ya	Tidak
1	Saya mengetahui tentang pengobatan HIV/AIDS		
2	Saya bersedia mengikuti program pengobatan yang sudah dianjurkan		
3	Apakah anda setiap hari minum obat 3x sehari		
4	Apakah anda datang kontrol apabila obat sudah mau habis		
5	Apakah anda mematuhi prinsip 5 benar (benar obat, benar dosis, benar waktu, benar cara, benar pasien)		
6	Saya merasa jika minum obat penyakit saya semakin parah.		
7	Saya sering berhenti minum obat karena sering pusing.		
8	Saya sering berhenti minum obat karena sering mual		
9	Saya sering diingatkan keluarga untuk minum obat		
10	Saya selalu diantar keluarga saat kontrol		
11	Saya tidak minum obat karena saya bingung dengan aturan pemakaiannya		
12	Saya selalu mengikuti aturan pengobatan yang disampaikan oleh tenaga kesehatan		
13	Saya sudah paham tentang pengobatan ini, jadi jika saya minum obat dan banyak efek sampingnya maka saya akan tetap minum obat secara teratur.		
14	Keluarga selalu memberikan dorongan agar saya rajin kontrol.		
15	Saya kadang sengaja tidak minum obat karena efek sampingnya pusing.		
16	Saya sering berhenti minum obat karena sering diare		
17	Jumlah obat yang terlalu banyak membuat saya malas minum obat.		
18	Efek samping membuat saya malas minum obat		
19	Semangat mengikuti pengobatan karena tenaga kesehatan disini ramah dan selalu memberikan dukungan kepada saya.		
20	Keluarga tidak peduli saya minum obat atau tidak		

Lampiran 9a. Uji Validitas Pertanyaan Pengetahuan tentang ARV

Correlations

		P
P1	Pearson Correlation	.778(**)
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	20
P2	Pearson Correlation	.687(**)
	Sig. (2-tailed)	.001
	N	20
P3	Pearson Correlation	.653(**)
	Sig. (2-tailed)	.002
	N	20
P4	Pearson Correlation	.670(**)
	Sig. (2-tailed)	.001
	N	20
P5	Pearson Correlation	.705(**)
	Sig. (2-tailed)	.001
	N	20
P6	Pearson Correlation	.233
	Sig. (2-tailed)	.323
	N	20
P7	Pearson Correlation	.090
	Sig. (2-tailed)	.705
	N	20
P8	Pearson Correlation	.204
	Sig. (2-tailed)	.389
	N	20
P9	Pearson Correlation	.669(**)
	Sig. (2-tailed)	.001
	N	20
P10	Pearson Correlation	.623(**)
	Sig. (2-tailed)	.003
	N	20
P11	Pearson Correlation	.619(**)
	Sig. (2-tailed)	.004
	N	20
P12	Pearson Correlation	.705(**)
	Sig. (2-tailed)	.001
	N	20
P13	Pearson Correlation	.662(**)
	Sig. (2-tailed)	.001
	N	20

Lanjutan Lampiran 9a

		P
P14	Pearson Correlation	.642(**)
	Sig. (2-tailed)	.002
	N	20
P15	Pearson Correlation	.642(**)
	Sig. (2-tailed)	.002
	N	20
P16	Pearson Correlation	.669(**)
	Sig. (2-tailed)	.001
	N	20
P17	Pearson Correlation	.313
	Sig. (2-tailed)	.179
	N	20
P18	Pearson Correlation	.623(**)
	Sig. (2-tailed)	.003
	N	20
P19	Pearson Correlation	.693(**)
	Sig. (2-tailed)	.001
	N	20
P20	Pearson Correlation	.603(**)
	Sig. (2-tailed)	.005
	N	20
P21	Pearson Correlation	.627(**)
	Sig. (2-tailed)	.003
	N	20
P22	Pearson Correlation	.704(**)
	Sig. (2-tailed)	.001
	N	20
P23	Pearson Correlation	.704(**)
	Sig. (2-tailed)	.001
	N	20
P24	Pearson Correlation	.721(**)
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	20
P25	Pearson Correlation	.636(**)
	Sig. (2-tailed)	.003
	N	20
P	Pearson Correlation	1
	Sig. (2-tailed)	.
	N	20

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Lampiran 9b Hasil Uji Reliabilitas Pengetahuan tentang ARV

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	20	100.0
	Excluded(a)	0	.0
	Total	20	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.923	24

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
P1	.7500	.44426	20
P2	.7500	.44426	20
P3	.7000	.47016	20
P4	.7000	.47016	20
P5	.7500	.44426	20
P6	.5500	.51042	20
P7	.7500	.44426	20
P8	.5000	.51299	20
P9	.7500	.44426	20
P10	.8000	.41039	20
P11	.7000	.47016	20
P12	.7500	.44426	20
P13	.8000	.41039	20
P14	.8000	.41039	20
P15	.8000	.41039	20
P16	.7500	.44426	20
P18	.8000	.41039	20
P19	.8500	.36635	20
P20	.8000	.41039	20
P21	.8500	.36635	20
P22	.7000	.47016	20
P23	.7000	.47016	20
P24	.7000	.47016	20
P25	.7000	.47016	20

Lanjutan Lampiran 9b

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
P1	16.9500	36.787	.757	.917
P2	16.9500	37.313	.655	.918
P3	17.0000	37.263	.624	.919
P4	17.0000	37.368	.604	.919
P5	16.9500	37.208	.675	.918
P6	17.1500	39.818	.153	.928
P7	16.9500	40.787	.014	.929
P8	17.2000	40.168	.097	.929
P9	16.9500	37.313	.655	.918
P10	16.9000	37.989	.574	.920
P11	17.0000	37.474	.585	.920
P12	16.9500	37.313	.655	.918
P13	16.9000	37.779	.618	.919
P14	16.9000	37.779	.618	.919
P15	16.9000	37.989	.574	.920
P16	16.9500	37.313	.655	.918
P18	16.9000	37.884	.596	.920
P19	16.8500	37.924	.666	.919
P20	16.9000	38.095	.553	.920
P21	16.8500	38.134	.618	.919
P22	17.0000	36.947	.681	.918
P23	17.0000	37.158	.643	.919
P24	17.0000	36.947	.681	.918
P25	17.0000	37.368	.604	.919

Lampiran 10a. Uji validitas Motivasi

Correlations

		M
M1	Pearson Correlation	.729(**)
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	20
M2	Pearson Correlation	.669(**)
	Sig. (2-tailed)	.001
	N	20
M3	Pearson Correlation	.731(**)
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	20
M4	Pearson Correlation	.631(**)
	Sig. (2-tailed)	.003
	N	20
M5	Pearson Correlation	.776(**)
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	20
M6	Pearson Correlation	.642(**)
	Sig. (2-tailed)	.002
	N	20
M7	Pearson Correlation	.731(**)
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	20
M8	Pearson Correlation	.642(**)
	Sig. (2-tailed)	.002
	N	20
M9	Pearson Correlation	.731(**)
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	20
M10	Pearson Correlation	.731(**)
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	20
M11	Pearson Correlation	.747(**)
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	20
M12	Pearson Correlation	.323
	Sig. (2-tailed)	.165
	N	20
M13	Pearson Correlation	.729(**)
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	20

Lanjutan Lampiran 10a

		M
M14	Pearson Correlation	.631(**)
	Sig. (2-tailed)	.003
	N	20
M15	Pearson Correlation	.704(**)
	Sig. (2-tailed)	.001
	N	20
M16	Pearson Correlation	.731(**)
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	20
M17	Pearson Correlation	.671(**)
	Sig. (2-tailed)	.001
	N	20
M18	Pearson Correlation	.072
	Sig. (2-tailed)	.763
	N	20
M19	Pearson Correlation	.642(**)
	Sig. (2-tailed)	.002
	N	20
M20	Pearson Correlation	.028
	Sig. (2-tailed)	.908
	N	20
M21	Pearson Correlation	.729(**)
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	20
M22	Pearson Correlation	.729(**)
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	20
M23	Pearson Correlation	.642(**)
	Sig. (2-tailed)	.002
	N	20
M24	Pearson Correlation	.631(**)
	Sig. (2-tailed)	.003
	N	20
M25	Pearson Correlation	.784(**)
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	20
M	Pearson Correlation	1
	Sig. (2-tailed)	.
	N	20

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Lampiran 10b Uji Reliabilitas Motivasi

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	20	100.0
	Excluded(a)	0	.0
	Total	20	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.951	22

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
M1	.7500	.44426	20
M2	.7000	.47016	20
M3	.8500	.36635	20
M4	.8000	.41039	20
M5	.8500	.36635	20
M6	.8500	.36635	20
M7	.8500	.36635	20
M8	.8500	.36635	20
M9	.8500	.36635	20
M10	.8500	.36635	20
M11	.7500	.44426	20
M13	.7500	.44426	20
M14	.8000	.41039	20
M15	.7000	.47016	20
M16	.8500	.36635	20
M17	.8000	.41039	20
M19	.8500	.36635	20
M21	.7500	.44426	20
M22	.7500	.44426	20
M23	.8500	.36635	20
M24	.8000	.41039	20
M25	.7500	.44426	20

Lanjutan Lampiran 10b

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
M1	16.8500	35.608	.680	.948
M2	16.9000	35.568	.646	.949
M3	16.7500	36.197	.698	.948
M4	16.8000	36.379	.578	.950
M5	16.7500	36.092	.723	.948
M6	16.7500	36.408	.649	.949
M7	16.7500	36.197	.698	.948
M8	16.7500	36.408	.649	.949
M9	16.7500	36.197	.698	.948
M10	16.7500	36.197	.698	.948
M11	16.8500	35.292	.743	.948
M13	16.8500	35.503	.701	.948
M14	16.8000	36.484	.556	.950
M15	16.9000	35.463	.665	.949
M16	16.7500	36.197	.698	.948
M17	16.8000	36.274	.600	.949
M19	16.7500	36.408	.649	.949
M21	16.8500	35.503	.701	.948
M22	16.8500	35.503	.701	.948
M23	16.7500	36.408	.649	.949
M24	16.8000	36.274	.600	.949
M25	16.8500	35.292	.743	.948

Lampiran 11a. Uji validitas Konsep Diri

Correlations

		KD
KD1	Pearson Correlation	.736(**)
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	20
KD2	Pearson Correlation	.595(**)
	Sig. (2-tailed)	.006
	N	20
KD3	Pearson Correlation	.644(**)
	Sig. (2-tailed)	.002
	N	20
KD4	Pearson Correlation	.669(**)
	Sig. (2-tailed)	.001
	N	20
KD5	Pearson Correlation	.759(**)
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	20
KD6	Pearson Correlation	.755(**)
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	20
KD7	Pearson Correlation	.000
	Sig. (2-tailed)	1.000
	N	20
KD8	Pearson Correlation	.644(**)
	Sig. (2-tailed)	.002
	N	20
KD9	Pearson Correlation	.755(**)
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	20
KD10	Pearson Correlation	.736(**)
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	20
KD11	Pearson Correlation	.755(**)
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	20
KD12	Pearson Correlation	.726(**)
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	20
KD13	Pearson Correlation	.644(**)
	Sig. (2-tailed)	.002
	N	20

Lanjutan Lampiran 11a

		KD
KD14	Pearson Correlation	.595(**)
	Sig. (2-tailed)	.006
	N	20
KD15	Pearson Correlation	.669(**)
	Sig. (2-tailed)	.001
	N	20
KD16	Pearson Correlation	.081
	Sig. (2-tailed)	.734
	N	20
KD17	Pearson Correlation	.669(**)
	Sig. (2-tailed)	.001
	N	20
KD18	Pearson Correlation	.697(**)
	Sig. (2-tailed)	.001
	N	20
KD19	Pearson Correlation	.644(**)
	Sig. (2-tailed)	.002
	N	20
KD20	Pearson Correlation	.710(**)
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	20
KD21	Pearson Correlation	.620(**)
	Sig. (2-tailed)	.004
	N	20
KD22	Pearson Correlation	.162
	Sig. (2-tailed)	.495
	N	20
KD23	Pearson Correlation	.774(**)
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	20
KD24	Pearson Correlation	.620(**)
	Sig. (2-tailed)	.004
	N	20
KD25	Pearson Correlation	.644(**)
	Sig. (2-tailed)	.002
	N	20
KD	Pearson Correlation	1
	Sig. (2-tailed)	.
	N	20

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Lampiran 11b. Hasil Uji Reliabilitas Konsep Diri

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	20	100.0
	Excluded(a)	0	.0
	Total	20	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.946	22

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
KD1	.7000	.47016	20
KD2	.8500	.36635	20
KD3	.8500	.36635	20
KD4	.8500	.36635	20
KD5	.8000	.41039	20
KD6	.9000	.30779	20
KD8	.8500	.36635	20
KD9	.9000	.30779	20
KD10	.7000	.47016	20
KD11	.9000	.30779	20
KD12	.9000	.30779	20
KD13	.8500	.36635	20
KD14	.8500	.36635	20
KD15	.8500	.36635	20
KD17	.8500	.36635	20
KD18	.7000	.47016	20
KD19	.8500	.36635	20
KD20	.7500	.44426	20
KD21	.8500	.36635	20
KD23	.7000	.47016	20
KD24	.8500	.36635	20
KD25	.8500	.36635	20

Lanjutan Lampiran 11b

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
KD1	17.4500	29.734	.671	.943
KD2	17.3000	31.063	.539	.945
KD3	17.3000	30.958	.565	.945
KD4	17.3000	30.537	.673	.943
KD5	17.3500	29.818	.761	.942
KD6	17.2500	30.829	.724	.943
KD8	17.3000	30.853	.592	.944
KD9	17.2500	30.618	.788	.942
KD10	17.4500	29.629	.693	.943
KD11	17.2500	30.829	.724	.943
KD12	17.2500	30.934	.692	.943
KD13	17.3000	30.747	.619	.944
KD14	17.3000	31.063	.539	.945
KD15	17.3000	30.537	.673	.943
KD17	17.3000	30.537	.673	.943
KD18	17.4500	29.839	.650	.944
KD19	17.3000	30.853	.592	.944
KD20	17.4000	29.937	.671	.943
KD21	17.3000	30.747	.619	.944
KD23	17.4500	29.418	.737	.942
KD24	17.3000	30.747	.619	.944
KD25	17.3000	30.958	.565	.945

Lamipran 12a Uji Validitas Kepatuhan Minum Obat

Correlations

		KPO
KPO1	Pearson Correlation	.190
	Sig. (2-tailed)	.422
	N	20
KPO2	Pearson Correlation	.708(**)
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	20
KPO3	Pearson Correlation	.760(**)
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	20
KPO4	Pearson Correlation	.573(**)
	Sig. (2-tailed)	.008
	N	20
KPO5	Pearson Correlation	.657(**)
	Sig. (2-tailed)	.002
	N	20
KPO6	Pearson Correlation	.682(**)
	Sig. (2-tailed)	.001
	N	20
KPO7	Pearson Correlation	.773(**)
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	20
KPO8	Pearson Correlation	.726(**)
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	20
KPO9	Pearson Correlation	.693(**)
	Sig. (2-tailed)	.001
	N	20
KPO10	Pearson Correlation	.600(**)
	Sig. (2-tailed)	.005
	N	20
KPO11	Pearson Correlation	.682(**)
	Sig. (2-tailed)	.001
	N	20
KPO12	Pearson Correlation	.708(**)
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	20
KPO13	Pearson Correlation	.733(**)
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	20

Lanjutan Lampiran 12a

		KPO
KPO14	Pearson Correlation	.682(**)
	Sig. (2-tailed)	.001
	N	20
KPO15	Pearson Correlation	.708(**)
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	20
KPO16	Pearson Correlation	.708(**)
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	20
KPO17	Pearson Correlation	.623(**)
	Sig. (2-tailed)	.003
	N	20
KPO18	Pearson Correlation	.033
	Sig. (2-tailed)	.889
	N	20
KPO19	Pearson Correlation	.658(**)
	Sig. (2-tailed)	.002
	N	20
KPO20	Pearson Correlation	.573(**)
	Sig. (2-tailed)	.008
	N	20
KPO	Pearson Correlation	1
	Sig. (2-tailed)	.
	N	20

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Lampiran 12b. Uji Reliabilitas Kepatuhan Minum Obat

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	20	100.0
	Excluded(a)	0	.0
	Total	20	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.932	18

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
KPO2	.8000	.41039	20
KPO3	.7000	.47016	20
KPO4	.8500	.36635	20
KPO5	.8000	.41039	20
KPO6	.8000	.41039	20
KPO7	.8500	.36635	20
KPO8	.9000	.30779	20
KPO9	.7000	.47016	20
KPO10	.7500	.44426	20
KPO11	.8000	.41039	20
KPO12	.8000	.41039	20
KPO13	.8000	.41039	20
KPO14	.8000	.41039	20
KPO15	.8000	.41039	20
KPO16	.8000	.41039	20
KPO17	.7500	.44426	20
KPO19	.9000	.30779	20
KPO20	.8500	.36635	20

Lanjutan Lampiran 12b.

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
KPO2	13.6500	21.818	.703	.927
KPO3	13.7500	21.355	.715	.927
KPO4	13.6000	22.884	.475	.932
KPO5	13.6500	22.029	.645	.929
KPO6	13.6500	22.029	.645	.929
KPO7	13.6000	21.832	.793	.926
KPO8	13.5500	22.682	.650	.929
KPO9	13.7500	21.461	.689	.928
KPO10	13.7000	22.221	.540	.931
KPO11	13.6500	22.134	.616	.929
KPO12	13.6500	21.924	.674	.928
KPO13	13.6500	21.924	.674	.928
KPO14	13.6500	22.029	.645	.929
KPO15	13.6500	22.029	.645	.929
KPO16	13.6500	21.818	.703	.927
KPO17	13.7000	22.221	.540	.931
KPO19	13.5500	22.682	.650	.929
KPO20	13.6000	22.779	.506	.931

Lampiran 13. Kuesioner setelah uji validitas

KUESIONER PENELITIAN

Kuesioner A : Data Demografi Responden

Petunjuk :

Isi dan beri tanda (√) pada kotak jawaban yang telah disediakan !

7. Usia.....tahun

8. Jenis Kelamin

☐ Laki-laki

☐ Perempuan

9. Status perkawinan

☐ Kawin

☐ Belum Kawin

10. Pendidikan

☐ SD

☐ SMP

☐ SMA

☐ D III

☐ S1

☐ S2

11. Pekerjaan

☐ PNS

☐ Petani

☐ Swasta

☐ Wiraswasta

☐ Pensiunan

☐ Lain-lain

12. Pernah mendapatkan penyuluhan tentang HIV/AIDS

☐ Pernah

☐ Tidak


Kuesioner B : Pengetahuan tentang ARV

Petunjuk :

Berilah tanda (√) pada jawaban yang telah disediakan

No	Pernyataan	Jawaban	
		Ya	Tidak
1	Terapi antiretroviral berarti mengobati infeksi HIV dengan obat-obatan.		
2	Obat tersebut tidak membunuh virus itu, namun dapat memperlambat pertumbuhan virus.		
3	Minum obat antiretroviral (ARV) secara teratur dapat menyembuhkan HIV/AIDS.		
4	Tujuan utama antiretrovirus adalah penekanan secara maksimum dan berkelanjutan terhadap jumlah virus, pemulihan atau pemeliharaan fungsi imunologik, perbaikan kualitas hidup.		
5	Pemberian ARV menyebabkan kondisi kesehatan ODHA menjadi lebih parah		
9	Efek samping adalah dampak dari obat yang tidak diinginkan, biasanya dampaknya merugikan bagi tubuh pengguna obat tersebut.		
10	Jumlah obat yang digunakan semakin banyak akan semakin parah efeknya.		
11	Jika tubuh kita lebih kecil dari rata-rata maka kemungkinan mengalami efek samping yang lebih sedikit.		
12	Kemampuan tubuh untuk menguraikan obat dapat menyebabkan kadar obat dalam darah menjadi tinggi dapat mengakibatkan banyak efek samping.		
13	ODHA sering melaporkan kadang-kadang merasa lelah		
14	Obat ARV seperti duviral tidak menyebabkan anemia.		
15	Beberapa obat ARV dapat mengakibatkan perut terasa nyeri, mual, kembung, bahkan bisa berakibat muntah dan diare.		
16	Pengobatan yang lazim dilakukan di rumah yaitu makan sedikit tapi sering, makan sup dan makanan yang lunak, minuman jahe dan sering berolahraga.		
18	Beberapa obat menyebabkan benjolan (ruam) yang terasa gatal.		
19	Sering terjadi kesemutan pada telapak kaki atau tangan.		

20	Mengonsumsi vitamin B dapat mengurangi rasa kesemutan, tetapi tidak ada salahnya untuk memeriksakan diri ke ahli saraf karena jika dibiarkan terlalu lama akan menyebabkan kerusakan saraf yang lebih parah.		
21	Baru diketahui pada orang HIV mineral tulang dapat hilang dan tulang menjadi rapuh.		
22	Banyak ODHA yang kehilangan lemak pada bagian lengan, kaki, terutama pada wajah (pipi terlihat cekung).		
23	Jika terjadi penghentian obat atau kesalahan pemakaian maka obat ARV akan tetap berpengaruh pada tubuh ODHA.		
24	Tidak ada efek samping mengonsumsi ARV		
25	Terapi ARV ini tidak harus dilakukan sesuai aturan		



Kuesioner C : Motivasi**Petunjuk :**

Berilah tanda (√) pada jawaban yang telah disediakan !

No	Pernyataan	Jawaban	
		Ya	Tidak
1	Saya datang kesini karena keinginan dari hati nurani		
2	Saya datang kesini karena saya yakin kalau saya rajin berobat saya akan cepat sembuh		
3	Saya datang kesini karena dipaksa oleh keluarga		
4	Saya datang ditemani keluarga		
5	Selama saya sakit keluarga tidak ada yang merawat saya di rumah		
6	Saya tidak minum obat bila tidak dipaksa oleh keluarga		
7	Saya malas minum obat karena efek sampingnya banyak.		
8	Saya minum obat atas keinginan diri sendiri karena saya ingin sembuh.		
9	Saya merasa capek minum obat setiap hari		
10	Selama saya sakit keluarga selalu merawat saya dengan baik		
11	Saya harus rajin berobat agar cepat sembuh dan saya bisa kerja kembali untuk keluarga saya.		
13	Saya merasa senang karena teman-teman dan masyarakat sekitar tidak menjauhi saya.		
14	Saya sudah tidak punya keinginan untuk sembuh		
15	Saya pasrah dengan penyakit ini karena saya merasa sendiri tidak ada siapa-siapa.		
16	Saya merasa menanggung beban penyakit ini sendiri		
17	Biarpun minum obat saya merasa penyakit ini sudah tidak bisa sembuh lagi		
19	Menurut saya berobat dan minum obat adalah suatu kebutuhan untuk kelangsungan hidup saya		
21	Saya mengikuti program pengobatan ini hanya sekedar saja, bukan kebutuhan bagi saya		
22	Saya mengikuti pengobatan ini karena ingin cepat sembuh dan saya ingin diakui di lingkungan masyarakat.		
23	Saya merasa mendapatkan banyak informasi tambahan tentang pengobatan ini		
24	Saya mengikuti program pengobatan dengan kesungguhan hati		
25	Program pengobatan ini adalah pelajaran yang sangat penting dan berharga dalam kehidupan saya		

Kuesioner D : Konsep Diri**Petunjuk :**

Berilah tanda (√) pada jawaban yang telah disediakan !

No	Pernyataan	Jawaban	
		Ya	Tidak
1	Saya merasa malu bila bertemu teman dan kerabat		
2	Saya bisa menerima penyakit yang saya derita		
3	Saya merasa rendah diri karena penyakit yang saya derita		
4	Saya merasa putus asa karena penyakit yang saya derita tidak sembuh-sembuh.		
5	Saya merasa tidak diterima oleh keluarga karena penyakit yang saya derita ini.		
6	Saya merasa tidak ada harapan lagi untuk sembuh walaupun sudah lama melakukan pengobatan		
8	Saya merasa sudah tidak berguna lagi		
9	Saya merasa perubahan yang terjadi akibat penyakit yang saya derita ini tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan		
10	Saya ingin penyakit yang saya derita bisa cepat sembuh		
11	Saya merasa tidak bisa menjalankan peran dengan baik		
12	Saya merasa dapat melakukan kewajiban saya sebagai ayah/ibu di rumah		
13	Saya merasa masih dibutuhkan oleh keluarga		
14	Saya selalu ikut berpartisipasi dalam perkumpulan-perkumpulan di tempat saya tinggal.		
15	Saya ingin tetap bekerja meskipun dalam keadaan seperti ini.		
17	Saya merasa keluarga dapat menerima keadaan diri saya sehubungan dengan penyakit ini		
18	Saya merasa masyarakat di sekitar mau menerima saya sehubungan dengan penyakit yang saya derita.		
19	Saya ingin tetap berpartisipasi dalam kegiatan di masyarakat.		
20	Saya merasa kecepatan kesembuhan saya sesuai dengan yang saya harapkan.		
21	Saya merasa tidak dapat mencari nafkah untuk keluarga sehubungan dengan penyakit yang saya derita.		
23	Saya merasa dikucilkan oleh keluarga saya sendiri		
24	Saya merasa tidak dapat menjalankan peran saya dalam keluarga dengan baik.		
25	Saya merasa lelah dengan penyakit ini		

Kuesioner E : Kepatuhan mengonsumsi ARV**Petunjuk :**

Berilah tanda (√) pada jawaban yang telah disediakan !

No	Pernyataan	Jawaban	
		Ya	Tidak
2	Saya bersedia mengikuti program pengobatan yang sudah dianjurkan		
3	Apakah anda setiap hari minum obat 3x sehari		
4	Apakah anda datang kontrol apabila obat sudah mau habis		
5	Apakah anda mematuhi prinsip 5 benar (benar obat, benar dosis, benar waktu, benar cara, benar pasien)		
6	Saya merasa jika minum obat penyakit saya semakin parah.		
7	Saya sering berhenti minum obat karena sering pusing.		
8	Saya sering berhenti minum obat karena sering mual		
9	Saya sering diingatkan keluarga untuk minum obat		
10	Saya selalu diantar keluarga saat kontrol		
11	Saya tidak minum obat karena saya bingung dengan aturan pemakaiannya		
12	Saya selalu mengikuti aturan pengobatan yang disampaikan oleh tenaga kesehatan		
13	Saya sudah paham tentang pengobatan ini, jadi jika saya minum obat dan banyak efek sampingnya maka saya akan tetap minum obat secara teratur.		
14	Keluarga selalu memberikan dorongan agar saya rajin kontrol.		
15	Saya kadang sengaja tidak minum obat karena efek sampingnya pusing.		
16	Saya sering berhenti minum obat karena sering diare		
17	Jumlah obat yang terlalu banyak membuat saya malas minum obat.		
19	Semangat mengikuti pengobatan karena tenaga kesehatan disini ramah dan selalu memberikan dukungan kepada saya.		
20	Keluarga tidak peduli saya minum obat atau tidak		