

LAMPIRAN

1. Admin

a. *Script Form Halaman Login*

```
<div class="col-12 col-md-6 offset-lg-1 col-lg-4 order-lg-2 order-1">
    <div class="mb-lg-9 mb-5">
        <h1 class="mb-1 h2 fw-bold">Sign in to
    <?php echo $config->nama_toko; ?></h1>
        <p>Enter your email and password to sign
in.</p>
    </div>
    <form id="form">
        <div class="row g-3">
            <div class="col-12">
                <input type="email" class="form-
control" id="email" name="email" placeholder="Email" required>
                <div class="invalid-
feedback"></div>
            </div>
            <div class="col-12">
                <div class="password-field
position-relative">
                    <input type="password"
id="password" name="password" placeholder="Enter Password"
class="form-control" required>
                    <div class="invalid-
feedback"></div>
                    <span><i id="passwordToggler"
class="bi bi-eye-slash"></i></span>
                </div>
            </div>
            <div class="col-12 d-grid"> <button
type="submit" class="btn btn-primary">Sign In</button></div>
        </div>
    </form>
</div>
```

b. *Script form Halaman Admin*

```
<div class="modal fade" id="modal" tabindex="-1" role="dialog" aria-
labelledby="modalTitle" aria-hidden="true">
    <div class="modal-dialog modal-dialog-centered" role="document">
        <div class="modal-content">
```

```

<div class="modal-header">
  <h5 class="modal-title" id="modalTitle"></h5>
  <button type="button" class="btn-close" data-bs-
dismiss="modal" aria-label="Close">
  </button>
</div>
<form action="POST" id="form">
  <div class="modal-body">
    <input type="hidden" name="id" id="id">
    <div class="mb-3">
      <label for="foto" class="form-label">Foto
(Opsional)</label>
      <input type="file" class="form-control"
id="foto" name="foto" accept="image/*">
      <div class="invalid-feedback"></div>
      <div id="preview" class="mt-2"></div>
    </div>
    <div class="mb-3">
      <label for="nama" class="form-
label">Nama</label>
      <input type="text" class="form-control"
id="nama" name="nama" placeholder="Masukkan nama admin">
      <div class="invalid-feedback"></div>
    </div>
    <div class="mb-3">
      <label for="email" class="form-label">E-
mail</label>
      <input type="text" class="form-control"
id="email" name="email" placeholder="Masukkan e-mail admin">
      <div class="invalid-feedback"></div>
    </div>
    <div class="mb-3">
      <label for="nohp" class="form-label">No
HP</label>
      <input type="number" class="form-control"
id="nohp" name="nohp" placeholder="Masukkan no hp admin">
      <div class="invalid-feedback"></div>
    </div>
    <div class="mb-3">
      <label for="password" class="form-
label">Password</label>
      <div class="password-field position-
relative">

```

```

        <input type="password" id="password"
name="password" placeholder="Masukkan password admin" class="form-
control">

        <div class="invalid-feedback"></div>
        <span><i id="passwordToggler" class="bi
bi-eye-slash"></i></span>

    </div>
</div>
</div>
<div class="modal-footer">
    <button type="button" class="btn btn-secondary"
data-bs-dismiss="modal">Batal</button>
    <button type="submit" class="btn btn-
primary">Simpan</button>
</div>
</form>
</div>
</div>
</div>

```

c. *Script Faorm* Halaman Produk

```

<div class="row mb-8">
    <div class="col-md-12">
        <div class="d-md-flex justify-content-between align-items-
center">
            <div>
                <h2>Data Produk</h2>
                <nav aria-label="breadcrumb">
                    <ol class="breadcrumb mb-0">
                        <li class="breadcrumb-item active" aria-
current="page">Kelola Data Produk</li>
                    </ol>
                </nav>
            </div>
            <div>
                <a href="/produk/add" class="btn btn-primary">Tambah
Produk</a>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
<div class="row ">
    <div class="col-xl-12 col-12 mb-5">
        <div class="card h-100 card-lg">

```

```

<div class="card-body p-0">
  <div class="table-responsive p-4">
    <table class="table table-centered table-hover mb-
0 text-nowrap" id="table">
      <thead class="bg-light">
        <tr>
          <th>No</th>
          <th>Foto Utama</th>
          <th>Nama Produk</th>
          <th>Stok</th>
          <th>Harga Satuan</th>
          <th>Status</th>
          <th>Action</th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody>
      </tbody>
    </table>
  </div>
</div>
</div>
</div>
</div>

```

d. *Script Form Halaman Add Produk*

```

form id="form">
  <div class="row">
    <div class="col-lg-8 col-12">
      <div class="card mb-6 card-lg">
        <div class="card-body p-6 ">
          <h4 class="mb-4 h5">Informasi Produk</h4>
          <div class="row">
            <div class="mb-3 col-lg-6">
              <label class="form-label" for="nama">Nama
Produk</label>
              <input type="text" class="form-control"
id="nama" name="nama" placeholder="Masukkan nama produk">
              <div class="invalid-feedback"></div>
            </div>
            <div class="mb-3 col-lg-6">
              <label class="form-label"
for="kategori">Kategori</label>
              <select class="form-select" id="kategori"
name="kategori">

```

```

        <option disabled selected>Pilih
Kategori</option>

        <?php foreach ($kategori as $key) : ?>
            <option value="<?php echo $key-
>id; ?>"><?php echo $key->nama_kategori; ?></option>
        <?php endforeach ?>
    </select>
    <div class="invalid-feedback"></div>
</div>
<div class="mb-3 col-lg-6">
    <label class="form-label"
for="berat">Berat</label>
        <input type="text" class="form-control
nomor" placeholder="Berat produk (gram)" id="berat" name="berat">
        <div class="invalid-feedback"></div>
        <small class="text-muted" style="font-
size: smaller;">Masukkan berat dengan menimbang produk setelah
dikemas. Pastikan berat sesuai agar tidak terjadi selisih ongkir
dengan kurir.</small>
    </div>
    <div class="mb-3 col-lg-6">
        <label class="form-label" for="sub">Sub
Kategori</label>
        <select class="form-select" id="sub"
name="sub">
            <option disabled selected>Pilih Sub
Kategori</option>
        </select>
        <div class="invalid-feedback"></div>
    </div>
    <div class="mb-3 col-lg-12">
        <label class="form-label"
for="deskripsi">Deskripsi</label>
        <textarea class="form-control"
name="deskripsi" id="deskripsi" placeholder="Deskripsi"
rows="7"></textarea>
        <div class="invalid-feedback"></div>
        <small class="text-muted" style="font-
size: smaller;">Tulis deskripsi produkmu min. 260 karakter agar
pembeli semakin mudah mengerti.</small>
    </div>
</div>
<div>
    <div class="row">
        <div class="mb-3 col-lg-6 mt-5">

```

```

        <h4 class="mb-3 h5">Foto
Utama</h4>

        <input class="form-control"
name="thumbnail" id="thumbnail" type="file" accept="image/*">
        <div class="invalid-
feedback"></div>

        <div id="previewt"></div>
    </div>
    <div class="mb-3 col-lg-6 mt-5">
        <h4 class="mb-3 h5">Foto
Produk</h4>

        <input class="form-control"
name="foto[]" id="foto" type="file" multiple accept="image/*">
        <div class="invalid-
feedback"></div>

        <small class="text-muted"
style="font-size: smaller;">Format gambar .jpg .jpeg .png. Pilih foto
produk atau tarik dan letakkan hingga 5 foto sekaligus di
sini.</small>

        <div id="preview"></div>
    </div>
</div>
</div>
</div>
<hr>
<div class="d-flex justify-content-between">
    <h4 class="mb-4 h5 mt-4">Varian Produk</h4>
    <div class="form-switch">
        <input type="checkbox" value="1"
name="set_active" class="form-check-input" id="set_active">
    </div>
</div>
<div class="row disabled" id="varianproduk">
    <div class="col-md-3 mb-4 varian">
        <label class="form-label">Jenis
Varian</label>

        <select name="tipe[]" class="form-control
tipe">

            <option value="2">Ukuran</option>
            <option value="1">Warna</option>
        </select>
    </div>
    <div class="col-md-4 mb-4">
        <label class="form-label">Nama
Varian</label>

```

```

        <input type="text" name="namav[]"
class="form-control varianinp" placeholder="Contoh: Kuning/XL"
nama="Nama varian">

        <div class="invalid-feedback"></div>
    </div>
    <div class="col-md-4 mb-4">
        <label class="form-label">Harga</label>
        <input type="text" name="hargav[]"
class="form-control varianinp harga" placeholder="Rp.0.00" nama="Harga
varian">

        <div class="invalid-feedback"></div>
    </div>
    <div class="col-12">
        <hr>
    </div>
</div>
<div class="d-flex justify-content-end">
    <button type="button" class="btn btn-light mt-
4 disabled" onclick="addVarian()" id="btnvarian"><i class="bi bi-plus-
circle"></i></button>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="col-lg-4 col-12">
    <div class="card mb-6 card-lg">
        <div class="card-body p-6">
            <h4 class="mb-4 h5">Harga & Stok</h4>
            <div class="mb-3">
                <label class="form-label" for="harga">Harga
Satuan</label>
                <input type="text" class="form-control harga"
name="harga" id="harga" placeholder="Rp0.00">
                <div class="invalid-feedback"></div>
            </div>
            <div class="mb-3">
                <label class="form-label" for="diskon">Diskon
(%)</label>
                <input type="number" class="form-control
nomor" id="diskon" name="diskon" max="100">
                <div class="invalid-feedback"></div>
            </div>
            <div class="mb-3">
                <label class="form-label" for="stok">Stok
Produk</label>

```

```

        <input type="number" class="form-control
nomor" id="stok" name="stok">
        <div class="invalid-feedback"></div>
    </div>
    <div class="mb-3">
        <label class="form-label" for="minp">Minimal
Pesan</label>
        <input type="number" class="form-control
nomor" id="minp" name="minp">
        <div class="invalid-feedback"></div>
    </div>
    <div class="mb-3">
        <label class="form-label"
id="productSKU">Status Produk</label><br>
        <div class="form-check form-check-inline">
            <input class="form-check-input"
type="radio" name="status" id="inlineRadio1" value="1" checked>
            <label class="form-check-label"
for="inlineRadio1">Aktif</label>
        </div>
        <div class="form-check form-check-inline">
            <input class="form-check-input"
type="radio" name="status" id="inlineRadio2" value="0">
            <label class="form-check-label"
for="inlineRadio2">Non aktif</label>
        </div>
    </div>
</div>
</div>
<div class="d-grid">
    <button type="submit" class="btn btn-primary">
        Tambah Produk
    </button>
</div>
</div>
</form>

```

2. Pelanggan

a. *Script Form Halaman Home*

```
<div class="row">
    <div class="col-12">
        <div class="row align-items-center mb-6">
            <div class="col-xl-10 col-lg-9 col-8">
                <div class="mb-4 mb-lg-0">
                    <h3 class="mb-1">Produk
Terbaru</h3>
                    <p class="mb-0">Produk baru dengan
stok terupdate.</p>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
    <div class="row row-cols-xl-4 row-cols-lg-3
row-cols-2 g-4">
        <?php foreach ($produk as $key) :
            $ratings = $this->db->query("SELECT
SUM(rate) as total, COUNT(rate) as itung FROM review WHERE produk_id
= '$key->id'")->getRow();
            $rating = getRating($ratings); ?>
            <div class="col">
                <div class="mb-6">
                    <div class="card card-product
mb-4">
                        <?php if ($key->diskon) :
?>
                            <div class="text-
center position-relative ms-2 mt-2">
                                <div
class="position-absolute top-0 start-0">
                                    <span
class="badge bg-danger"><?php echo $key->diskon; ?>%</span>
                                </div>
                            </div>
                        <?php endif; ?>
                        <div class="card-body
text-center py-8">
                            <a href="/produk/<?php
echo $key->slug; ?>"></a>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
```

```

        </div>
        <div>
            <h2 class="mt-3 fs-6
limit-text"> <a href="/produk/<?php echo $key->slug; ?>" class="text-
inherit"><?php echo $key->nama_produk; ?></a></h2>
            <?php if ($key->diskon) {
                $disc = $key-
>harga_satuan * $key->diskon / 100;
                $harga = $key-
>harga_satuan - $disc; ?>
            <span class="text-
decoration-line-through text-muted">Rp. <?php echo number_format($key-
>harga_satuan); ?></span>
            <div><span
class="text-dark fs-5 fw-bold">Rp. <?php echo number_format($harga);
?></span>
            <?php } else { ?>
            <div><span
class="text-dark fs-5 fw-bold">Rp. <?php echo number_format($key-
>harga_satuan); ?></span>
            <?php } ?>
            </div>
            <div class="text-
warning">
                <small><?php
echo $rating['stars']; ?></small> <span class="text-muted small"><?php
echo $rating['rating']; ?></span>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
</div>
</div>
<?php endforeach ?>
</div>
</div>

```

b. *Script Form Halaman User*

```

<section>
    <div class="container">
        <div class="row">
            <div class="col-12">
                <div class="d-flex justify-content-between align-
items-center d-md-none py-4">

```

```

        <h3 class="fs-5 mb-0">Account Setting</h3>
        <button class="btn btn-outline-gray-400 text-muted
d-md-none btn-icon btn-sm ms-3 " type="button" data-bs-
toggle="offcanvas" data-bs-target="#offcanvasAccount" aria-
controls="offcanvasAccount">
            <i class="bi bi-text-indent-left fs-3"></i>
        </button>
    </div>
</div>
</div>
<div class="col-lg-3 col-md-4 col-12 border-end d-none d-
md-block">
    <div class="pt-10 pe-lg-10">
        <ul class="nav flex-column nav-pills nav-pills-
dark">
            <li class="nav-item">
                <a class="nav-link" aria-current="page"
href="/user/order"><i class="feather-icon icon-shopping-bag me-
2"></i>Pesanan</a>
            </li>
            <li class="nav-item">
                <a class="nav-link active"
href="/user/pengaturan"><i class="feather-icon icon-settings me-
2"></i>Pengaturan</a>
            </li>
            <li class="nav-item">
                <a class="nav-link" href="/user/alamat"><i
class="feather-icon icon-map-pin me-2"></i>Alamat</a>
            </li>
            <li class="nav-item">
                <hr>
            </li>
            <li class="nav-item">
                <a class="nav-link "
href="/home/logout"><i class="feather-icon icon-log-out me-2"></i>Log
out</a>
            </li>
        </ul>
    </div>
</div>
<div class="col-lg-9 col-md-8 col-12">
    <div class="py-6 p-md-6 p-lg-10">
        <div class="mb-6">
            <h2 class="mb-0">Pengaturan Akun</h2>
        </div>
    </div>
</div>

```

```

<h5 class="mb-4">Detail Akun</h5>
<div class="row">
    <div class="col-lg-5">
        <form id="form" autocomplete="off">
            <div class="avatar-upload mb-3">
                <div class="avatar-edit">
                    <input type='file'
id="imageUpload" name="foto" accept=".png, .jpg, .jpeg" />
                    <label
for="imageUpload"></label>
                </div>
                <div class="avatar-preview">
                    <?php if (!$data-
>google_id) { ?>
                        <div id="imagePreview"
style="background-image: url('/assets/images/<?php if ($data->foto) {
?>/user/<?php echo $data->foto; ?><?php } else { ?>user-
default.png<?php } ?>');">
                        </div>
                    <?php } else { ?>
                        <div id="imagePreview"
style="background-image: url('<?php echo $data->foto; ?>');">
                        </div>
                    <?php } ?>
                </div>
            </div>
            <div class="mb-3">
                <label class="form-label"
for="nama">Nama</label>
                <input type="text"
class="form-control" id="nama" name="nama" value="<?php echo $data-
>nama; ?>">
                <div class="invalid-
feedback"></div>
            </div>
            <div class="mb-3">
                <label class="form-label"
for="username">Username</label>
                <input type="text"
class="form-control" id="username" name="username" value="<?php echo
$data->username; ?>">
                <div class="invalid-
feedback"></div>
            </div>
        </div>
    </div>

```

```

<label class="form-label"
for="email">E-mail</label>

<input type="email"
class="form-control" id="email" name="email" value="<?php echo $data-
>email; ?>">

<div class="invalid-
feedback"></div>

</div>
<div class="mb-5">
<label class="form-label"
for="nohp">No Telpon</label>

<input type="text"
class="form-control" id="nohp" name="nohp" value="<?php echo $data-
>nohp; ?>">

<div class="invalid-
feedback"></div>

</div>
<div class="mb-3">
<button class="btn btn-
primary" type="submit">Simpan Detail</button>
</div>
</form>
</div>
</div>
</div>
<hr class="my-10">
<div class="pe-lg-14">
<h5 class="mb-4">Password</h5>
<form class="row row-cols-1 row-cols-lg-2">
<div class="mb-3 col">
<label class="form-label"
for="newpw">Password Baru</label>

<input type="password" id="newpw"
name="newpw" class="form-control" placeholder="*****">
</div>
<div class="mb-3 col">
<label class="form-label"
for="pw">Password Sekarang</label>

<input type="password" id="pw"
name="pw" class="form-control" placeholder="*****">
</div>
<div class="col-12">
<a href="#" class="btn btn-
primary">Ubah Password</a>
</div>

```



```

<?php foreach ($alamat as
$key) : ?>

        <div class="col-lg-6
col-12 mb-4">

            <div class="card
card-body p-6 ">

                <div
class="form-check mb-4">

                    <input
class="form-check-input alamat" type="radio" name="alamat"
id="alamat<?php echo $key->id; ?>" value="<?php echo $key->id; ?>"
checked>

                        <label
class="form-check-label text-dark" for="alamat<?php echo $key->id;
?>">

                            <?php
echo $key->label; ?>

                                </label>
                            </div>
                        <address>
<strong><?php echo $key->nama_penerima; ?></strong> <br>
                            <?php echo
$key->kode_pos; ?> <?php echo $key->kecamatan; ?>, <br>
                            <?php echo
$key->kota; ?>, <?php echo $key->provinsi; ?>, <br>
                                <abbr
title="No Telpn"><?php echo $key->nohp; ?></abbr>

                                    </address>
                                </div>
                            </div>
                        <?php endforeach ?>
                        <?php if (!$alamat) : ?>
                            <h4>Oops, kamu belum
ngisi alamat nih!</h4>

                                <p>Yuk segera
tambahkan alamat agar kamu dapat melakukan pembelian.</p>
                                    

                                        <?php endif; ?>
                                    </div>
                                </div>

```

```

        </div>
    </div>
    <div class="accordion-item py-4">
        <a href="#" class="text-inherit
collapsed h5" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#flush-
collapseTwo" aria-expanded="false" aria-controls="flush-collapseTwo">
            <i class="feather-icon icon-truck
me-2 text-muted"></i>Jasa Pengiriman
        </a>
        <div id="flush-collapseTwo"
class="accordion-collapse collapse " data-bs-
parent="#accordionFlushExample">
            <select name="kurir" id="kurir"
class="form-control mt-4">
                <option disabled
selected>Pilih Kurir</option>
                <?php foreach ($kurir as $key)
: ?>
                    <option value="<?php echo
$key->kode; ?>"><?php echo $key->nama_kurir; ?></option>
                <?php endforeach; ?>
            </select>
            <div class="row" id="list-
layanan">
                </div>
                <input type="hidden" id="jasper"
name="jasper">
                <input type="hidden" id="service"
name="service">
                <input type="hidden" id="cost"
name="cost">
                <input type="hidden" id="etd"
name="etd">
            <div class="mt-5 d-flex justify-
content-end">
                <a href="#" class="btn btn-
outline-gray-400 text-muted" data-bs-toggle="collapse" data-bs-
target="#flush-collapseOne" aria-expanded="false" aria-
controls="flush-collapseOne">Sebelumnya</a>
                <a href="#" class="btn btn-
primary ms-2" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#flush-
collapseThree" aria-expanded="false" aria-controls="flush-
collapseThree">Selanjutnya</a>
            </div>
        </div>
    </div>

```

```

</div>
<div class="accordion-item py-4">
  <a href="#" class="text-inherit h5"
data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#flush-collapseThree" aria-
expanded="false" aria-controls="flush-collapseThree">
    <i class="feather-icon icon-
shopping-bag me-2 text-muted"></i>Instruksi Pengiriman
  </a>
  <div id="flush-collapseThree"
class="accordion-collapse collapse " data-bs-
parent="#accordionFlushExample">
    <div class="mt-5">
      <label for="instruksi"
class="form-label sr-only">Instruksi pengiriman (opsional)</label>
      <textarea class="form-control"
id="instruksi" name="instruksi" rows="3" placeholder="Tulis instruksi
pengiriman"></textarea>
      <p class="form-text">Tambahkan
instruksi tentang bagaimana Anda ingin pesanan Anda dikirimkan</p>
      <div class="mt-5 d-flex
justify-content-end">
        <a href="#" class="btn
btn-outline-gray-400 text-muted" data-bs-toggle="collapse" data-bs-
target="#flush-collapseTwo" aria-expanded="false" aria-
controls="flush-collapseTwo">Sebelumnya</a>
        <a href="#" class="btn
btn-primary ms-2" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#flush-
collapseFour" aria-expanded="false" aria-controls="flush-
collapseFour">Selanjutnya</a>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

</div>
<div class="accordion-item py-4">
  <a href="#" class="text-inherit h5"
data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#flush-collapseFour" aria-
expanded="false" aria-controls="flush-collapseFour">
    <i class="feather-icon icon-
credit-card me-2 text-muted"></i>Pembayaran
  </a>
  <div id="flush-collapseFour"
class="accordion-collapse collapse " data-bs-
parent="#accordionFlushExample">
    <div class="mt-5">

```

```

        <div>
            <div class="mt-5 d-flex
justify-content-end">
                <a href="#" class="btn
btn-outline-gray-400 text-muted" data-bs-toggle="collapse" data-bs-
target="#flush-collapseThree" aria-expanded="false" aria-
controls="flush-collapseThree">Sebelumnya</a>
                <button type="button"
class="btn btn-primary ms-2" onclick="pay()">Bayar Pesanan</button>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
</div>
</div>
</div>

```

d. *Script Form Halaman Produk*

```

<div class="col-md-6">
    <div class="ps-lg-10 mt-6 mt-md-0">
        <input type="hidden" id="diskon" value="<?php echo
$produk->diskon; ?>">
        <a href="/kategori/<?php echo $produk-
>slug_kategori; ?>" class="mb-4 d-block"><?php echo $produk-
>nama_kategori; ?></a>
        <h1 class="mb-1"><?php echo $produk->nama_produk;
?></h1>
        <div class="mb-4">
            <small class="text-warning"><?php echo
$rating['stars']; ?></small><a href="javascript:void(0)"
class="">(<?php echo number_format($total_review->total); ?>
reviews)</a>
        </div>
        <?php if ($produk->diskon) : ?>
            <span class="badge bg-danger mb-3"><?php echo
$produk->diskon; ?>%</span>
        <?php endif; ?>
        <?php if ($produk->diskon) {
            $disc = $produk->harga_satuan * $produk-
>diskon / 100;
            $harga = $produk->harga_satuan - $disc; ?>
            <div class="fs-4 mb-4">

```

```

        <small class="text-decoration-line-through
text-muted" style="font-style: italic;">Rp. <?php echo
number_format($produk->harga_satuan); ?></small>

        <br>
        <span class="fw-bold text-dark"
id="harga">Rp. <?php echo number_format($harga); ?></span>
    </div>
    <?php } else { ?>
        <div class="fs-4 mb-4">
            <span class="fw-bold text-dark"
id="harga">Rp. <?php echo number_format($produk->harga_satuan);
?></span>
        </div>
    <?php } ?>
    <?php if ($warna) : ?>
        <p class="text-dark mt-3">Warna</p>
        <div class="badge-radio-group" style="margin-
top: -8px;">
            <?php $no = 0;
            foreach ($warna as $key) :
                $no++; ?>
                <input class="warna" type="radio"
id="warna<?php echo $no; ?>" name="warna" value="<?php echo $key->id;
?>" <?php if ($no == 1) : ?> checked <?php endif; ?>>
                <label for="warna<?php echo $no; ?>"
class="badge badge-primary"><?php echo $key->nama_varian; ?></label>
                <?php endforeach; ?>
            </div>
        <?php endif; ?>
    <?php if ($ukuran) : ?>
        <p class="text-dark mt-3">Ukuran</p>
        <div class="badge-radio-group" style="margin-
top: -8px;">
            <?php $no = 0;
            foreach ($ukuran as $key) :
                $no++;
                if ($produk->diskon) {
                    $disc = $key->harga * $produk-
>diskon / 100;

                    $harga = $key->harga - $disc;
                } else {
                    $harga = $key->harga;
                } ?>

```

```

        <input class="ukuran" type="radio"
id="ukuran<?php echo $no; ?>" name="ukuran" value="<?php echo $key-
>id; ?>-<?php echo number_format($harga); ?>" <?php if ($no == 1) : ?>
checked <?php endif; ?>>

        <label for="ukuran<?php echo $no; ?>"
class="badge badge-primary"><?php echo $key->nama_varian; ?></label>
        <?php endforeach; ?>
    </div>
    <?php endif; ?>
    <hr class="my-6">
    <div>
        <input type='button' value='-' class='qtyminus
btn btn-light btn-sm' field='quantity' />
        <input type='text' name='quantity'
value='<?php echo $produk->min_pesan; ?>' class='qty' readonly
style="border: none; width: 40px; text-align: center;" />
        <input type='button' value='+' class='qtyplus
btn btn-light btn-sm' field='quantity' />
    </div>
    <div class="d-none d-sm-block">
        <div class="mt-3 row justify-content-start g-2
align-items-center">
            <div class="col-xxl-4 col-lg-4 col-md-5
col-5 d-grid">
                <?php if ($user_id) { ?>
                    <button type="button" class="btn
btn-primary" onclick="cart(<?php echo $produk->id; ?>)"><i
class="feather-icon icon-shopping-bag me-2"></i>Keranjang</button>
                <?php } else { ?>
                    <button type="button" class="btn
btn-primary" onclick="login()"><i class="feather-icon icon-shopping-
bag me-2"></i>Keranjang</button>
                <?php } ?>
            </div>
            <div class="col-xxl-4 col-lg-4 col-md-5
col-5 d-grid">
                <?php if ($user_id) { ?>
                    <?php if ($produk->stok < 1) { ?>
                        <button type="button"
class="btn btn-light" onclick="checkout(<?php echo $produk->id; ?>)"
disabled>Stok Habis</button>
                    <?php } else { ?>
                        <button type="button"
class="btn btn-light" onclick="checkout(<?php echo $produk->id;
?>)">Beli Sekarang</button>

```

```

        <?php } ?>
    <?php } else { ?>
        <?php if ($produk->stok < 1) { ?>
            <button type="button"
class="btn btn-light" onclick="login()" disabled>Stok Habis</button>
            <?php } else { ?>
                <button type="button"
class="btn btn-light" onclick="login()">Beli Sekarang</button>
            <?php } ?>
        <?php } ?>
    </div>
</div>
</div>
<hr class="my-6">
<div>
    <table class="table table-borderless mb-0">
        <tbody>
            <tr>
                <td>Min. Pemesanan:</td>
                <td><?php echo $produk->min_pesan;
?></td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Stok Total:</td>
                <td><?php echo $produk->stok;
?></td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Terjual:</td>
                <td><?php echo $terjual; ?></td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Berat Total:</td>
                <td><?php echo $produk->berat; ?>
gram</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Dikirim dari:</td>
                <td><?php echo $config->kota;
?></td>
            </tr>
        </tbody>
    </table>
</div>

```

```
<div class="mt-8">
  <div class="dropdown">
    <a class="btn btn-outline-secondary
dropdown-toggle" href="#" role="button" data-bs-toggle="dropdown"
aria-expanded="false">
      Share
    </a>
    <ul class="dropdown-menu">
      <li><a class="dropdown-item"
href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=<?=
urlencode(current_url()) ?>"><i class="bi bi-facebook me-
2"></i>Facebook</a></li>
      <li><a class="dropdown-item"
href="https://twitter.com/intent/tweet?url=<?=
urlencode(current_url()); ?>"><i class="bi bi-twitter me-
2"></i>Twitter</a></li>
      <li><a class="dropdown-item"
href="https://api.whatsapp.com/send?text=<?= urlencode($text_share .
current_url()); ?>"><i class="bi bi-whatsapp me-
2"></i>Whatsapp</a></li>
    </ul>
  </div>
</div>
</div>
</div>
```