

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang berjudul Pengaruh Kombinasi Kompres Dingin Dan Tindakan Pembebatan Terhadap Intensitas Nyeri Pada Pasien Fraktur Tertutup Di Poliklinik RSUD Diponegoro Dua Satu Klaten, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Intesitas nyeri sebelum tindakan mayoritas didapatkan nyeri sedang dengan rerata $6,14 \pm 1,145$.
2. Intensitas nyeri setelah tindakan mayoritas didapatkan nyeri sedang dengan rerata $3,61 \pm 0,994$.
3. Ada pengaruh kombinasi kompres dingin dan tindakan pembebatan terhadap intensitas nyeri pada pasien fraktur tertutup di Poliklinik RSUD Diponegoro Dua Satu Klaten, dengan nilai *p-value* 0,001.

B. Saran

1. Bagi Responden

Responden diharapkan tetap melakukan kompres dingin dan pembebatan dengan baik sehingga mengurangi intensitas nyeri pada pasien fraktur tertutup.

2. Bagi Rumah Sakit

Dari hasil penelitian perlu adanya dukungan dari institusi kesehatan dengan memberikan edukasi pendidikan kesehatan tentang kompres dingin dan pembebatan pada pasien fraktur tertutup sehingga dapat membantu meningkatkan pengetahuan tentang mengurangi intensitas nyeri pada pasien.

3. Bagi institusi pendidikan

Sebagai tambahan referensi berkaitan dengan “pengaruh kombinasi kompres dingin dan tindakan pembebatan terhadap intensitas nyeri pada pasien fraktur tertutup”.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat melakukan penelitian yang serupa tentang teknik lain pada pasien fraktur tertutup untuk mengurangi intensitas nyeri.