

| NO | HARI/TANGGAL     | DOSEN PEMBIMBING            | BAB / HAL             | URAIAN                                                                         | TANDA TANGAN |
|----|------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1  | 1 Oktober 2024   | Ir. Dahlan Susilo, M.Kom    | Bimbingan Perdana     | Pengajuan judul skripsi                                                        |              |
| 2  | 11 Oktober 2024  | Ir. Dahlan Susilo, M.Kom    | Bimbingan Bab 1       | Bimbingan penulisan bab 1                                                      |              |
| 3  | 15 Oktober 2024  | Ir. Dahlan Susilo, M.Kom    | Revisi Bab 1          | Revisi bab 1 pendirian                                                         |              |
| 4  | 13 November 2024 | Dyah Puswanti, S.Kom, M.Kom | Bimbingan Bab 2       | Bimbingan mengenai fitur apa saja yang ada di website (menambahkan login page) |              |
| 5  | 2 Desember 2024  | Ir. Dahlan Susilo, M.Kom    | Bab 2 Simulasi        | Perbaikan bab 2 Simulasi                                                       |              |
| 6  | 13 Desember 2024 | Ir. Dahlan Susilo, M.Kom    | Revisi Bab 3          | Revisi bab 3 dan kesimpulan website                                            |              |
| 7  | 13 Des 2024      | Dyah R. S. Kow, M.Kom       | Bab 3                 | Revisi                                                                         |              |
| 8  | 8 April 2025     | Ir. Dahlan Susilo, M.Kom    | Materi Haki           | Berkas / syarat Haki ditetapkan                                                |              |
| 9  | 22 April 2025    | Ir. Dahlan Susilo, M.Kom    | Revisi website        | Pembuatan / penambahan website                                                 |              |
| 10 | 30 April 2025    | Ir. Dahlan Susilo, M.Kom    | Revisi materi Haki    | Revisi materi haki cipta                                                       |              |
| 11 | 8 Mei 2025       | Ir. Dahlan Susilo, M.Kom    | Finishing website     | Finishing website dan bimbingan                                                |              |
| 12 | 14 Mei 2025      | Ir. Dahlan Susilo, M.Kom    | Konsep materi Haki    | Pembahasan fik dan kebutuhan haki                                              |              |
| 13 | 2 Juni 2025      | Ir. Dahlan Susilo, M.Kom    | Aspek Ujian Penulisan |                                                                                |              |

## Lampiran Koding Website Paradise Travel

### 1. Index.php

```
<?php
session_start();
?>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Paradise Travel</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
    <!-- Bootstrap Link -->
    <link
        href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.2/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet"
        integrity="sha384-
EVSTQN3/azprG1Anm3QDgpJLIm9Nao0Yz1ztcQTwFspd3yD65VohhpuuCOMLASjC"
crossorigin="anonymous">
    <!-- Bootstrap Link -->
    <!-- Font Awesome Cdn -->
    <link
        rel="stylesheet"
        href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@fortawesome/fontawesome-free@6.2.1/css/all.min.css">
    <!-- Font Awesome Cdn -->
    <!-- Google Fonts -->
    <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
    <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
    <link
        href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto:wght@500&display=swap"
rel="stylesheet">
    <!-- Google Fonts -->
</head>
<body>
    <!-- Navbar Start -->
    <nav class="navbar navbar-expand-lg" id="navbar">
        <div class="container">
            <a class="navbar-brand" href="index.php" id="logo"><span>Paradise</span>Travel</a>
```

```

<button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-
target="#mynavbar">
    <span><i class="fa-solid fa-bars"></i></span>
</button>
<div class="collapse navbar-collapse" id="mynavbar">
    <ul class="navbar-nav me-auto">
        <li class="nav-item">
            <a class="nav-link active" href="index.php">Home</a>
        </li>
        <li class="nav-item">
            <a class="nav-link" href="#book">Book</a>
        </li>
        <li class="nav-item">
            <a class="nav-link" href="#packages">Packages</a>
        </li>
        <li class="nav-item">
            <a class="nav-link" href="#services">Services</a>
        </li>
        <li class="nav-item">
            <a class="nav-link" href="#gallery">Gallery</a>
        </li>
        <li class="nav-item">
            <a class="nav-link" href="#about">About</a>
        </li>
        <li class="nav-item">
            <a class="nav-link" href="admin_dashboard.php">Admin Dashboard</a>
        </li>
    </ul>

    <div class="d-flex">
        <?php if (isset($_SESSION['user_id'])): ?>
            <a href="logout.php" class="btn btn-danger">Logout</a>
        <?php else: ?>

```

```
<a href="login.html" id="login-btn" class="btn btn-dark">Login</a>
<?php endif; ?>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</nav>
<!-- Navbar End -->
<!-- Home Section Start -->
<div class="home">
    <div class="content">
        <h5>Start New Journey With Us</h5>
        <h1>Visit <span class="changecontent"></span></h1>
        <p>Pengalaman Travel Terbaik Di Indonesia</p>
        <a href="#book">Book Place</a>
    </div>
</div>
<!-- Home Section End -->
<!-- Section Book Start -->
<section class="book" id="book">
    <div class="container">
        <div class="main-text">
            <h1><span>B</span>ook</h1>
        </div>
        <div class="row">
            <div class="col-md-6 py-3 py-md-0">
                <div class="card">
                    
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</section>
```

```

</div>

<div class="col-md-6 py-3 py-md-0">

    <?php if (isset($_SESSION['user_id'])): ?>

    <form action="process_booking.php" method="POST">

        <input type="text" name="where_to" class="form-control" placeholder="Where To"
        required><br>

        <input type="number" name="how_many" class="form-control" placeholder="How Many"
        required><br>

        <input type="date" name="arrival_date" class="form-control" placeholder="Arrivals"
        required><br>

        <input type="date" name="leaving_date" class="form-control" placeholder="Leaving"
        required><br>

        <textarea class="form-control" rows="5" name="details" placeholder="Enter Your Hotel And
        Car Choice And Include Your Whatsapp"></textarea><br>

        <input type="submit" value="Book Now" class="submit">

    </form>

<?php else: ?>

    <p class="text-danger">Silakan <a href="login.html">login</a> dulu untuk melakukan
    booking.</p>

<?php endif; ?>

</div>

</div>

</div>

<script>

    document.querySelector("form").addEventListener("submit", function(e) {

        const whereTo = document.querySelector("input[name='where_to']").value;
        const howMany = document.querySelector("input[name='how_many']").value;
        const arrivalDate = document.querySelector("input[name='arrival_date']").value;
        const leavingDate = document.querySelector("input[name='leaving_date']").value;
        if (!whereTo || !howMany || !arrivalDate || !leavingDate) {
            e.preventDefault();
            alert("Mohon isi semua kolom sebelum melanjutkan!");
        }
    });

</script>

```

```

</section>
<!-- Section Book End -->
<!-- Section Packages Start -->
<section class="packages" id="packages">
  <div class="container">
    <div class="main-txt">
      <h1><span>P</span>ackages</h1>
    </div>
    <div class="row" style="margin-top: 30px;">
<?php
include 'koneksi.php'; // koneksi ke database
$sql = "SELECT * FROM paket_wisata"; // ambil semua data dari tabel paket_wisata
$result = $conn->query($sql);
while ($row = $result->fetch_assoc()) {
  echo '
  <div class="col-md-4 py-3 py-md-0">
    <div class="card">
      
      <div class="card-body">
        <h3>'. $row['destination'] . '</h3>
        <p>'. $row['description'] . '</p>
        <h6>Price: <strong>Rp '. number_format($row['price'], 0, ",", ".') . '</strong></h6>
        <a href="#book">Book Now</a>
      </div>
    </div>
  </div>
  ';
}
?>
</div>
<!-- Section Services Start -->
<section class="services" id="services">
  <div class="container">

```

```

<div class="main-txt">
  <h1><span>S</span>ervices</h1>
</div>
<div class="row" style="margin-top: 30px;">
  <div class="col-md-4 py-3 py-md-0">
    <a href="hotel.html" class="card-link">
      <div class="card">
        <i class="fas fa-hotel"></i>
        <div class="card-body">
          <h3>Affordable Hotel</h3>
          <p>Hotel Dengan Harga Yang Terjangkau</p>
        </div>
      </div>
    </a>
  </div>
  <div class="col-md-4 py-3 py-md-0">
    <a href="food.html" class="card-link">
      <div class="card">
        <i class="fas fa-utensils"></i>
        <div class="card-body">
          <h3>Food & Drinks</h3>
          <p>Rekomendasi Tempat Makan Yang Berkualitas</p>
        </div>
      </div>
    </a>
  </div>
  <div class="col-md-4 py-3 py-md-0">
    <a href="guide.html" class="card-link">
      <div class="card">
        <i class="fas fa-bullhorn"></i>
        <div class="card-body">
          <h3>Safety Guide</h3>
          <p>Menyediakan Berbagai Jasa Untuk Perjalanan Anda</p>

```

```

</div>
</div>
</a>
</div>
</div>
<div class="row" style="margin-top: 30px;">
  <div class="col-md-4 py-3 py-md-0">
    <a href="island.html" class="card-link">
      <div class="card">
        <i class="fa-solid fa-globe"></i>
        <div class="card-body">
          <h3>Around Java And Bali Island</h3>
          <p>Tersedia Destinasi Wisata Di Seluruh Pulau Jawa Dan Bali</p>
        </div>
      </div>
    </a>
  </div>
  <div class="col-md-4 py-3 py-md-0">
    <a href="car.html" class="card-link">
      <div class="card">
        <i class="fas fa-car"></i>
        <div class="card-body">
          <h3>Fastest Travel</h3>
          <p>Travel Dengan Tepat Waktu Serta Lancar Tanpa Gangguan</p>
        </div>
      </div>
    </a>
  </div>
  <div class="col-md-4 py-3 py-md-0">
    <a href="adventures.html" class="card-link">
      <div class="card">
        <i class="fas fa-hiking"></i>
        <div class="card-body">

```

```

    <h3>Adventures</h3>
    <p> Nikmati Dan Dapatkan Pengalaman Travel Yang Baru Dengan Kami</p>
  </div>
</div>
</a>
</div>
</div>
</div>
</section>
<!-- Section Services End -->
<!-- Section Gallary Start -->
<section class="gallery" id="gallery">
  <div class="container">
    <div class="main-txt">
      <h1><span>G</span>allery</h1>
    </div>
    <div class="row" style="margin-top: 30px;">
      <div class="col-md-4 py-3 py-md-0">
        <div class="card">
          
        </div>
      </div>
      <div class="col-md-4 py-3 py-md-0">
        <div class="card">
          
        </div>
      </div>
      <div class="col-md-4 py-3 py-md-0">
        <div class="card">
          
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

```

```

<div class="row" style="margin-top: 30px;">
  <div class="col-md-4 py-3 py-md-0">
    <div class="card">
      
    </div>
  </div>
  <div class="col-md-4 py-3 py-md-0">
    <div class="card">
      
    </div>
  </div>
  <div class="col-md-4 py-3 py-md-0">
    <div class="card">
      
    </div>
  </div>
</div>
<div class="row">
  <div class="col-12 text-center" style="margin-top: 30px;">
    <button id="viewMoreGalleryBtn" class="btn btn-dark">View More Gallery</button>
  </div>
</div>
</div>
</section>
<style>
.gallery .card img {
  transition: transform 0.3s ease, box-shadow 0.3s ease;
}
.gallery .card img:hover {
  transform: scale(1.1);
  box-shadow: 0 8px 16px rgba(0, 0, 0, 0.3);
}
</style>

```

<!-- Section Gallery End -->

<!-- About Start -->

<section class="about" id="about">

<div class="container">

<div class="main-txt">

<h1>About <span>Us</span></h1>

</div>

<div class="row" style="margin-top: 50px;">

<div class="col-md-6 py-3 py-md-0">

<div class="card">



</div>

</div>

<div class="col-md-6 py-3 py-md-0">

<h2>Apa Itu ParadiseTravel?</h2>

<p>Selamat datang di Paradise Travel, mitra terpercaya Anda dalam menjelajahi destinasi-destinasi paling menakjubkan di Indonesia. Didirikan dengan semangat untuk perjalanan dan petualangan, kami berdedikasi untuk menciptakan pengalaman tak terlupakan yang sesuai dengan keinginan unik Anda.

Di Paradise Travel, kami percaya bahwa setiap perjalanan memiliki cerita. Baik Anda mencari pantai yang tenang, suasana kota yang semarak, atau keindahan alam pegunungan, tim ahli perjalanan kami siap merancang rencana perjalanan yang dipersonalisasi untuk mewujudkan liburan impian Anda.

Komitmen kami tidak hanya berhenti pada perencanaan perjalanan. Kami berfokus pada pelayanan yang luar biasa, memastikan perjalanan Anda berjalan lancar, menyenangkan, dan penuh kenangan yang berharga.

Mari bersama Paradise Travel, jadikan perjalanan Anda lebih dari sekadar destinasi—tetapi sebuah pengalaman yang tak terlupakan.

Mulailah petualangan Anda bersama Paradise Travel hari ini! 🌍✈️</p>

<a id="readMoreBtn" class="btn btn-dark" href="#top">Back To Top?</a>

</div>

</div>

</div>

</section>

<!-- About End -->

```

<!-- Footer Start -->
<footer id="footer">
  <h1><span>Paradise</span>Travel</h1>
  <p>Agensi Travel Terbaik Di Indonesia</p>
  <p>Contact Our Social Media For More Travel Information</p>
  <div class="social-links">

    <a href="https://www.facebook.com/profile.php?id=61575632017710" target="_blank"
    aria-label="Facebook">
      <i class="fa-brands fa-facebook"></i>
    </a>

    <a href="https://www.instagram.com/paradise.travel88/" target="_blank" aria-
    label="Instagram">
      <i class="fa-brands fa-instagram"></i>
    </a>

    <a href="https://wa.me/6285701407521" target="_blank" aria-label="WhatsApp">
      <i class="fa-brands fa-whatsapp"></i>
    </div>

    <div class="credit">
      <p>Designed By <a href="#">Yosef Pebrianto</a></p>
    </div>

    <div class="copyright">
      <p>&copy;Copyright Yosef Pebrianto. All Rights Reserved</p>
    </div>
  </footer>

  <!-- Footer End -->

  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.2/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"
  integrity="sha384-
  MrcW6ZMFYlzcLA8Nl+NtUVF0sA7MsXsP1UyJoMp4YLEuNSfAP+JcXn/tWtIaxVXM"
  crossorigin="anonymous"></script>

  <!-- Bootstrap JS -->

  <script
  src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>

  <!-- HTML -->

  <script>

```

```

// Data gambar baru
const newGalleryImages = [
  "/images/travel5.jpg",
  "/images/travel6.jpg",
  "/images/travel7.jpg",
  "/images/boyolali2.png",
  "/images/bandung1.jpg",
  "/images/semarang1.jpg",
  "/images/bali3.jpg",
  "/images/bali4.jpg",
  "/images/jakarta3.webp",
  "/images/sikunir.webp",
  "/images/yogyakarta3.jpg",
  "/images/candi1.webp",
  "/images/pacitan2.jpg",
  "/images/kawahijen.jpg",
  "/images/bromo1.webp",
];

// Tambahkan event listener pada tombol
document.getElementById("viewMoreGalleryBtn").addEventListener("click", function () {
  const galleryContainer = document.querySelector(".gallery .container");

  // Buat elemen row baru
  const newRow = document.createElement("div");
  newRow.className = "row";
  newRow.style.marginTop = "30px";

  // Tambahkan gambar baru
  newGalleryImages.forEach((imageSrc) => {
    const col = document.createElement("div");
    col.className = "col-md-4 py-3 py-md-0";
    col.innerHTML = `
      <div class="card">
        
      </div>
    `;
  });
});

```

```

    `;
    newRow.appendChild(col);
  });
  // Tambahkan row baru ke container galeri
  galleryContainer.appendChild(newRow);
  // Sembunyikan tombol setelah menambahkan foto
  this.style.display = "none";
});
</script>
<script>
function getQueryParam(param) {
  const urlParams = new URLSearchParams(window.location.search);
  return urlParams.get(param);
}

document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
  var loginButton = document.getElementById('login-btn');
  // Cek jika ada parameter 'logged_in' di URL
  if (getQueryParam('logged_in') === 'true') {
    localStorage.setItem('isLoggedIn', 'true');
    // Bersihkan URL
    window.history.replaceState({}, document.title, window.location.pathname);
  }
  // Cek status login dari localStorage
  if (localStorage.getItem('isLoggedIn') === 'true') {
    loginButton.textContent = 'Logout';
    loginButton.href = '#'; // Supaya Logout tidak mengarah ke login.html lagi
    loginButton.addEventListener('click', function(e) {
      e.preventDefault(); // Cegah default klik <a>
      localStorage.removeItem('isLoggedIn');
      window.location.reload();
    });
  } else {

```

```

        loginButton.textContent = 'Login';
        loginButton.href = 'login.html'; // Pastikan tetap mengarah ke login kalau belum login
    }
});
</script>
</body>
</html>

```

## 2. Login.Php

```

<?php
session_start(); // WAJIB di paling atas!

// Koneksi ke database

$host = 'localhost';
$user = 'u590969982_paletoboss';
$password = 'Yosef1998$$$';
$dbname = 'u590969982_ParadiseTravel';
$conn = new mysqli($host, $user, $password, $dbname);

// Cek koneksi
if ($conn->connect_error) {
    die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
}

// Ambil data dari form
$email = $_POST['email'];
$password = $_POST['password'];

// Cek data di database
$sql = "SELECT * FROM users WHERE email = ?";
$stmt = $conn->prepare($sql);
$stmt->bind_param("s", $email);

```

```

$stmt->execute();

$result = $stmt->get_result();

if ($result->num_rows > 0) {

    $user = $result->fetch_assoc();

    // Verifikasi password

    if (password_verify($password, $user['password'])) {

        // Login berhasil

        $_SESSION['logged_in'] = true; // Simpan session untuk menandakan user sudah login

        $_SESSION['user_name'] = $user['name']; // Simpan nama user

        $_SESSION['user_id'] = $user['id'];

        $_SESSION['role'] = $user['role']; // Simpan role user (admin atau user)

        // Menyimpan status login di localStorage melalui JavaScript (Perlu ditangani di frontend)

        if ($user['role'] == 'admin') {

            header('Location: admin_dashboard.php'); // Arahkan ke dashboard admin

        } else {

            header('Location: index.php?logged_in=true'); // Arahkan ke halaman utama

        }

        exit();

    } else {

        echo "<script>alert('Password salah!'); window.location.href='login.html';</script>";

    }

} else {

    echo "<script>alert('Email tidak ditemukan!'); window.location.href='login.html';</script>";

}

$stmt->close();

$conn->close();

```

?>

### 3. Register.php

<?php

// Koneksi ke database

\$host = 'localhost';

\$user = 'u590969982\_paletoboss';

\$password = 'Yosef1998\$\$\$';

\$dbname = 'u590969982\_ParadiseTravel';

\$conn = new mysqli(\$host, \$user, \$password, \$dbname);

// Cek koneksi

if (\$conn->connect\_error) {

    die("Connection failed: " . \$conn->connect\_error);

}

// Ambil data dari form

\$name = \$\_POST['name'];

\$email = \$\_POST['email'];

\$password = \$\_POST['password'];

\$confirm\_password = \$\_POST['confirm\_password'];

// Validasi password

if (\$password !== \$confirm\_password) {

    die("Password dan konfirmasi password tidak sama.");

}

// Hash password

\$hashed\_password = password\_hash(\$password, PASSWORD\_DEFAULT);

// Simpan ke database

\$sql = "INSERT INTO users (name, email, password) VALUES (?, ?, ?)";

```
$stmt = $conn->prepare($sql);

$stmt->bind_param("sss", $name, $email, $hashed_password);

if ($stmt->execute()) {

    // Tampilkan notifikasi berhasil

    echo "

<!DOCTYPE html>

<html lang='en'>

<head>

    <meta charset='UTF-8'>

    <meta name='viewport' content='width=device-width, initial-scale=1.0'>

    <title>Registrasi Berhasil</title>

    <link href='https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css'
rel='stylesheet'>

    <style>

        body {

            background: #f8f9fa;

            display: flex;

            justify-content: center;

            align-items: center;

            height: 100vh;

            margin: 0;

        }

        .notification {

            text-align: center;

            background: #fff;

            padding: 30px;

            border-radius: 10px;
```

```

        box-shadow: 0 4px 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);
    }

    .btn-primary {
        margin-top: 20px;
    }
</style>

</head>

<body>

    <div class='notification'>

        <h1>Registrasi Berhasil!</h1>

        <p class='text-success'>Akun Anda berhasil dibuat, silakan login menggunakan email
dan password Anda.</p>

        <a href='login.html' class='btn btn-primary'>Menuju Halaman Login</a>

    </div>

</body>

</html>

";
} else {

    echo "Terjadi kesalahan: " . $conn->error;

}

$stmt->close();

$conn->close();

?>

```

#### 4. Proses\_login.php

```

<?php
// Start session
session_start();

```

```
// Simulate a database check
$email = $_POST['email'];
$password = $_POST['password'];

// Dummy user data
$dummy_user = ['email' => 'user@example.com', 'password' => '123456'];

// Verify login credentials
if ($email === $dummy_user['email'] && $password === $dummy_user['password']) {
    $_SESSION['user'] = $dummy_user;
    header("Location: dashboard.php"); // Redirect to dashboard
} else {
    echo "Invalid login credentials.";
}
?>
```

## 5. Proses\_Register.php

```
<?php
// Dummy example for saving data
$fullname = $_POST['fullname'];
$email = $_POST['email'];
$password = $_POST['password'];
$confirm_password = $_POST['confirm_password'];
if ($password !== $confirm_password) {
    echo "Passwords do not match!";
    exit;
}

// Simulate saving to the database
echo "Registration successful! You can now log in.";
?>
```

## 6. Proses\_Booking.php

```
<?php
ini_set('display_errors', 1);
ini_set('display_startup_errors', 1);
```

```

error_reporting(E_ALL);
session_start(); // <--- WAJIB, untuk menggunakan session
// Cek apakah user sudah login
if (!isset($_SESSION['user_id'])) {
    // Kalau belum login, redirect ke halaman login
    header('Location: login.php');
    exit();
}
$host = 'localhost';
$username = 'u590969982_paletoboss';
$password = 'Yosef1998$$$';
$dbname = 'u590969982_ParadiseTravel';
// Membuat koneksi
$conn = new mysqli($host, $username, $password, $dbname);
// Cek koneksi
if ($conn->connect_error) {
    die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
}
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
    $where_to = $_POST['where_to'];
    $show_many = $_POST['how_many'];
    $arrival_date = $_POST['arrival_date'];
    $leaving_date = $_POST['leaving_date'];
    $details = $_POST['details'];
    // Sanitasi input untuk mencegah SQL Injection
    $where_to = $conn->real_escape_string($where_to);
    $show_many = $conn->real_escape_string($show_many);
    $arrival_date = $conn->real_escape_string($arrival_date);
    $leaving_date = $conn->real_escape_string($leaving_date);
    $details = $conn->real_escape_string($details);
    // Ambil user ID dari session
    $user_id = $_SESSION['user_id'];
    // SQL untuk memasukkan data ke dalam tabel

```

```

    $sql = "INSERT INTO bookings (user_id, where_to, how_many, arrival_date, leaving_date,
details)
        VALUES ('$user_id', '$where_to', '$how_many', '$arrival_date', '$leaving_date',
'$details')";
    if ($conn->query($sql) === TRUE) {
        echo "<div style='text-align: center; margin-top: 50px; font-family: Arial, sans-serif;'>
            <h2>Selamat!</h2>
            <p>Booking Anda telah berhasil dilakukan.</p>
            <a href='index.php' style='text-decoration: none;'>
                <button style='background-color: #4CAF50; color: white; padding: 10px 20px;
border: none; border-radius: 5px; cursor: pointer;'>
                    Kembali ke Halaman Utama
                </button>
            </a>
        </div>";
    } else {
        echo "Error: " . $sql . "<br>" . $conn->error;
    }
    $conn->close();
}
?>

```

## 7. Session.php

```

<?php
session_start();

// Cek apakah pengguna sudah login
$response = [
    "logged_in" => isset($_SESSION['logged_in']) && $_SESSION['logged_in'] === true,
    "user_name" => $_SESSION['user_name'] ?? null,
];
header('Content-Type: application/json');
echo json_encode($response);
?>

```

## 8. Logout.php

```

<?php
session_start();
session_unset();
session_destroy();

// Hapus cookie session

```

```

if (ini_get("session.use_cookies")) {
    $params = session_get_cookie_params();
    setcookie(session_name(), "", time() - 42000,
        $params["path"], $params["domain"],
        $params["secure"], $params["httponly"]
    );
}
header("Location: index.php");
exit();
?>

```

## 9. Config.php

```

<?php
$host = "localhost";
$user = "u590969982_paletoboss"; // default user XAMPP
$password = "Yosef1998$$$"; // kosongkan kalau belum diubah
$database = "u590969982_ParadiseTravel"; // Ganti dengan nama database kamu
$conn = new mysqli($host, $user, $password, $database);
if ($conn->connect_error) {
    die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
}
?>

```

## 10. Admin\_Dashboard.php

```

<?php
session_start(); // Hanya sekali di atas
if (!isset($_SESSION['logged_in']) || $_SESSION['role'] !== 'admin') {
    echo "<script>alert('Halaman ini hanya untuk admin.');"
    window.location.href='login.html';</script>";
    exit();
}
// Koneksi ke database
$servername = "localhost";
$username = "u590969982_paletoboss";
$password = "Yosef1998$$$";

```

```

$database = "u590969982_ParadiseTravel"; // nama database kamu
$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $database);
// Cek koneksi
if ($conn->connect_error) {
    die("Koneksi gagal: " . $conn->connect_error);
}
// Cek apakah user sudah login dan role-nya admin
if (!isset($_SESSION['logged_in']) || $_SESSION['role'] !== 'admin') {
    echo "<script>alert('Halaman ini hanya untuk admin.');"
    window.location.href='login.html';</script>";
    exit();
}
// Proses tambah paket wisata
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST' && isset($_POST['add_package'])) {
    // Ambil data dari form
    $destination = $_POST['destination'];
    $description = $_POST['description'];
    $price = $_POST['price'];
    $image_url = $_POST['image_url'];

    // Masukkan data ke database
    $sql = "INSERT INTO paket_wisata (destination, description, price, image_url) VALUES
    (?, ?, ?, ?)";
    $stmt = $conn->prepare($sql);
    $stmt->bind_param("ssis", $destination, $description, $price, $image_url);
    if ($stmt->execute()) {
        echo "<script>alert('Paket wisata berhasil ditambahkan!');"
        window.location.href='admin_dashboard.php';</script>";
    } else {
        echo "<script>alert('Gagal menambahkan paket wisata.');"
        window.location.href='admin_dashboard.php';</script>";
    }
}
}

```

```

?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Admin Dashboard - Paradise Travel</title>
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
</head>
<body>
<nav class="navbar navbar-dark bg-dark mb-4">
    <div class="container-fluid">
        <a class="navbar-brand" href="admin_dashboard.php">Admin Dashboard</a>
        <div class="d-flex align-items-center">
            <a href="admin_dashboard.php" class="btn btn-outline-light btn-sm me-2">Kelola
Paket</a>
            <a href="admin_booking.php" class="btn btn-outline-light btn-sm me-2">Cek
Booking</a>
            <a href="admin_users.php" class="btn btn-outline-light btn-sm me-2">Daftar
User</a>
            <a href="index.php" class="btn btn-success btn-sm me-2" target="_blank">Lihat
Website</a>
            <span class="text-light me-2">
                Selamat datang, <?php echo $_SESSION['user_name']; ?>
            </span>
            <a href="logout.php" class="btn btn-danger btn-sm">Logout</a>
        </div>
    </div>
</nav>
<div class="container">
    <h2 class="mb-4">Tambah Paket Wisata Baru</h2>
    <form method="POST" class="row g-3 mb-5">
        <input type="hidden" name="add_package" value="1">
        <div class="col-md-6">

```

```

        <input type="text" name="destination" class="form-control" placeholder="Nama
Destinasi" required>
    </div>
    <div class="col-md-6">
        <input type="number" name="price" class="form-control" placeholder="Harga"
required>
    </div>
    <div class="col-md-12">
        <textarea name="description" class="form-control" placeholder="Deskripsi"
required></textarea>
    </div>
    <div class="col-md-12">
        <input type="text" name="image_url" class="form-control" placeholder="URL
Gambar" required>
    </div>
    <div class="col-12">
        <button type="submit" class="btn btn-primary">Tambah Paket</button>
    </div>
</form>
<h2 class="mb-3">Daftar Paket Wisata</h2>
<table class="table table-bordered table-striped">
    <thead class="table-dark">
        <tr>
            <th>No</th>
            <th>Destinasi</th>
            <th>Deskripsi</th>
            <th>Harga</th>
            <th>Gambar</th>
            <th>Aksi</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
<?php
$no = 1;

```

```

$sql = "SELECT * FROM paket_wisata";
$result = $conn->query($sql);
while ($row = $result->fetch_assoc()) {
    echo "
    <tr>
        <td>{$no}</td>
        <td>{$row['destination']}</td>
        <td>{$row['description']}</td>
        <td>Rp {$row['price']}</td>
        <td><img src='{$row['image_url']}' width='100'></td>
        <td><a href='delete_package.php?id={$row['id']}' class='btn btn-danger btn-sm'>Hapus</a></td>
    </tr>
    "; $no++;
}
?>
</tbody>
</table>
</div>

<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</body>
</html>

```

## 11. Admin\_Booking.php

```

<?php
session_start();
if (!isset($_SESSION['logged_in']) || $_SESSION['role'] !== 'admin') {
    echo "<script>alert('Halaman ini hanya untuk admin.');"
    window.location.href='login.html';</script>";
    exit();
}

// Koneksi ke database
$servername = "localhost";

```

```

$username = "u590969982_paletoboss";
$password = "Yosef1998$$$";
$database = "u590969982_ParadiseTravel";
$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $database);

// Cek koneksi
if ($conn->connect_error) {
    die("Koneksi gagal: " . $conn->connect_error);
}

// Cek login dan role admin
if (!isset($_SESSION['logged_in']) || $_SESSION['role'] !== 'admin') {
    echo "<script>alert('Halaman ini hanya untuk admin.');"
    window.location.href='login.html';</script>";
    exit();
}

// Proses hapus booking
if (isset($_GET['delete_id'])) {
    $delete_id = intval($_GET['delete_id']); // pastikan aman
    $delete_sql = "DELETE FROM bookings WHERE id = ?";
    $stmt = $conn->prepare($delete_sql);
    $stmt->bind_param("i", $delete_id);
    if ($stmt->execute()) {
        echo "<script>alert('Booking berhasil dihapus.');"
        window.location.href='admin_booking.php';</script>";
    } else {
        echo "<script>alert('Gagal menghapus booking.');"
        window.location.href='admin_booking.php';</script>";
    }
}

?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

```

```

<title>Admin - Data Booking | Paradise Travel</title>

<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">

</head>

<body>

<nav class="navbar navbar-dark bg-dark mb-4">

  <div class="container-fluid">

    <a class="navbar-brand" href="admin_dashboard.php">Admin Dashboard</a>

    <div class="d-flex align-items-center">

      <a href="admin_dashboard.php" class="btn btn-outline-light btn-sm me-2">Kelola
Paket</a>

      <a href="admin_booking.php" class="btn btn-outline-light btn-sm me-2">Cek
Booking</a>

      <a href="admin_users.php" class="btn btn-outline-light btn-sm me-2">Daftar
User</a>

      <a href="index.php" class="btn btn-success btn-sm me-2" target="_blank">Lihat
Website</a>

      <span class="text-light me-2">
        Selamat datang, <?php echo $_SESSION['user_name']; ?>
      </span>

      <a href="logout.php" class="btn btn-danger btn-sm">Logout</a>

    </div>

  </div>

</nav>

<div class="container">

  <h2 class="mb-4">Daftar Booking</h2>

  <div class="table-responsive">

    <table class="table table-bordered table-striped align-middle">

      <thead class="table-dark">

        <tr>

          <th>No</th>

          <th>Destinasi</th>

          <th>Jumlah Orang</th>

          <th>Tanggal Kedatangan</th>

          <th>Tanggal Pulang</th>


```

```

        <th>Detail Tambahan</th>
        <th>Tanggal Booking Dibuat</th>
        <th>Aksi</th>
    </tr>
</thead>
<tbody>
<?php
$no = 1;
$sql = "SELECT * FROM bookings ORDER BY created_at DESC";
$result = $conn->query($sql);
if ($result->num_rows > 0) {
    while ($row = $result->fetch_assoc()) {
        echo "
        <tr>
            <td>{$no}</td>
            <td>{$row['where_to']}</td>
            <td>{$row['how_many']}</td>
            <td>{$row['arrival_date']}</td>
            <td>{$row['leaving_date']}</td>
            <td>{$row['details']}</td>
            <td>{$row['created_at']}</td>
            <td>
                <a href='admin_booking.php?delete_id={$row['id']}'
                    class='btn btn-danger btn-sm'
                    onclick=\"return confirm('Yakin mau hapus booking ini?');\">Hapus</a>
            </td>
        </tr>
        </tr>
        ";
        $no++;
    }
} else {
    echo "<tr><td colspan='8' class='text-center'>Belum ada booking.</td></tr>";
}

```

```

        </tbody>
    </table>
</div>
</div>

<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</body>
</html>

```

## 12. Admin\_User.php

```

<?php
session_start();
if (!isset($_SESSION['logged_in']) || $_SESSION['role'] !== 'admin') {
    echo "<script>alert('Halaman ini hanya untuk admin.');"
    window.location.href='login.html';</script>";
    exit();
}
// Koneksi ke database
$servername = "localhost";
$username = "u590969982_paletoboss";
$password = "Yosef1998$$$";
$dbname = "u590969982_ParadiseTravel";
$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);
// Cek koneksi
if ($conn->connect_error) {
    die("Koneksi gagal: " . $conn->connect_error);
}
// Cek login dan role admin
if (!isset($_SESSION['logged_in']) || $_SESSION['role'] !== 'admin') {
    echo "<script>alert('Halaman ini hanya untuk admin.');"
    window.location.href='login.html';</script>";
    exit();
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Admin - Daftar User | Paradise Travel</title>
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
</head>
<body>
<!-- Navbar -->
<nav class="navbar navbar-dark bg-dark mb-4">
    <div class="container-fluid">
        <a class="navbar-brand" href="admin_dashboard.php">Admin Dashboard</a>
        <div class="d-flex align-items-center">

```

```

        <a href="admin_dashboard.php" class="btn btn-outline-light btn-sm me-2">Kelola
Paket</a>
        <a href="admin_booking.php" class="btn btn-outline-light btn-sm me-2">Cek
Booking</a>
        <a href="admin_users.php" class="btn btn-outline-light btn-sm me-2">Daftar
User</a>
        <a href="index.php" class="btn btn-success btn-sm me-2" target="_blank">Lihat
Website</a>
        <span class="text-light me-2">
            Selamat datang, <?php echo $_SESSION['user_name']; ?>
        </span>
        <a href="logout.php" class="btn btn-danger btn-sm">Logout</a>
    </div>
</div>
</nav>
<!-- Konten -->
<div class="container">
    <h2 class="mb-4">Daftar User Terdaftar</h2>
    <div class="table-responsive">
        <table class="table table-bordered table-striped align-middle">
            <thead class="table-dark">
                <tr>
                    <th>No</th>
                    <th>Nama</th>
                    <th>Email</th>
                    <th>Role</th>
                    <th>Tanggal Daftar</th>
                    <th>Aksi</th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody>
<?php
$no = 1;
$sql = "SELECT * FROM users ORDER BY created_at DESC";
$result = $conn->query($sql);

if ($result->num_rows > 0) {
    while ($row = $result->fetch_assoc()) {
        echo "
        <tr>
            <td>{$no}</td>
            <td>{$row['name']}</td>
            <td>{$row['email']}</td>
            <td>{$row['role']}</td>
            <td>{$row['created_at']}</td>
            <td>
                <a href='delete_user.php?id={$row['id']}' class='btn btn-danger btn-sm'
onclick='return confirm(\"Yakin ingin menghapus user ini?\")>Hapus</a>
            </td>
        </tr>
        ";
        $no++;
    }
}

```

```

    }
} else {
    echo "<tr><td colspan='6' class='text-center'>Belum ada user yang mendaftar.</td></tr>";
}
?>

</tbody>
</table>
</div>

</div>
<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</body>
</html>

```

### 13. Add\_Pacakage.php

```

<?php
include 'config.php'; // Koneksi database

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') {
    $destination = $_POST['destination'];
    $description = $_POST['description'];
    $price = $_POST['price'];
    $imageUrl = $_POST['image_url'];
    $sql = "INSERT INTO paket_wisata (destinasi, deskripsi, harga, gambar) VALUES
('$destination', '$description', '$price', '$image_url')";
    if ($conn->query($sql) === TRUE) {
        echo "Berhasil tambah paket";
    } else {
        echo "Error: " . $sql . "<br>" . $conn->error;
    }
}
?>

```

### 14. Delete\_Pacakage.php

```

<?php
session_start();
include('config.php'); // Sesuaikan dengan konfigurasi koneksi database kamu
// Cek apakah ID paket ada di URL
if (isset($_GET['id'])) {
    $id = $_GET['id'];
    // Hapus data dari database
    $sql = "DELETE FROM paket_wisata WHERE id = ?";
    $stmt = $conn->prepare($sql);
    $stmt->bind_param("i", $id);
    if ($stmt->execute()) {
        echo "<script>alert('Paket wisata berhasil dihapus!');
window.location.href='admin_dashboard.php';</script>";
    } else {
        echo "<script>alert('Gagal menghapus paket wisata. ');
window.location.href='admin_dashboard.php';</script>";
    }
}

```

```
}
?>
```

### 15. Delete\_User.php

```
<?php
session_start();
// Koneksi ke database
$servername = "localhost";
$username = "u590969982_paletoboss";
$password = "Yosef1998$$$";
$dbname = "u590969982_ParadiseTravel";
$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);
// Cek koneksi
if ($conn->connect_error) {
    die("Koneksi gagal: " . $conn->connect_error);
}
// Cek login dan role admin
if (!isset($_SESSION['logged_in']) || $_SESSION['role'] !== 'admin') {
    echo "<script>alert('Akses ditolak.');

```

### 16. Admin.css

```
body {
    font-family: Arial, sans-serif;
    margin: 20px;
}
h1, h2 {
    text-align: center;
}
form {
    max-width: 500px;
    margin: 20px auto;
    display: flex;
    flex-direction: column;
    gap: 10px;
}
```

```

input, textarea, button {
    padding: 10px;
    font-size: 16px;
}
button {
    background-color: #4CAF50;
    color: white;
    border: none;
    cursor: pointer;
}
button:hover {
    background-color: #45a049;
}
table {
    width: 100%;
    margin-top: 20px;
    border-collapse: collapse;
}
th, td {
    padding: 10px;
    border: 1px solid #ddd;
    text-align: center;
}
#list-section {
    margin-top: 40px;
}

```

**17. Style.css**

```

*{
    margin: 0;
    padding: 0;
    box-sizing: border-box;
    text-decoration: none;
    list-style: none;
    scroll-behavior: smooth;
    font-family: 'Lato', sans-serif;
}
/* Navbar Start */
#navbar{
    background: #f9f9f9;
}
#logo{
    font-size: 36px;
    font-weight: 550;
    color: black;
    text-shadow: 0px 1px 1px black;
    margin-bottom: 5px;
}
#logo span{
    color: #FF1493;
}
.navbar-toggler span{
    color: #FF1493;
}

```

```

}
.navbar-nav{
  margin-left: 20px;
}
.nav-item .nav-link{
  font-size: 16px;
  font-weight: 550;
  color: black;
  letter-spacing: 1px;
  border-radius: 3px;
  transition: 0.5s ease;
}
.nav-item .nav-link:hover{
  background: #FF1493;
  color: white;
}
#navbar form button{
  background: #FF1493;
  color: white;
  border: none;
}
.btn-primary {
  background-color: #ff5722 !important; /* Warna latar tombol */
  border-color: #ff5722 !important; /* Warna border tombol */
  color: #fff !important; /* Warna teks */
}
.btn-primary:hover {
  background-color: #e64a19 !important; /* Warna latar saat hover */
  border-color: #e64a19 !important; /* Warna border saat hover */
}
/* Styling untuk container dan card */
.container {
  max-width: 800px;
  margin-top: 50px;
}
.card {
  border: 1px solid #ddd;
  border-radius: 8px;
  box-shadow: 0 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.1);
}
.card-body {
  padding: 20px;
}
h3 {
  font-size: 24px;
  font-weight: bold;
}
.form-group {
  margin-bottom: 1rem;
}
label {

```

```

    font-weight: bold;
  }
  input.form-control {
    border-radius: 5px;
    padding: 10px;
    font-size: 16px;
  }
  .btn {
    width: 100%;
    padding: 12px;
    font-size: 16px;
    border-radius: 5px;
  }
  .btn-primary {
    background-color: #007bff;
    border: none;
  }
  .btn-primary:hover {
    background-color: #0056b3;
  }

  .text-center {
    text-align: center;
  }
  .mt-5 {
    margin-top: 3rem;
  }
  .row {
    display: flex;
    flex-wrap: wrap;
    justify-content: space-between;
    margin: 0 -15px; /* Menyamakan padding antar kolom */
  }
  .col-md-4 {
    padding: 15px; /* Memberikan jarak antar kolom */
  }
  .card {
    box-shadow: 0 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.1); /* Konsisten dengan tampilan */
    border-radius: 8px; /* Untuk sudut yang lebih halus */
    overflow: hidden;
  }
  .card img {
    width: 100%;
    height: auto; /* Menjaga proporsi gambar */
  }
  .card-body {
    text-align: center;
    padding: 15px;
  }
  .star i {
    margin: 0 2px; /* Jarak antar bintang */
  }

```

```

/* Gaya untuk Modal */
.modal {
  display: none; /* Awalnya modal tidak terlihat */
  position: fixed;
  z-index: 1;
  left: 0;
  top: 0;
  width: 100%;
  height: 100%;
  background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); /* Background gelap */
  justify-content: center;
  align-items: center;
}
.modal-content {
  background-color: white;
  padding: 20px;
  border-radius: 5px;
  width: 300px;
  box-shadow: 0 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.2);
}
/* Gaya untuk Tombol Close */
.close-btn {
  color: #aaa;
  font-size: 30px;
  font-weight: bold;
  position: absolute;
  top: 10px;
  right: 20px;
  cursor: pointer;
}
.close-btn:hover,
.close-btn:focus {
  color: black;
  text-decoration: none;
  cursor: pointer;
}
/* Gaya untuk Form */
form input, form button {
  width: 100%;
  padding: 10px;
  margin: 5px 0;
  border-radius: 5px;
}
form button {
  background-color: #4caf50;
  color: white;
  border: none;

```

```

    cursor: pointer;
}
form button:hover {
    background-color: #45a049;
}
/* Gaya untuk Tautan */
p a {
    color: #4caf50;
    text-decoration: none;
}
p a:hover {
    text-decoration: underline;
}
/* Navbar End */
/* Home Section Start */
.home{
    width: 100%;
    height: 90vh;
    background-image: linear-gradient(rgba(0,0,0,0.3),rgba(0,0,0,0.2)),
url(./images/backgroundbaru1.jpg);
    background-repeat: no-repeat;
    background-size: cover;
}
.home .content{
    text-align: center;
    padding-top: 200px;
}
.home .content h5 {
    color: white;
    font-size: 38px;
    font-weight: 550;
    text-shadow: 0px 1px 1px black;
}
.home .content h1 {
    color: white;
    font-size: 70px;
    font-weight: 550;
    text-shadow: 0px 1px 1px black;
    margin-top: 5px;
}
.changecontent::after{
    content: ' ';
    color: #FF1493;
    text-shadow: 0px 1px 1px black;
    animation: changetext 10s infinite linear;
}
@keyframes changetext{
    0%{content: "Bali";}
    10%{content: "Jakarta";}
    20%{content: "Yogyakarta";}
    30%{content: "Semarang";}
    40%{content: "Surabaya";}
}

```

```

50%{content: "Malang";}
60%{content: "Dieng";}
70%{content: "Solo";}
80%{content: "Bandung";}
90%{content: "Pacitan";}
100%{content: "Bogor";}
}
.home .content p{
    color: white;
    font-size: 15px;
    font-weight: 600;
    text-shadow: 0px 1px 1px black;
    margin-bottom: 30px;
    margin-top: 5px;
}
.home .content a{
    padding: 10px;
    background: white;
    color: black;
    letter-spacing: 2px;
    font-weight: 550;
    border-radius: 5px;
    text-decoration: none;
    transition: 0.5s;
}
.home .content a:hover{
    background: #FF1493;
    color: white;
}
@media (max-width:850px){
    .home{
        background-position: 50%;
    }
}
@media (max-width:450px){
    .home .content h5{
        font-size: 25px;
    }
    .home .content h1{
        font-size: 38px;
    }
    .home .content p{
        font-size: 13px;
    }
}
/* Home Section End */

/* Section Book Start */
.book{
    background: #f9f9f9;
    padding: 50px;
}

```

```

.main-text h1 {
    text-align: center;
    text-shadow: 0px 1px 1px black;
    font-weight: 600;
}
.main-text h1 span{
    color: #FF1493;
}
.book .card{
    border-radius: 10px;
    box-shadow: 0px 5px 5px -6px black;
}
.book .row{
    margin-top: 30px;
}
.book form input{
    padding: 10px;
    color: black;
    border: none;
    outline: none;
    font-size: 15px;
    border-radius: 10px;
    box-shadow: 0px 5px 5px -6px black;
}
.book form textarea{
    border: none;
    border-radius: 10px;
    resize: none;
    box-shadow: 0px 5px 5px -6px black;
    height: 200px;
}
.book .submit{
    width: 160px;
    font-size: 16px;
    font-weight: 550;
    background: #FF1493;
    color: white;
    margin-top: 10px;
    transition: 0.5s;
}
.book .submit:hover{
    width: 170px;
}
@media (max-width:765px){
    .book{
        padding: 0;
    }
    .main-text h1 {
        padding: 20px;
    }
}
/* Section Book End */

```

```

/* Section Packages Start */
.main-txt h1 {
    text-align: center;
    margin-top: 30px;
    font-weight: 600;
    text-shadow: 0px 1px 1px black;
}
.main-txt h1 span{
    color: #FF1493;
}
.packages .card{
    border-radius: 5px;
    border: none;
    box-shadow: rgba(0,0,0,0.1) 0px 4px 12px;
}
.packages .card img{
    border-radius: 5px;
}
.packages .card .card-body{
    background: transparent;
}
.packages .card .card-body h3{
    font-size: 25px;
    font-weight: 600;
}
.packages .card .card-body p{
    font-size: 15px;
}
.checked{
    color: #FF1493;
}
.star i{
    font-size: 15px;
}
.packages .card .card-body h6{
    font-size: 20px;
}
.packages .card .card-body a{
    padding: 10px;
    text-decoration: none;
    background: #FF1493;
    color: white;
    border-radius: 5px;
}
/* Section Services Start */
.services{
    background: #f9f9f9;
    margin-top: 50px;
}
.services .card{
    box-shadow: rgba(0,0,0,0.1) 0px 4px 12px;
    border: none;

```

```


    cursor: pointer;
}
.services .card i{
    font-size: 80px;
    text-align: center;
    color: #FF1493;
    margin-top: 20px;
}
.services .card .card-body h3{
    font-weight: 600;
}
.services .card .card-body{
    text-align: center;
}
/* Section Services End */
/* Section Gallary Start */
.gallary{
    margin-top: 50px;
}
.gallary .card{
    border-radius: 10px;
    box-shadow: rgba(0,0,0,0.1) 0px 4px 12px;
    cursor: pointer;
}
.gallary .card img{
    border-radius: 10px;
    transition: 0.5s;
}
.gallary .card img:hover{
    transform: scale(1.1);
}
/* Section Gallary End */
/* About Start */
.about{
    padding: 50px;
    margin-top: 50px;
    background: #f9f9f9;
}
.about .card{
    border-radius: 10px;
}
.about .card img{
    border-radius: 10px;
}
.about h2{
    font-weight: 600;
    letter-spacing: 1px;
}
.about p{
    font-weight: 500;
}
#about-btn{

```

```

width: 150px;
height: 38px;
border: none;
border-radius: 5px;
background: #FF1493;
color: white;
letter-spacing: 2px;
font-weight: 550;
transition: 0.5s ease;
cursor: pointer;
}
#about-btn:hover{
width: 170px;
}
@media (max-width:765px){
.about{
padding: 0;
}
}
.about p {
text-align: justify;
}
/* About End */
/* Footer Start */
#footer{
width: 100%;
margin-top: 150px;
text-align: center;
background: #f9f9f9;
}
#footer h1 {
font-weight: 600;
padding-top: 30px;
text-shadow: 0px 0px 1px black;
}
#footer h1 span{
color: #FF1493;
}
.social-links i{
padding: 10px;
border-radius: 5px;
font-size: 20px;
background: black;
color: white;
margin-left: 10px;
margin-bottom: 10px;
transition: 0.5s ease;
cursor: pointer;
}
.social-links i:hover{
background: #FF1493;
}

```



```
/* Footer End */
```

## 18. Login.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Login & Registration Form</title>
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
  <style>
    body {
      background: #f8f9fa;
      font-family: Arial, sans-serif;
    }
    .form-container {
      max-width: 400px;
      margin: 50px auto;
      padding: 30px;
      background: #fff;
      border-radius: 10px;
      box-shadow: 0 4px 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);
    }
    .form-container h2 {
      text-align: center;
      margin-bottom: 20px;
      color: #333;
    }
    .form-container .btn-primary {
      background: #007bff;
      border: none;
      border-radius: 5px;
      transition: background 0.3s ease;
    }
    .form-container .btn-primary:hover {
      background: #0056b3;
    }
    .form-container .form-text {
      font-size: 0.9rem;
      text-align: center;
    }
    .form-container a {
      color: #007bff;
      text-decoration: none;
      cursor: pointer;
    }
    .form-container a:hover {
      text-decoration: underline;
    }
    .hidden {
      display: none;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="form-container">
    <h2 class="text-center">Login</h2>
    <div class="form-text text-center">
      <p>Please login to your account</p>
      <input type="text" class="form-control" value="Username"/>
      <input type="password" class="form-control" value="Password"/>
      <button type="button" class="btn btn-primary">Login</button>
      <a href="#" class="text-decoration: none; color: #007bff; margin-top: 10px; display: block;">
        <div>Forgot Password</div>
      <a href="#" class="text-decoration: none; color: #007bff; margin-top: 10px; display: block;">
        <div>Register</div>
    </div>
  </div>
  <div class="hidden">
    <div>Footer content</div>
  </div>
</body>
</html>
```

```

</style>
</head>
<body>
  <!-- Login Form -->
  <div class="form-container" id="loginForm">
    <h2>Login</h2>
    <form action="login.php" method="POST" id="loginFormElement">
      <div class="mb-3">
        <label for="loginEmail" class="form-label">Email address</label>
        <input type="email" class="form-control" id="loginEmail" name="email"
placeholder="Enter your email" required>
      </div>
      <div class="mb-3">
        <label for="loginPassword" class="form-label">Password</label>
        <input type="password" class="form-control" id="loginPassword" name="password"
placeholder="Enter your password" required>
      </div>
      <button type="submit" class="btn btn-primary w-100">Login</button>
      <p class="form-text mt-3">Belum punya akun? <a
onclick="showRegister()">Daftar</a></p>
      <!-- Kembali ke Halaman Utama -->
      <a href="index.php" class="btn btn-secondary w-100 mt-3">Kembali ke Halaman
Utama</a>
    </form>
  </div>
  <!-- Registration Form -->
  <div class="form-container hidden" id="registerForm">
    <h2>Register</h2>
    <form action="register.php" method="POST">
      <div class="mb-3">
        <label for="registerName" class="form-label">Full Name</label>
        <input type="text" class="form-control" id="registerName" name="name"
placeholder="Enter your name" required>
      </div>
      <div class="mb-3">
        <label for="registerEmail" class="form-label">Email address</label>
        <input type="email" class="form-control" id="registerEmail" name="email"
placeholder="Enter your email" required>
      </div>
      <div class="mb-3">
        <label for="registerPassword" class="form-label">Password</label>
        <input type="password" class="form-control" id="registerPassword"
name="password" placeholder="Enter your password" required>
      </div>
      <div class="mb-3">
        <label for="confirmPassword" class="form-label">Confirm Password</label>
        <input type="password" class="form-control" id="confirmPassword"
name="confirm_password" placeholder="Confirm your password" required>
      </div>
      <button type="submit" class="btn btn-primary w-100">Register</button>
      <p class="form-text mt-3">Sudah punya akun? <a
onclick="showLogin()">Login</a></p>

```

```

    </form>
</div>
<script>
    // Fungsi untuk menampilkan form registrasi dan menyembunyikan form login
    function showRegister() {
        document.getElementById("loginForm").classList.add("hidden");
        document.getElementById("registerForm").classList.remove("hidden");
    }
    // Fungsi untuk menampilkan form login dan menyembunyikan form registrasi
    function showLogin() {
        document.getElementById("registerForm").classList.add("hidden");
        document.getElementById("loginForm").classList.remove("hidden");
    }
</script>
<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
    <script src="script.js"></script>
</body>
</html>

```

## 19. Adventures.html

```

<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Paradise Travel</title>

    <link rel="stylesheet" href="style.css">
    <!-- Bootstrap Link -->
    <link      href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.2/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet"                                integrity="sha384-
EVSTQN3/azprG1Anm3QDgpJLIm9Nao0Yz1ztcQTwFspd3yD65VohhpuuCOMLASjC"
crossorigin="anonymous">
    <!-- Bootstrap Link -->
    <!-- Font Awesome Cdn -->
    <link      rel="stylesheet"      href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@fortawesome/fontawesome-free@6.2.1/css/all.min.css"
rel="stylesheet"                                integrity="sha384-1Zm8wt84g6pHTkYlLk4VAYuEZZzv6Qh1B63xWzTOkY+QRT1yXfQjA2D2B5BT+IQ"
crossorigin="anonymous">
    <!-- Font Awesome Cdn -->
    <!-- Google Fonts -->
    <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
    <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
    <link
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto:wght@500&display=swap"
rel="stylesheet">
    <!-- Google Fonts -->
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Adventure Activities</title>
    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
    <style>
        body {

```

```

    font-family: Arial, sans-serif;
  }
  .activity-card {
    transition: transform 0.3s, box-shadow 0.3s;
  }
  .activity-card:hover {
    transform: scale(1.05);
    box-shadow: 0 4px 15px rgba(0, 0, 0, 0.2);
  }
  .card-img-top {
    height: 200px;
    object-fit: cover;
  }
  .section-title {
    font-size: 2.5rem;
    font-weight: bold;
    margin-bottom: 30px;
  }
}
</style>
</head>
<body>
<!-- Navbar Start -->
<nav class="navbar navbar-expand-lg" id="navbar">
  <div class="container">
    <a class="navbar-brand" href="index.php"
id="logo"><span>Paradise</span>Travel</a>
    <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-
target="#mynavbar">
      <span><i class="fa-solid fa-bars"></i></span>
    </button>
    <div class="collapse navbar-collapse" id="mynavbar">
      <ul class="navbar-nav me-auto">
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link active" href="index.php">Home</a>
        </li>
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link" href="index.php#book">Book</a>
        </li>
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link" href="index.php#packages">Packages</a>
        </li>
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link" href="index.php#services">Services</a>
        </li>
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link" href="index.php#gallery">Gallery</a>
        </li>
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link" href="index.php#about">About</a>
        </li>
      </ul>
    </div>
  </div>

```



```

        </div>
    </div>
</div>
<!-- Activity 5 -->
<div class="col-md-6 col-lg-4">
    <div class="card activity-card">
        
        <div class="card-body">
            <h5 class="card-title"><strong>Hiking</strong></h5>
            <p class="card-text">Embark on a journey through picturesque trails and enjoy
brehtaking views from the summits.</p>
        </div>
    </div>
</div>
<!-- Activity 6 -->
<div class="col-md-6 col-lg-4">
    <div class="card activity-card">
        
        <div class="card-body">
            <h5 class="card-title"><strong>Paragliding</strong></h5>
            <p class="card-text">Soar high above stunning landscapes and experience the
thrill of paragliding with professional guides.</p>
        </div>
    </div>
</div>
</div>
<div class="mt-5">
    <a href="index.php" class="btn btn-dark btn-lg">
        <i class="fas fa-home"></i> Kembali Ke Halaman Utama
    </a>
</div>
</div>
<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</body>
</html>

```

## 20. Car.html

```

<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Paradise Travel</title>

    <link rel="stylesheet" href="style.css">
    <!-- Bootstrap Link -->
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.2/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet" integrity="sha384-
EVSTQN3/azprG1Anm3QDgpJLIm9Nao0Yz1ztcQTWfSpd3yD65VohhpuuCOMLASjC"
crossorigin="anonymous">
    <!-- Bootstrap Link -->
    <!-- Font Awesome Cdn -->

```

```

<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-
awesome/6.2.1/css/all.min.css">
<!-- Font Awesome Cdn -->
<!-- Google Fonts -->
<link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
<link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
<link
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto:wght@500&display=swap"
rel="stylesheet">
<!-- Google Fonts -->
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Car Rentals</title>
<link rel="stylesheet"
href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap/5.3.0/css/bootstrap.min.css">
<style>
    .car-card {
        border: 1px solid #ddd;
        border-radius: 10px;
        box-shadow: 0 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.1);
        overflow: hidden;
        transition: transform 0.3s ease;
    }
    .car-card:hover {
        transform: translateY(-10px);
    }
    .car-card img {
        width: 100%;
        height: 200px;
        object-fit: cover;
    }
    .car-card h5 {
        font-size: 1.25rem;
        font-weight: bold;
    }
    .car-card .price {
        font-size: 1.2rem;
        font-weight: bold;
        color: #FF1493;
    }
    .car-card .capacity {
        font-size: 1rem;
        color: #555;
    }
    .container {
        padding: 40px 0;
    }
    .text-center {
        margin-bottom: 30px;
    }
</style>

```

```
</head>
<body>
<!-- Navbar Start -->
<nav class="navbar navbar-expand-lg" id="navbar">
  <div class="container">
    <a class="navbar-brand" href="index.php" id="logo"><span>Paradise</span>Travel</a>
    <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#mynavbar">
      <span><i class="fa-solid fa-bars"></i></span>
    </button>
    <div class="collapse navbar-collapse" id="mynavbar">
      <ul class="navbar-nav me-auto">
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link active" href="index.php">Home</a>
        </li>
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link" href="index.php#book">Book</a>
        </li>
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link" href="index.php#packages">Packages</a>
        </li>
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link" href="index.php#services">Services</a>
        </li>
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link" href="index.php#gallery">Gallery</a>
        </li>
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link" href="index.php#about">About</a>
        </li>
      </ul>
    </div>
  </div>
</nav>
<div class="container">
  <h1 class="text-center">Car Rentals</h1>
  <p class="text-center">Pilih mobil terbaik untuk perjalanan Anda. Nikmati kenyamanan dan fleksibilitas dengan berbagai pilihan mobil kami.</p>
  <div class="row g-4">
    <!-- Car 1 -->
    <div class="col-md-6 col-lg-4">
      <div class="car-card">
        
        <div class="p-3">
          <h5>Toyota Avanza</h5>
          <p class="price">Rp 500.000 / hari</p>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

```

        <p class="capacity">Kapasitas: 6 orang</p>
        <a href="index.php#book" id="book-btn" class="btn btn-dark">Rent Now</a>
    </div>
</div>
<!-- Car 2 -->
<div class="col-md-6 col-lg-4">
    <div class="car-card">
        
        <div class="p-3">
            <h5>Toyota Innova</h5>
            <p class="price">Rp 700.000 / hari</p>
            <p class="capacity">Kapasitas: 7 orang</p>
            <a href="index.php#book" id="book-btn" class="btn btn-dark">Rent Now</a>
        </div>
    </div>
</div>
<!-- Car 3 -->
<div class="col-md-6 col-lg-4">
    <div class="car-card">
        
        <div class="p-3">
            <h5>Toyota Fortuner</h5>
            <p class="price">Rp 1.500.000 / hari</p>
            <p class="capacity">Kapasitas: 7 orang</p>
            <a href="index.php#book" id="book-btn" class="btn btn-dark">Rent Now</a>
        </div>
    </div>
</div>
<!-- Car 4 -->
<div class="col-md-6 col-lg-4">
    <div class="car-card">
        
        <div class="p-3">
            <h5>Toyota Alphard</h5>
            <p class="price">Rp 3.000.000 / hari</p>
            <p class="capacity">Kapasitas: 7 orang</p>
            <a href="index.php#book" id="book-btn" class="btn btn-dark">Rent Now</a>
        </div>
    </div>
</div>
<!-- Car 5 -->
<div class="col-md-6 col-lg-4">
    <div class="car-card">
        
        <div class="p-3">
            <h5>Toyota HiAce</h5>
            <p class="price">Rp 1.800.000 / hari</p>
            <p class="capacity">Kapasitas: 15 orang</p>
            <a href="index.php#book" id="book-btn" class="btn btn-dark">Rent Now</a>
        </div>
    </div>
</div>

```

```

</div>
<!-- Car 6 -->
<div class="col-md-6 col-lg-4">
  <div class="car-card">
    
    <div class="p-3">
      <h5>Isuzu Elf</h5>
      <p class="price">Rp 1.200.000 / hari</p>
      <p class="capacity">Kapasitas: 12 orang</p>
      <a href="index.php#book" id="book-btn" class="btn btn-dark">Rent Now</a>
    </div>
  </div>
</div>
<div class="text-center mt-4">
  <a href="index.php" class="btn btn-dark btn-lg">
    <i class="fas fa-home"></i> Kembali ke Halaman Utama
  </a>
</div>
</div>
</div>
<!-- Bootstrap JS -->
<script
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap/5.3.0/js/bootstrap.bundle.min.js"></scri
pt>
</body>
</html>

```

## 21. Hotel.html

```

<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Paradise Travel</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
  <!-- Bootstrap Link -->
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.2/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet" integrity="sha384-
EVSTQN3/azprG1Anm3QDgpJLIm9Nao0Yz1ztcQTwFspd3yD65VohhpuuCOMLASjC"
crossorigin="anonymous">
  <!-- Bootstrap Link -->
  <!-- Font Awesome Cdn -->
  <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-
awesome/6.2.1/css/all.min.css">
  <!-- Font Awesome Cdn -->

  <!-- Google Fonts -->
  <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
  <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
  <link
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto:wght@500&display=swap"
rel="stylesheet">

```

```

<!-- Google Fonts -->
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Hotel List</title>
<link rel="stylesheet"
href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap/5.3.0/css/bootstrap.min.css">
<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-
awesome/6.0.0/css/all.min.css">
<style>
    .hotel-card img {
        height: 200px;
        object-fit: cover;
    }
    .hotel-card {
        box-shadow: 0 4px 6px rgba(0, 0, 0, 0.1);
        border-radius: 10px;
        overflow: hidden;
    }
    .hotel-card .card-body {
        padding: 15px;
    }
    .hotel-card h5 {
        font-size: 1.25rem;
        margin-bottom: 10px;
    }
</style>
</head>
<body>

<!-- Navbar Start -->
<nav class="navbar navbar-expand-lg" id="navbar">
    <div class="container">
        <a class="navbar-brand" href="index.php"
id="logo"><span>Paradise</span>Travel</a>
        <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-
target="#mynavbar">
            <span><i class="fa-solid fa-bars"></i></span>
        </button>
        <div class="collapse navbar-collapse" id="mynavbar">
            <ul class="navbar-nav me-auto">
                <li class="nav-item">
                    <a class="nav-link active" href="index.php">Home</a>
                </li>
                <li class="nav-item">
                    <a class="nav-link" href="index.php#book">Book</a>
                </li>
                <li class="nav-item">
                    <a class="nav-link" href="index.php#packages">Packages</a>
                </li>
                <li class="nav-item">
                    <a class="nav-link" href="index.php#services">Services</a>

```



```

        <p>Jl. Pajeksan No. 10, Malioboro, Gedongtengen, 55271 Yogyakarta,
Indonesia</p>
        <div class="rating mb-2">
            <!-- Rating bintang 2 -->
            <i class="fa fa-star text-warning"></i>
            <i class="fa fa-star text-warning"></i>
        </div>
        <h5>Price: <strong>Rp 660.000/Malam</strong></h5>
        <a href="index.php#book" id="book-btn" class="btn btn-dark">Book Now</a>
    </div>
</div>
<!-- Hotel 3 -->
<div class="col-md-6 col-lg-4">
    <div class="card hotel-card">
        
        <div class="card-body">
            <h5><strong>Alana Hotel Solo</strong></h5>
            <p>Hotel Dengan Salah Satu Kualitas Terbaik Di Kota Solo </p>
            <p>Jl. Adi Sucipto, Blukukan, Blulukan, Kec. Colomadu, Kabupaten
Karanganyar, Jawa Tengah 57174</p>
            <div class="rating mb-2">
                <!-- Rating bintang 5 -->
                <i class="fa fa-star text-warning"></i>
                <i class="fa fa-star text-warning"></i>
                <i class="fa fa-star text-warning"></i>
                <i class="fa fa-star text-warning"></i>
            </div>
            <h5>Price: <strong>Rp 821.000/Malam</strong></h5>
            <a href="index.php#book" id="book-btn" class="btn btn-dark">Book Now</a>
        </div>
    </div>
</div>
<!-- Hotel 4 -->
<div class="col-md-6 col-lg-4">
    <div class="card hotel-card">
        
        <div class="card-body">
            <h5><strong>Kuta Beach Club Hotel</strong></h5>
            <p>Hotel Terbaik Dan Ternyaman Di Dekat Pantai Kuta Bali</p>
            <p>Jl. Bakung Sari No.81, Kuta, Central Kuta, Bali, 80361</p>
            <div class="rating mb-2">
                <!-- Rating bintang 5 -->
                <i class="fa fa-star text-warning"></i>
                <i class="fa fa-star text-warning"></i>
                <i class="fa fa-star text-warning"></i>
                <i class="fa fa-star text-warning"></i>
            </div>
            <h5>Price: <strong>Rp 1.300.000/Malam</strong></h5>
            <a href="index.php#book" id="book-btn" class="btn btn-dark">Book Now</a>
        </div>
    </div>
</div>

```

```

</div>
</div>
<!-- Hotel 5 -->
<div class="col-md-6 col-lg-4">
  <div class="card hotel-card">
    
    <div class="card-body">
      <h5><strong>Klapa Resort</strong></h5>
      <p>Resort Dengan View Bagus Di Bali</p>
      <p>Jl Raya Uluwatu, Pecatu Indah Resort New kuta beach I, 80361 Uluwatu,
Indonesia</p>
      <div class="rating mb-2">
        <!-- Rating bintang 5 -->
        <i class="fa fa-star text-warning"></i>
        <i class="fa fa-star text-warning"></i>
        <i class="fa fa-star text-warning"></i>
        <i class="fa fa-star text-warning"></i>
      </div>
      <h5>Price: <strong>Rp 1.500.000/Malam</strong></h5>
      <a href="index.php#book" id="book-btn" class="btn btn-dark">Book Now</a>
    </div>
  </div>
</div>
<!-- Hotel 6 -->
<div class="col-md-6 col-lg-4">
  <div class="card hotel-card">
    
    <div class="card-body">
      <h5><strong>Grand Whis Hotel</strong></h5>
      <p>Hotel Yang Cocok Untuk Keluarga</p>
      <p>Jl.Kw.Nusa Dua Resort, Benoa, Kec. Kuta Sel., Kabupaten, Bali, 80363,
Indonesia</p>
      <div class="rating mb-2">
        <!-- Rating bintang 5 -->
        <i class="fa fa-star text-warning"></i>
        <i class="fa fa-star text-warning"></i>
        <i class="fa fa-star text-warning"></i>
        <i class="fa fa-star text-warning"></i>
      </div>
      <h5>Price: <strong>Rp 1.000.000/Malam</strong></h5>
      <a href="index.php#book" id="book-btn" class="btn btn-dark">Book Now</a>
    </div>
  </div>
</div>
<!-- Hotel 7 -->
<div class="col-md-6 col-lg-4">
  <div class="card hotel-card">
    
    <div class="card-body">
      <h5><strong>Novotel Semarang</strong></h5>
      <p>Hotel Nyaman Di Kota Semarang </p>

```

```

        <p>Jl. Pemuda No.123, Sekayu, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa
Tengah 50132</p>
        <div class="rating mb-2">
            <!-- Rating bintang 5 -->
            <i class="fa fa-star text-warning"></i>
            <i class="fa fa-star text-warning"></i>
            <i class="fa fa-star text-warning"></i>
            <i class="fa fa-star text-warning"></i>
        </div>
        <h5>Price: <strong>Rp 700.000/Malam</strong></h5>
        <a href="index.php#book" id="book-btn" class="btn btn-dark">Book Now</a>
    </div>
</div>
<!-- Hotel 8 -->
<div class="col-md-6 col-lg-4">
    <div class="card hotel-card">
        
        <div class="card-body">
            <h5><strong>Ibis Hotel Simpang Lima</strong> </h5>
            <p>Hotel Yang Berlokasi Di Simpang Lima</p>
            <p>Jl. Gajahmada No.172, Pekunden, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang,
Jawa Tengah 50133</p>
            <div class="rating mb-2">
                <!-- Rating bintang 5 -->
                <i class="fa fa-star text-warning"></i>
                <i class="fa fa-star text-warning"></i>
                <i class="fa fa-star text-warning"></i>
                <i class="fa fa-star text-warning"></i>
            </div>
            <h5>Price: <strong>Rp 450.000/Malam</strong></h5>
            <a href="index.php#book" id="book-btn" class="btn btn-dark">Book Now</a>
        </div>
    </div>
</div>
<!-- Hotel 9 -->
<div class="col-md-6 col-lg-4">
    <div class="card hotel-card">
        
        <div class="card-body">
            <h5><strong>Hotel Aston Tropicana</strong></h5>
            <p>Hotel Dengan Fasilitas Yang Lengkap Di Kota Bandung</p>
            <p>Jl. Cihampelas 125-127, Bandung 40131 Indonesia</p>
            <div class="rating mb-2">
                <!-- Rating bintang 5 -->
                <i class="fa fa-star text-warning"></i>
                <i class="fa fa-star text-warning"></i>
                <i class="fa fa-star text-warning"></i>
                <i class="fa fa-star text-warning"></i>
            </div>
            <h5>Price: <strong>Rp 795.000/Malam</strong></h5>

```

```

        <a href="index.php#book" id="book-btn" class="btn btn-dark">Book Now</a>
    </div>
</div>
</div>
<!-- Hotel 10 -->
<div class="col-md-6 col-lg-4">
    <div class="card hotel-card">
        
        <div class="card-body">
            <h5><strong>Swiss-Belin Malang</strong></h5>
            <p>Nikmati Hotel Dengan Fasilitas Ternyaman Di Kota Malang</p>
            <p>Jl Veteran No. 8A, 65145 Malang, Indonesia</p>
            <div class="rating mb-2">
                <!-- Rating bintang 5 -->
                <i class="fa fa-star text-warning"></i>
                <i class="fa fa-star text-warning"></i>
                <i class="fa fa-star text-warning"></i>
            </div>
            <h5>Price: <strong>Rp 650.000/Malam</strong></h5>
            <a href="index.php#book" id="book-btn" class="btn btn-dark">Book Now</a>
        </div>
    </div>
</div>
</div>
<!-- Hotel 11 -->
<div class="col-md-6 col-lg-4">
    <div class="card hotel-card">
        
        <div class="card-body">
            <h5><strong>BEST WESTERN Papilio Hotel</strong></h5>
            <p>Hotel Terbaik Dan Terjangkau Di Surabaya</p>
            <p>Jl Ahmad Yani 176-178, Rungkut, Surabaya, Indonesia, 60235</p>
            <div class="rating mb-2">
                <!-- Rating bintang 5 -->
                <i class="fa fa-star text-warning"></i>
                <i class="fa fa-star text-warning"></i>
                <i class="fa fa-star text-warning"></i>
                <i class="fa fa-star text-warning"></i>
            </div>
            <h5>Price: <strong>Rp 570.000/Malam</strong></h5>
            <a href="index.php#book" id="book-btn" class="btn btn-dark">Book Now</a>
        </div>
    </div>
</div>
</div>
<!-- Hotel 12 -->
<div class="col-md-6 col-lg-4">
    <div class="card hotel-card">
        
        <div class="card-body">
            <h5><strong>Mercure Jakarta Batavia</strong></h5>
            <p>Hotel Ternyaman Di Kota Jakarta </p>
            <p>Jl. Kali Besar Barat No.44-46, Roa Malaka, Kec. Tambora, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta</p>

```

```

<div class="rating mb-2">
  <!-- Rating bintang 5 -->
  <i class="fa fa-star text-warning"></i>
  <i class="fa fa-star text-warning"></i>
  <i class="fa fa-star text-warning"></i>
  <i class="fa fa-star text-warning"></i>
</div>
<h5>Price: <strong>Rp 1.400.000/Malam</strong></h5>
<a href="index.php#book" id="book-btn" class="btn btn-dark">Book Now</a>
</div>
</div>
</div>
<div class="text-center mt-4">
  <a href="index.php" class="btn btn-dark btn-lg">
    <i class="fas fa-home"></i> Kembali ke Halaman Utama
  </a>
</div>
</div>
</div>
</div>
<script
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap/5.3.0/js/bootstrap.bundle.min.js"></scri
pt>
</body>
</html>

```

## 22. Food.html

```

<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Paradise Travel</title>

  <link rel="stylesheet" href="style.css">
  <!-- Bootstrap Link -->
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.2/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet" integrity="sha384-
EVSTQN3/azprG1Anm3QDgpJLIm9Nao0Yz1ztcQTwFspd3yD65VohhpuuCOMLASjC"
crossorigin="anonymous">
  <!-- Bootstrap Link -->
  <!-- Font Awesome Cdn -->
  <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-
awesome/6.2.1/css/all.min.css">
  <!-- Font Awesome Cdn -->
  <!-- Google Fonts -->
  <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
  <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
  <link
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto:wght@500&display=swap"
rel="stylesheet">
  <!-- Google Fonts -->
  <meta charset="UTF-8">

```

```

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Restaurant Rekomendasi</title>
<link rel="stylesheet"
href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap/5.3.0/css/bootstrap.min.css">
<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-
awesome/6.0.0/css/all.min.css">
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Restaurant Recommendations</title>
<link rel="stylesheet"
href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap/5.3.0/css/bootstrap.min.css">
<style>
.restaurant-card img {
    height: 200px;
    object-fit: cover;
    border-radius: 10px 10px 0 0;
}
.restaurant-card {
    box-shadow: 0 4px 6px rgba(0, 0, 0, 0.1);
    border-radius: 10px;
    overflow: hidden;
}
.restaurant-card .card-body {
    padding: 15px;
}
.restaurant-card h5 {
    font-size: 1.25rem;
    margin-bottom: 10px;
}
.restaurant-card p {
    margin-bottom: 5px;
}
</style>
</head>
<body>
<!-- Navbar Start -->
<nav class="navbar navbar-expand-lg" id="navbar">
    <div class="container">
        <a class="navbar-brand" href="index.php"
id="logo"><span>Paradise</span>Travel</a>
        <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-
target="#mynavbar">
            <span><i class="fa-solid fa-bars"></i></span>
        </button>
        <div class="collapse navbar-collapse" id="mynavbar">
            <ul class="navbar-nav me-auto">
                <li class="nav-item">
                    <a class="nav-link active" href="index.php">Home</a>
                </li>
                <li class="nav-item">
                    <a class="nav-link" href="index.php#book">Book</a>
                </li>
            </ul>
        </div>
    </div>
</nav>

```



```

<div class="card restaurant-card">
  
  <div class="card-body">
    <h5><strong>Kopi Klotok</strong></h5>
    <p>Address:alan Kaliurang No.KM.16, Area Sawah, Pakembinangun, Kec.
Pakem, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55582</p>
    <p class="text-muted">Specialty: Breakfast Menu</p>
  </div>
</div>
</div>
<!-- Restaurant 4 -->
<div class="col-md-6 col-lg-4">
  <div class="card restaurant-card">
    
    <div class="card-body">
      <h5><strong>Nasi Liwet Yu Sani</strong></h5>
      <p>Address: Jl. Veteran, Gajahan, Kec. Ps. Kliwon, Kota Surakarta, Jawa
Tengah 57156</p>
      <p class="text-muted">Specialty: Nasi Liwet Khas Solo</p>
    </div>
  </div>
</div>
<!-- Restaurant 5 -->
<div class="col-md-6 col-lg-4">
  <div class="card restaurant-card">
    
    <div class="card-body">
      <h5><strong>Soto Mbok Giyem</strong></h5>
      <p>Address: Jl. Pandanaran No.293, Banaran, Kec. Boyolali, Kabupaten
Boyolali, Jawa Tengah </p>
      <p class="text-muted">Specialty: Soto Khas Boyolali</p>
    </div>
  </div>
</div>
<!-- Restaurant 6 -->
<div class="col-md-6 col-lg-4">
  <div class="card restaurant-card">
    
    <div class="card-body">
      <h5><strong>Rumah Makan Boemui Mitoha</strong></h5>
      <p>Address: Jl. Ciliwung No.15, Cihapit, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung,
Jawa Barat 40114</p>
      <p class="text-muted">Specialty: Buffet Food</p>
    </div>
  </div>
</div>
<!-- Restaurant 7 -->
<div class="col-md-6 col-lg-4">
  <div class="card restaurant-card">
    
    <div class="card-body">
      <h5><strong>Bakso President Malang</strong></h5>

```

```

        <p>Address: Jl. Batanghari No.5, Rampal Celaket, Kec. Klojen, Kota Malang,
Jawa Timur 65111</p>
        <p class="text-muted">Specialty: MeatBall</p>
    </div>
</div>
<!-- Restaurant 8 -->
<div class="col-md-6 col-lg-4">
    <div class="card restaurant-card">
        
        <div class="card-body">
            <h5><strong>Ayam Betutu Khas Gilimanuk</strong></h5>
            <p>Address: Jl. Raya Tuban No.2X, Tuban, Kec. Kuta, Kabupaten Badung, Bali
80361</p>
            <p class="text-muted">Specialty: Tradisional Food</p>
        </div>
    </div>
</div>
<!-- Restaurant 9 -->
<div class="col-md-6 col-lg-4">
    <div class="card restaurant-card">
        
        <div class="card-body">
            <h5><strong>Sate Lilit Mek Rame</strong></h5>
            <p>Address:Jalan Danau Sentani, Kelurahan Lelateng, Negara, Jembrana</p>
            <p class="text-muted">Specialty: cuisine traditional</p>
        </div>
    </div>
</div>
<!-- Restaurant 10 -->
<div class="col-md-6 col-lg-4">
    <div class="card restaurant-card">
        
        <div class="card-body">
            <h5><strong>Soto Betawi Haji Husen</strong></h5>
            <p>Address:Jl. Padang Panjang No. 6C Pasar Manggis Setiabudi Jakarta Selatan
DKI Jakarta</p>
            <p class="text-muted">Specialty: Authentic Betawi Soto</p>
        </div>
    </div>
</div>
<!-- Restaurant 11 -->
<div class="col-md-6 col-lg-4">
    <div class="card restaurant-card">
        
        <div class="card-body">
            <h5><strong>Lontong Balap Pak Gendut</strong></h5>
            <p>Address: Jl. Kranggan depan bioskop garuda lama No.71, Sawahan, Kec.
Sawahan, Surabaya</p>
            <p class="text-muted">Specialty: Lontong Balap Khas Surabaya</p>
        </div>
    </div>
</div>

```

```

</div>
<!-- Restaurant 12 -->
<div class="col-md-6 col-lg-4">
  <div class="card restaurant-card">
    
    <div class="card-body">
      <h5><strong>Pring Sewu </strong></h5>
      <p>Address: Jl. Magelang No.Km. 9, Banaran, Sendangadi, Kec. Mlati,
Kabupaten Sleman, DIY </p>
      <p class="text-muted">Specialty: Buffet Food</p>
    </div>
  </div>
</div>

<div class="text-center mt-4">
  <a href="index.php" class="btn btn-dark btn-lg">
    <i class="fas fa-home"></i> Kembali ke Halaman Utama
  </a>
</div>
</div>
</div>

<script
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap/5.3.0/js/bootstrap.bundle.min.js"></scri
pt>
</body>
</html>

```

### 23. Guide.html

```

<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Paradise Travel</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
  <!-- Bootstrap Link -->
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.2/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet" integrity="sha384-
EVSTQN3/azprG1Anm3QDgpJLIm9Nao0Yz1ztcQTWfSpd3yD65VohhpuuCOMLASjC"
crossorigin="anonymous">
  <!-- Bootstrap Link -->
  <!-- Font Awesome Cdn -->
  <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-
awesome/6.2.1/css/all.min.css">
  <!-- Font Awesome Cdn -->
  <!-- Google Fonts -->
  <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
  <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
  <link
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto:wght@500&display=swap"
rel="stylesheet">

```

```

<!-- Google Fonts -->
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Restaurant Rekomendasi</title>
<link rel="stylesheet"
href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap/5.3.0/css/bootstrap.min.css">
<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-
awesome/6.0.0/css/all.min.css">
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Restaurant Recommendations</title>
<link rel="stylesheet"
href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap/5.3.0/css/bootstrap.min.css">
<style>
.restaurant-card img {
    height: 200px;
    object-fit: cover;
    border-radius: 10px 10px 0 0;
}
.restaurant-card {
    box-shadow: 0 4px 6px rgba(0, 0, 0, 0.1);
    border-radius: 10px;
    overflow: hidden;
}
.restaurant-card .card-body {
    padding: 15px;
}
.restaurant-card h5 {
    font-size: 1.25rem;
    margin-bottom: 10px;
}
.restaurant-card p {
    margin-bottom: 5px;
}
</style>

</head>
<body>
<!-- Navbar Start -->
<nav class="navbar navbar-expand-lg" id="navbar">
    <div class="container">
        <a class="navbar-brand" href="index.php"
id="logo"><span>Paradise</span>Travel</a>
        <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-
target="#mynavbar">
            <span><i class="fa-solid fa-bars"></i></span>
        </button>
        <div class="collapse navbar-collapse" id="mynavbar">
            <ul class="navbar-nav me-auto">
                <li class="nav-item">
                    <a class="nav-link active" href="index.php">Home</a>
                </li>

```



```

</div>
<!-- Restaurant 3 -->
<div class="col-md-6 col-lg-4">
  <div class="card restaurant-card">
    
    <div class="card-body">
      <h5><strong>Kopi Klotok</strong></h5>
      <p>Address:alan Kaliurang No.KM.16, Area Sawah, Pakembinangun, Kec.
Pakem, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55582</p>
      <p class="text-muted">Specialty: Breakfast Menu</p>
    </div>
  </div>
</div>
<!-- Restaurant 4 -->
<div class="col-md-6 col-lg-4">
  <div class="card restaurant-card">
    
    <div class="card-body">
      <h5><strong>Nasi Liwet Yu Sani</strong></h5>
      <p>Address: Jl. Veteran, Gajahan, Kec. Ps. Kliwon, Kota Surakarta, Jawa
Tengah 57156</p>
      <p class="text-muted">Specialty: Nasi Liwet Khas Solo</p>
    </div>
  </div>
</div>
<!-- Restaurant 5 -->
<div class="col-md-6 col-lg-4">
  <div class="card restaurant-card">
    
    <div class="card-body">
      <h5><strong>Soto Mbok Giyem</strong></h5>
      <p>Address: Jl. Pandanaran No.293, Banaran, Kec. Boyolali, Kabupaten
Boyolali, Jawa Tengah </p>
      <p class="text-muted">Specialty: Soto Khas Boyolali</p>
    </div>
  </div>
</div>
<!-- Restaurant 6 -->
<div class="col-md-6 col-lg-4">
  <div class="card restaurant-card">
    
    <div class="card-body">
      <h5><strong>Rumah Makan Boemui Mitoha</strong></h5>
      <p>Address: Jl. Ciliwung No.15, Cihapit, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung,
Jawa Barat 40114</p>
      <p class="text-muted">Specialty: Buffet Food</p>
    </div>
  </div>
</div>
<!-- Restaurant 7 -->
<div class="col-md-6 col-lg-4">
  <div class="card restaurant-card">

```

```


<div class="card-body">
  <h5><strong>Bakso President Malang</strong></h5>
  <p>Address: Jl. Batanghari No.5, Rampal Celaket, Kec. Klojen, Kota Malang,
Jawa Timur 65111</p>
  <p class="text-muted">Specialty: MeatBall</p>
</div>
</div>
</div>
<!-- Restaurant 8 -->
<div class="col-md-6 col-lg-4">
  <div class="card restaurant-card">
    
    <div class="card-body">
      <h5><strong>Ayam Betutu Khas Gilimanuk</strong></h5>
      <p>Address: Jl. Raya Tuban No.2X, Tuban, Kec. Kuta, Kabupaten Badung, Bali
80361</p>
      <p class="text-muted">Specialty: Tradisional Food</p>
    </div>
  </div>
</div>
<!-- Restaurant 9 -->
<div class="col-md-6 col-lg-4">
  <div class="card restaurant-card">
    
    <div class="card-body">
      <h5><strong>Sate Lilit Mek Rame</strong></h5>
      <p>Address:Jalan Danau Sentani, Kelurahan Lelateng, Negara, Jembrana</p>
      <p class="text-muted">Specialty: cuisine traditional</p>
    </div>
  </div>
</div>
<!-- Restaurant 10 -->
<div class="col-md-6 col-lg-4">
  <div class="card restaurant-card">
    
    <div class="card-body">
      <h5><strong>Soto Betawi Haji Husen</strong></h5>
      <p>Address:Jl. Padang Panjang No. 6C Pasar Manggis Setiabudi Jakarta Selatan
DKI Jakarta </p>
      <p class="text-muted">Specialty: Authentic Betawi Soto</p>
    </div>
  </div>
</div>
<!-- Restaurant 11 -->
<div class="col-md-6 col-lg-4">
  <div class="card restaurant-card">
    
    <div class="card-body">
      <h5><strong>Lontong Balap Pak Gendut</strong></h5>
      <p>Address: Jl. Kranggan depan bioskop garuda lama No.71, Sawahan, Kec.
Sawahan, Surabaya</p>

```

```

        <p class="text-muted">Specialty: Lontong Balap Khas Surabaya</p>
    </div>
</div>
</div>
<!-- Restaurant 12 -->
<div class="col-md-6 col-lg-4">
    <div class="card restaurant-card">
        
        <div class="card-body">
            <h5><strong>Pring Sewu </strong></h5>
            <p>Address: Jl. Magelang No.Km. 9, Banaran, Sendangadi, Kec. Mlati,
Kabupaten Sleman, DIY </p>
            <p class="text-muted">Specialty: Buffet Food</p>
        </div>
    </div>
</div>

<div class="text-center mt-4">
    <a href="index.php" class="btn btn-dark btn-lg">
        <i class="fas fa-home"></i> Kembali ke Halaman Utama
    </a>
</div>
</div>
</div>
<script
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap/5.3.0/js/bootstrap.bundle.min.js"></scri
pt>

</body>
</html>

```

#### 24. Island.html

```

<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Paradise Travel</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
    <!-- Bootstrap Link -->
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.2/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet" integrity="sha384-
EVSTQN3/azprG1Anm3QDgpJLIm9Nao0Yz1ztcQTwFspd3yD65VohhpuuCOMLASjC"
crossorigin="anonymous">
    <!-- Bootstrap Link -->
    <!-- Font Awesome Cdn -->
    <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-
awesome/6.2.1/css/all.min.css">
    <!-- Font Awesome Cdn -->
    <!-- Google Fonts -->
    <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
    <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>

```

```

<link
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto:wght@500&display=swap"
rel="stylesheet">
<!-- Google Fonts -->
<title>Travel Maps</title>
<link
rel="stylesheet"
href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap/5.3.0/css/bootstrap.min.css">
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Travel Maps</title>
<link
rel="stylesheet"
href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap/5.3.0/css/bootstrap.min.css">
<style>
.map-section {
padding: 40px 0;
text-align: center;
}
.map-section h2 {
font-size: 2rem;
margin-bottom: 20px;
font-weight: bold;
}
iframe {
border: none;
border-radius: 10px;
box-shadow: 0 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.2);
}
.description {
margin-top: 15px;
font-size: 1.1rem;
color: #555;
}
</style>
</head>
<body>
<!-- Navbar Start -->
<nav class="navbar navbar-expand-lg" id="navbar">
<div class="container">
<a
class="navbar-brand"
href="index.php"
id="logo"><span>Paradise</span>Travel</a>
<button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-
target="#mynavbar">
<span><i class="fa-solid fa-bars"></i></span>
</button>
<div class="collapse navbar-collapse" id="mynavbar">
<ul class="navbar-nav me-auto">
<li class="nav-item">
<a class="nav-link active" href="index.php">Home</a>
</li>
<li class="nav-item">
<a class="nav-link" href="index.php">Book</a>
</li>

```



```

        height="450"
        allowfullscreen=""
        loading="lazy">
    </iframe>
    <p class="description">
        Nikmati keindahan Pulau Bali dengan destinasi seperti Ubud, Pantai Kuta, dan Tanah
    Lot.
    </p>
</div>
<!-- Button to Go Back to Homepage -->
<div class="text-center mt-4">
    <a href="index.php" class="btn btn-dark btn-lg">
        <i class="fas fa-home"></i> Kembali ke Halaman Utama
    </a>
</div>
</div>
<!-- FontAwesome for Icons -->
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-
awesome/6.0.0/js/all.min.js"></script>
<script
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap/5.3.0/js/bootstrap.bundle.min.js"></scri
pt>
</body>
</html>

```

## 25. Script.js

```

document.addEventListener("DOMContentLoaded", () => {
    const loginForm = document.getElementById("login-form"); // Form login
    const loginBtn = document.getElementById("login-btn"); // Tombol login
    const logoutBtn = document.getElementById("logout-btn"); // Tombol logout
    // Periksa apakah halaman ini memiliki form login
    if (loginForm) {
        loginForm.addEventListener("submit", (event) => {
            event.preventDefault(); // Mencegah reload form
            // Validasi sederhana (ganti sesuai kebutuhan Anda)
            const username = document.getElementById("username").value;
            const password = document.getElementById("password").value;
            if (username === "admin" && password === "1234") { // Contoh validasi
                localStorage.setItem("isLoggedIn", "true"); // Simpan status login
                alert("Login berhasil!");
                window.location.href = "index.html"; // Redirect ke halaman utama
            } else {
                alert("Username atau password salah!");
            }
        });
    }
    // Periksa apakah tombol login atau logout ada di halaman
    if (loginBtn && logoutBtn) {
        // Periksa status login dari localStorage
        const isLoggedIn = localStorage.getItem("isLoggedIn");
        if (isLoggedIn === "true") {
            loginBtn.style.display = "none"; // Sembunyikan tombol Login
            logoutBtn.style.display = "block"; // Tampilkan tombol Logout
        }
    }
});

```

```

    } else {
        loginBtn.style.display = "block"; // Tampilkan tombol Login
        logoutBtn.style.display = "none"; // Sembunyikan tombol Logout
    }
    // Event listener untuk tombol Logout
    logoutBtn.addEventListener("click", () => {
        localStorage.setItem("isLoggedIn", "false"); // Reset status login
        alert("Anda telah logout.");
        window.location.href = "index.html"; // Redirect ke halaman utama
    });
}
});
document.addEventListener("DOMContentLoaded", () => {
    const loginForm = document.getElementById("login-form"); // Form login
    const loginEmail = document.getElementById("loginEmail"); // Input email
    const loginPassword = document.getElementById("loginPassword"); // Input password
    // Proses login saat form disubmit
    if (loginForm) {
        loginForm.addEventListener("submit", (event) => {
            event.preventDefault(); // Mencegah form mengarah ke login.php
            const email = loginEmail.value;
            const password = loginPassword.value;
            // Validasi login (sesuaikan dengan backend atau logika Anda)
            if (email === "admin@example.com" && password === "1234") { // Contoh login
                sederhana
                // Menyimpan status login di localStorage
                localStorage.setItem("isLoggedIn", "true");
                // Redirect ke halaman utama (index.html)
                window.location.href = "index.html";
            } else {
                alert("Email atau Password salah!");
            }
        });
    }
});

document.addEventListener("DOMContentLoaded", () => {
    const loginBtn = document.getElementById("login-btn");
    const logoutBtn = document.getElementById("logout-btn");
    // Memeriksa status login dari localStorage
    const isLoggedIn = localStorage.getItem("isLoggedIn");
    // Jika sudah login, tampilkan tombol Logout dan sembunyikan tombol Login
    if (isLoggedIn === "true") {
        loginBtn.style.display = "none"; // Sembunyikan tombol Login
        logoutBtn.style.display = "block"; // Tampilkan tombol Logout
    } else {
        loginBtn.style.display = "block"; // Tampilkan tombol Login
        logoutBtn.style.display = "none"; // Sembunyikan tombol Logout
    }
    // Event listener untuk tombol Logout
    logoutBtn.addEventListener("click", () => {
        localStorage.setItem("isLoggedIn", "false"); // Reset status login menjadi false
    });
});

```

```

        window.location.href = "index.html"; // Redirect ke halaman utama setelah logout
    });
});
const viewMoreBtn = document.getElementById('viewMoreBtn');
const additionalPackages = document.querySelector('.additional-packages');
viewMoreBtn.addEventListener('click', function () {
    if (additionalPackages.style.display === 'none') {
        additionalPackages.style.display = 'flex';
        viewMoreBtn.textContent = 'Show Less Packages';
    } else {
        additionalPackages.style.display = 'none';
        viewMoreBtn.textContent = 'View More Packages';
    }
});

```

## 26. Admin.js

```

document.addEventListener("DOMContentLoaded", function () {
    const form = document.getElementById("addPackageForm");
    const packageTable = document.getElementById("packageTable").querySelector("tbody");
    // Load data dari localStorage saat halaman dibuka
    loadPackages();
    form.addEventListener("submit", function (e) {
        e.preventDefault();
        const destination = document.getElementById("destination").value;
        const description = document.getElementById("description").value;
        const price = document.getElementById("price").value;
        const imageUrl = document.getElementById("imageUrl").value;
        const newPackage = {
            destination,
            description,
            price,
            imageUrl
        };
        let packages = JSON.parse(localStorage.getItem("packages")) || [];
        packages.push(newPackage);
        localStorage.setItem("packages", JSON.stringify(packages));
        form.reset();
        loadPackages();
    });
    function loadPackages() {
        packageTable.innerHTML = "";
        const packages = JSON.parse(localStorage.getItem("packages")) || [];
        packages.forEach((pkg, index) => {
            const row = document.createElement("tr");
            row.innerHTML = `
                <td>${pkg.destination}</td>
                <td>${pkg.description}</td>
                <td>${pkg.price}</td>
                <td></td>
                <td>
                    <button onclick="editPackage(${index})">Edit</button>
                    <button onclick="deletePackage(${index})">Hapus</button>
                </td>
            `;
            packageTable.appendChild(row);
        });
    }

```

```

        </td>
    `;
    packageTable.appendChild(row);
});
}
window.deletePackage = function(index) {
    let packages = JSON.parse(localStorage.getItem("packages")) || [];
    packages.splice(index, 1);
    localStorage.setItem("packages", JSON.stringify(packages));
    loadPackages();
}
window.editPackage = function(index) {
    let packages = JSON.parse(localStorage.getItem("packages")) || [];
    const pkg = packages[index];
    document.getElementById("destination").value = pkg.destination;
    document.getElementById("description").value = pkg.description;
    document.getElementById("price").value = pkg.price;
    document.getElementById("imageUrl").value = pkg.imageUrl;
    // Hapus paket lama
    packages.splice(index, 1);
    localStorage.setItem("packages", JSON.stringify(packages));
    loadPackages();
}
});

```

