

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Dinkes

	PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI DINAS KESEHATAN Jalan Pandanaran Nomor 156, Boyolali 57311, Provinsi Jawa Tengah Telp. (0276) 321009, Faks. (0276) 325847, e-mail : dinkes@boyolali.go.id
---	---

Nomor	: 423.4 / R 53 / 4.2 / 2025	Boyolali, 23 Juni 2025
Sifat	: Biasa	
Lampiran	:	Kepada :
Penhal	: Ijin Penelitian	Yth. Dekan Fakultas Sains, Teknologi, dan Kesehatan Universitas Sahid Surakarta

di -
SURAKARTA

Berdasarkan surat dan Dekan Fakultas Sains, Teknologi, dan Kesehatan Universitas Sahid Surakarta, Nomor : 317 / FSTK / D / Usahid-Ska / VI / 2025

Perihal Ijin Penelitian :

Nama	: Leni Andani
NIM	: 2021141023
Judul	: Evaluasi Penggunaan Obat Antihipertensi Pada Pasien Hipertensi Peserta JKN Di Puskesmas Mojosongo Boyolali

Pada prinsipnya kami tidak keberatan dan mengijinkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut di Puskesmas Mojosongo Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Selalu menjaga ketertiban dan mengikuti segala peraturan yang berlaku di Puskesmas Mojosongo Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali;
2. Pelaksanaan kegiatan tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan stabilitas pemerintah;
3. Menyampaikan laporan hasil kegiatan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali cq Bidang Sumber Daya Kesehatan.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan terima kasih.



KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BOYOLALI
dr. PUJI ASTUTI, M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19700822 200801 2 010

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Kabid SDK;
2. Kabid P2P;
3. Kepala Puskesmas Mojosongo;
4. Arsip.

Lampiran 2. Surat Perizinan Penelitian


FAKULTAS SAINS, TEKNOLOGI, DAN KESEHATAN
UNIVERSITAS SAHID SURAKARTA
 Jl. Adi Sucipto No. 154, Jajar, Solo 57144
 Tel. (0271) 743493, 743494, Fax. (0271) 742047
 email: fsk@usahidsolo.ac.id, website: www.usahidsolo.ac.id

Nomor : 317/FSTK/D/Usahid-Ska/VI/2025
 Lampiran :
 Perihal : Permohonan Pengantar Penelitian

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan Puskesmas Mojosongo Boyolali
Jl. Raya Boyolali - Semarang, Pomah, Mojosongo, Kec Mojosongo, Kabupaten Boyolali

Dengan Hormat,

Kami dari Fakultas Sains Teknologi dan Kesehatan, Program Studi Farmasi, Universitas Sahid Surakarta, dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian untuk mahasiswa kami yang bernama:

Nama : Leni Andani
 NIM : 2021141023
 Program Studi : Farmasi
 Waktu Penelitian : 11 Juni 2025 s/d 11 Juli 2025
 Judul Penelitian : Evaluasi Penggunaan Obat Antihipertensi Pada Pasien Hipertensi Peserta JKN di Puskesmas Mojosongo Boyolali

Mahasiswa tersebut di atas bermaksud untuk melaksanakan penelitian sebagai bagian dari tugas akhir/skripsi/makalah dalam rangka menyelesaikan studi di Universitas Sahid Surakarta. Dalam pelaksanaannya, mahasiswa kami akan mengikuti prosedur dan peraturan yang berlaku di instansi/perusahaan Bapak/Ibu serta menjaga kerahasiaan data yang diperoleh sesuai dengan etika penelitian.

Kami sangat berharap Bapak/Ibu dapat memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami untuk melaksanakan penelitian di tempat yang Bapak/Ibu pimpin. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Demikian atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

Surakarta, 10 Juni 2025
 Dekan Fakultas Sains, Teknologi, dan Kesehatan


Apt. Ahwan, S.Farm., M.Sc.
 NIDN. 0626088401



Lampiran 3. Surat Selesai Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS MOJOSONGO

Jalan Boyolali – Solo Km 04, Mojosongo, Boyolali 57371, Provinsi Jawa Tengah
Telp (0276)3294179, email : puskesmasm19@gmail.com dan pkmmojosongo@boyolali.go.id

Boyolali, 09 Agustus 2025

Nomor : 070/ 0346 /4.2.7/2025
Sifat : Biasa
Lamp : -
Perihal : Selesai Penelitian.

Yth. Dekan Fakultas Sains, Teknologi, dan Kesehatan
Universitas Sahid Surakarta

di - SURAKARTA

Menanggapi surat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali nomor 423.4/1453/4.2/2025 tanggal 23 Juni 2025, Perihal : Ijin Penelitian. Pada prinsipnya kami selaku Kepala Puskesmas Mojosongo Kabupaten Boyolali memberikan ijin kepada mahasiswa :

Nama : LENI ANDANI
NIM : 2021141023
Jurusan/Prodi : Farmasi

Bahwa pada tanggal 11 Juni – 31 Juli 2025 telah selesai melakukan Penelitian dalam rangka menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **"Evaluasi Penggunaan Obat Antihipertensi Pada Pasien Hipertensi Peserta JKN di Puskesmas Mojosongo Boyolali"**, dengan melampirkan Laporan hasil Resume Penelitian.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


KEPALA PUSKESMAS MOJOSONGO
KABUPATEN BOYOLALI,
Drs. TRIWARDIJATI, S.Gz
Pembina
NIP. 19700419 199403 2 006

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth.:
1. Arsip.

Lampiran 4. Etihcal Clerance



**HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN**

***Dr. Moewardi General Hospital
RSUD Dr. Moewardi***

***ETHICAL CLEARANCE
KELAIKAN ETIK***

Nomor : 1.1716 / VIII / HREC / 2025

*The Health Research Ethics Committee Dr. Moewardi
Komisi Etik Penelitian Kesehatan RSUD Dr. Moewardi*

after reviewing the proposal design, herewith to certify,
setelah menilai rancangan penelitian yang diusulkan, dengan ini menyatakan

That the research proposal with topic :
Bahwa usulan penelitian dengan judul

EVALUASI PENGGUNAAN OBAT ANTIHIPERTENSI PADA PASIEN HIPERTENSI PESERTA JKN DI PUSKESMAS MOJOSONGO BOYOLALI

Principal investigator
Peneliti Utama : Leni Andani
2021141023

Location of research
Lokasi Tempat Penelitian : Jl. Raya Boyolali-Semarang, Pomah, Mojosongo, Kec.
Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah 57322

Is ethically approved
Dinyatakan layak etik

Issued on : 05 Agustus 2025

Chairman
Ketua

Dr. Wahyu Dwi Atmoko., Sp.F
19770224 201001 1 005



Lampiran 3. Karakteristik Pasien Hipertensi Mojosongo Boyolali

NO	Kode Diagnosa	Diagnosa	Pasien	L/P	Umur	Tekanan darah (mmHg)	Kelas Hipertensi	Kondisi pasien	Jenis Obat	Dosis Terapi
1	I10	Hipertensi Primer	JM	L	57	148/38	H1	-	Amlodipine 5 mg Vitamin A 200000 IU Vitamin B12	1 X 5MG 1 X 1 1X 1
2	I10	Hipertensi Primer	SH	P	48	165/106	H2	Maag	Amlodipine 10 mg Meloxicam Ranitidine Vitamin B Complex	1 x 10 mg 1 x15 mg, 2x150 mg, 1 x1
3	I10	Hipertensi Primer	SM	P	42	140/90	H1	-	Amlodipine 5mg Cetirizine 10mg	1 x 5mg, 1 x 10 mg
4	I10	Hipertensi Primer	AM	p	56	143/92	H1	DM	Ambroxol 30mg, Amlodipine 10mg Glimepiride 2mg Metformin Hcl 500mg	3 x 30mg, 1 x 10 mg, 1 x 2 mg, 1 x 500mg
5	I10	Hipertensi Primer	IC	P	49	157/87	H1	Maag	Amlodipine 10mg Antasida Doen Betahistine Mesilate 6 mg, Imbost Fost pracetamol 500 mmg	1 x 50mg, 3 x 1, 3 x 6 mg, 1 x 1 , 43x500mg
6	I10	Hipertensi Primer	SD	L	55	151/100	H2	DM	Amlodipine 10 mg Glimepiride 2 mg Metformin Hcl 500 mg Vitamin B12	1 x10 mg 1 x 2 mg, 1 x 1 1 x 50 mg

7	I10	Hipertensi Primer	PH	P	36	148/100	H2	maag	Amlodipine 5 mg lansoprazole 30 mg Antapulgit paracetamol 500 mg	1 x 50mg, 2 x 30mg, 3 x 1, 3 x500 mg
8	I10	Hipertensi Primer	YT	P	62	144/90	H1	DM	Ambroxol 30 mg amlodipine 5 mg amoxiciline 500 mg glimepiride 2 mg metformin Hcl 500 mg	3 x 30 mg, 1 x 5mg, 3x500 mg, 1 x2 mg, 1 x500 mg
9	I10	Hipertensi Primer	SG	P	63	183/94	H2	Asam urat	Allupurinol 100mg amlodipine 10mg, piroxicam 10mg	1 x 100ng, 1 x 10mg 2 x 10mg
10	I10	Hipertensi Primer	MR	P	58	174/89	H2	-	Amlodipin 5 mg CTM 4 mg Paracetamol 500 mg	1 x 5mg 3 x 4mg 3 x 500
11	I10	Hipertensi Primer	SU	P	80	149/89	H1	maag	Amlodipine 10 mg captopril 25mg paracetamol 500mg	1 x 10mg, 1 x 25mg 3 x500 mg
12	I10	Hipertensi Primer	MJ	P	39	175/110	H2	-	Amlodipine 10mg, Imbost fost paracetamol 500mg	1 x10mg, 1 x1 3 x500mg
13	I10	Hipertensi Primer	SM	P	67	163/89	H2		Amlodipine 10 mg, cetirizine 10mg gentamicine salep 0,1 %, prednisone 5mg,	1 x 10mg, 1 x 10mg 3 x1 2x 5mg

14	I10	Hipertensi Primer	SY	L	56	164/98	H2	Sesak	Ambroxol 30mg amlodipine 10mg amoxiciline 500mg, methylprednisolone 4mg, salbutamol 2mg	3 x 30mg 1 x10 mg 3 x 500mg 3 x 4mg 3 x 2 mg
15	I10	Hipertensi Primer	SN	P	67	156/80	H1	Asam urat	Amlodipine 10mg kalsium diclofenac 50mg kalsium laktat 500mg vitamin B1 50mg	1 x10 mg 2 x 50mg 2 x 500mg 2 x 50 mg
16	I10	Hipertensi Primer	JM	P	59	136/89	H1	DM	Amlodipine 5mg, glimepiride 2 mg, Metformin HCl 500 mg	1 x 5mg, 1 x 2mg 1 x500mg
17	I10	Hipertensi Primer	JU	P	64	139/89	H1	DM	Amlodipine 5mg sulfitral glimepiride 2 mg metformin Hcl 500mg, paracetamol 500mg	1 x 5mg 1 x1 1 X 2mg 1x 500mg 3 x 500mg
18	I10	Hipertensi Primer	KR	P	56	139/90	H1	Maag	Amlodipine 5mg antasida doen suspensi glimepiride 2 mg, kalium diclofenak 50mg, Vitamin B1 50mg	1 x 5mg 3 x1 1 x2mg 2 x 50mg 2 x 50mg
19	I10	Hipertensi Primer	RK	P	44	141/91	H1		Amlodipin tablet 5 mg	1 x 5mg

20	I10	Hipertensi Primer	TK	L	60	145/92	H1	DM	Amlodipine 5mg glimepiride 2 mg kalium diclofenak 50mg, metformin Hcl 500mg	1 x 5mg, 1 x 2mg, 2 x 50mg, 1 x500mg
21	I10	Hipertensi Primer	SB	P	60	137/83	H1	-	Amlodipine 10mg candesartan 8mg	1 x 10mg 1 x 8mg
22	I10	Hipertensi Primer	HA	P	75	142/75	H1		Amlodipin 5 mg Kalsium Laktat 500 mg Paracetamol 500 mg Vit B Complex	1 x 5mg 2 x 500mg 3 x 500mg 2 x 1
23	I10	Hipertensi Primer	MS	P	49	153/105	H2	-	Amlodipine 10mg, vitamin B12 50mg	1 x 10mg 2 x 50mg
24	I10	Hipertensi Primer	TI	P	60	147/86	H1		Amlodipine 10mg, paracetamol 500mg	1 x 10mg 3 x 500mg
25	I10	Hipertensi Primer	SH	L	69	167/114	H2	-	Amlodipine 10mg, vitamin B1 50mg	1 x 10mg 2 x 50mg
26	I10	Hipertensi Primer	TR	P	63	130/80	H1	maag	Ambroxol 30mg amlodipine 5mg Imbost fost sucralfat syrup	3 x 30 mg, 1 x 5 mg 1 x 1 3 x 1
27	I10	Hipertensi Primer	ST	P	70	159/74	H1	-	Amlodipin tablet 10 mg CTM 4 mg Paracetamol 500 mg Vit B Complex	1 x 10mg 2 x 4 mg 3 x 500mg 1 x 1mg
28	I10	Hipertensi Primer	SM	P	64	155/87	H1		Captopril 12,5 mg paracetaol 500mg,	1x12,5 mg 3 x 500mg

29	I10	Hipertensi Primer	TP	P	60	165/99	H2		Amlodipin 10 mg Neurotropic Caplet Paracetamol 500 mg	1 x 10mg 2 x 1 3 x 500mg
30	I10	Hipertensi Primer	DY	P	55	154/83	H1	-	Amlodipine 10mg meloxicam 15 mg vitamin B1 50 mg	1 x 10mg, 1 x 15mg, 1 x 50mg
31	I10	Hipertensi Primer	WG	P	67	148/73	H1	DM	Amlodipine 10mg, Solfital metformin 300mg, paracetamol 500mg	1 x 10mg, 1 x 1 1 x 300 mg 3 x 500mg
32	I10	Hipertensi Primer	SK	L	70	139/81	H1		Amlodipin 5 mg CTM 4mg Neurotropic Caplet Paracetamol 500 mg	1 x 5mg 3 x 4mg 2 x 1 3 x 500mg
33	I10	Hipertensi Primer	SA	L	47	148/100	H1		Amlodipine 5mg Vitamin 12 50mg	1 x 5mg 1 x 50 mg
34	I10	Hipertensi Primer	ST	L	50	154/80	H1	DM	Amlodipine 5mg glimepiride 2 mg metformin Hcl 500mg paracetamol 500mg vitamin B1 50mg	1 x 50 mg, 1 x 2 mg, 1x500 mg, 3x500 mg, 2 x 50mg
35	I10	Hipertensi Primer	SG	P	57	169/100	H2	-	Amlodipine 10mg captopril 12,5 mg ibuprofen 400mg vitamin b complex	1 x 5mg, 1x12,5mg, 3x400 mg, 2 x 1

36	I10	Hipertensi Primer	HY	P	32	162/112	H2	-	Amlodipine 10 mg acetyl sistein cefradoxcil 500mg, paracetamol 500mg	1 x 10mg, 3 x 1, 2x 500mg, 3 x 500mg
37	I10	Hipertensi Primer	NP	P	45	148/107	H2	maag	Captopril 12,5 mg, dimen hidrinate 50mg,paracetamol 500mg	1x12,5mg, 3 x 50mg, 3 x 500mg
38	I10	Hipertensi Primer	SG	P	46	140/97	H1	DM	Amlodipine 5mg, betamethasone, glimepiride 2 mg, kalsium laktat 500mg	1 x 5 mg, 2 x 1, 1 x 2mg, 1 x500mg
39	I10	Hipertensi Primer	SM	P	54	161/108	H2	maag	Amlodipine 10 mg antasida doen tablet paracetamol 500mg ranitidine 150mg	1 x 10mg, 3 x 1, 3 x 500mg 2 x 150mg
40	I10	Hipertensi Primer	TT	P	45	161/106	H2	-	Amlodipine 10mg CTM 4 mg paracetamol 500mg	1 x 10mg, 3 x 4 mg, 3 x 500mg
41	I10	Hipertensi Primer	TK	L	51	151/80	H1	-	Amlodipine 5mg paracetamol 500mg	3 x 5mg, 3 x 500mg
42	I10	Hipertensi Primer	AS	P	41	161/107	H2	-	Amlodipine 10mg vitamin B12 50mg	1 x 10mg, 1 x 50mg
43	I10	Hipertensi Primer	MA	L	73	160/95	H2		Amlodipin 10 mg Paracetamol 500 mg Vit B Complex	1 x 10mg 3 x 500mg 1 x 1

44	I10	Hipertensi Primer	MD	P	67	171/83	H2	Maag	Amlodipin 10 mg Antacida Doen CTM 4mg Paracetamol 500 mg	1 x 10mg 3 x 1 3 x 4mg 3 x 500mg
45	I10	Hipertensi Primer	LS	P	55	150/90	H2	DM	Amlodipine 5mg glimepiride 2mg metformin 500mg	1 x 5mg, 1 x 2mg, 1 x 500mg
46	I10	Hipertensi Primer	MK	P	25	130/94	H1	-	Amlodipine 5mg paracetamol 500mg,	1 x 5mg, 3 x 500mg
47	I10	Hipertensi Primer	IS	L	71	163/98	H2		Amlodipin 10 mg CTM 4mg Neurotropic Caplet Paracetamol 500 mg	1 x 10mg 3 x 4mg 2 x 1 3 x 500mg
48	I10	Hipertensi Primer	TY	P	56	140/89	H1	kolesterol	Amlodipine 10 mg vitamin B12 50 mg simvastatin 10mg,	1 x 10 mg 1 x 50mg, 1 x 10mg
49	I10	Hipertensi Primer	WJ	P	55	130/80	H1	-	Amlodipine 10mg, vitamin B complex 55 mg	1 x 10 mg 1 x 55mg
50	I10	Hipertensi Primer	JM	P	60	140/89	H1	DM	Amlodipin 10 mg Glimepiride 2 mg Metformin Hcl 500 mg Paracetamol 500 mg Vit B Complex	1 x 10mg 1 x 2mg 1 x 500mg 3 x 500mg 1 x 1
51	I10	Hipertensi Primer	MY	P	49	151/103	H2	-	Amlodipine 10mg kalsium laktat 500mg paracetamol 500mg pyridoxcin 10mg,	1 x 10mg, 1x 500mg, 3x 500mg, 1 x 10mg

52	I10	Hipertensi Primer	NG	P	51	157/112	H2	-	Amlodipine 10mg, cetirizine 10mg kalsium laktat 500mg salisyl bedak	1 x 10mg, 1 x 10mg, 1x 500mg, 3 x 1
53	I10	Hipertensi Primer	PN	P	37	130/92	H1	maag	Amlodipine 5mg, dimenhidrylate 50mg, paracetamol 500mg, vitamin 12 50mg	1 x 5mg. 2 x 50mg 3 x 500mg 1 x 50mg
54	I10	Hipertensi Primer	KR	L	55	168/112	H2	DM	Amlodipin 10 mg Glimepiride 2 mg Metformin Hcl 500 mg Neurotropic Caplet	1 x 10mg 1 x 2mg 1 x 500mg 2 x 1
55	I10	Hipertensi Primer	ST	L	62	167/102	H2	-	Amlodipine 10mg kalsium laktat meloxicam pirokdixime 10mg	1 x 10mg, 1 x1 1 x1 1 x10mg
56	I10	Hipertensi Primer	NG	P	51	169/101	H2	Maag	Amlodipin 10 mg Antacida Doen Captopril 12,5 mg Neurotropic Caplet Paracetamol 500 mg	1 x 10mg 3 x 1 1x 12,5mg 2 x 1 3 x 500mg
57	I10	Hipertensi Primer	JH	L	53	160/106	H2	-	Amlodipine 10mg paracetamol 500mg piracetam 400mg,	1 x 10mg, 3x 500mg, 1 x 400mg

58	I10	Hipertensi Primer	SW	P	66	129/80	H1	-	Candesartan 16mg amlodipine 10mg	1 x 16mg, 1 x 10mg
59	I10	Hipertensi Primer	YT	P	62	149/93	H1	DM	Amlodipine 5mg bromifar syrup glimepiride 2 mg metformin 500mg	1 x 5mg, 3 x 1, 1 x 2mg 1 x 500mg
60	I10	Hipertensi Primer	ER	P	61	146/89	H1	-	Amlodipine 20mg kalsium laktat 500mg vitamin B12	1 x 20mg, 1x 500mg, 1 x 1
61	I10	Hipertensi Primer	MS	P	66	135/90	H1	maag	Amlodipine 5mg amoxiciline 500mg antasida doen bromifar syrup	1 x 5mg, 3x 500mg, 3 x 1, 3 x 1
62	I10	Hipertensi Primer	DT	L	49	161/102	H2	-	Amlodipine 10mg Forneuro paracetamol 500mg	1 x 10mg, 2 x 1 3 x 500mg
63	I10	Hipertensi Primer	AS	L	45	162/104	H2		Amlodipin 10 mg Meloxicam 15 mg Neurotropic Caplet	1 x 10mg 1 x 15mg 2 x 1
64	I10	Hipertensi Primer	DK	P	56	153/96	H1		Ambroxol 30 mg Amlodipin 10 mg MOLEXFLU Methyl Prednisolon 4 mg Vit B Complex	3 x 30mg 1 x 10mg 3 x 1 2 x 4mg 2 x 1

65	I10	Hipertensi Primer	AR	P	48	167/94	H2		Amlodipine 10 mg kalsium diclofenac 50mg kalsium laktat 500mg vitamin B1 50mg	1 x 10mg, 2 x 50mg, 2 x 500mg 2 x 50mg
66	I10	Hipertensi Primer	SY	L	53	170/110	H2		Amlodipine 10mg paracetamol 500mg	1 x 10mg, 3 x 500mg
67	I10	Hipertensi Primer	JM	P	53	170/110	H2		Amlodipine 10mg paracetamol 500mg	1 x 10mg, 3 x 500mg
68	I10	Hipertensi Primer	WG	L	70	177/77	H2	-	Amlodipine 10mg kalsium diclofenac 50mg kalsium laktat 500mg vitamin B1 50mg	1 x 10mg, 1 x 50mg, 1x 500mg, 2 x 50mg
69	I10	Hipertensi Primer	HS	L	73	177/80	H2	-	Amlodipine 5mg CTM 4 mg paracetamol 500mg	1 x 5mg, 3 x 4mg 3 x 500mg
70	I10	Hipertensi Primer	JM	P	55	140/80	H1	-	Amlodipine 5mg akita	1 x 5mg, 3 x 1
71	I10	Hipertensi Primer	PW	L	70	141/74	H1	-	Amlodipine 10mg vitamin 12 50mg	1 x 10mg 2 x 50mg
72	I10	Hipertensi Primer	SY	L	47	153/98	H1	-	Amlodipine 10mg vitamin 12 50mg	1 x 10mg 1 x 50mg
73	I10	Hipertensi Primer	SD	L	53	167/110	H2		Amlodipin 10 mg Kloramphenicol Salep Mata 1 % Paracetamol 500 mg Piracetam 400 mg	1 x 10mg 3 x 1 3 x 500mg 1 x 400mg

74	I10	Hipertensi Primer	ST	P	54	152/105	H2	DM	Amlodipin 10 mg Glimepiride 2 mg Meloxicam 15 mg Metformin Hcl 500 mg Vit B1 50mg	1 x 10mg 1 x 2mg 1 x 15mg 1 x 500mg 2 x 50mg
75	I10	Hipertensi Primer	ST	L	79	178/99	H1	DM	Amlodipine 10mg Glimepiride 2mg Ketokenazole krim Meloxicam 15mg Metformin 500	1x10mg 1 x 2mg 3 x 1 1 x 15mg 1 x500 mg
76	I10	Hipertensi Primer	TG	P	61	158/83	H1	maag	Amlodipin 10mg Antacida doen Lanzoprasole 30mg Paracetamol 500mg Vit B1 50mg	1 x 10mg 3 x 1 1 x 30mg 3 x 500mg 2 x 50 mg
77	I10	Hipertensi Primer	SB	P	69	139/91	H1	-	Amlodipin 10mg	1 x 10 mg
78	I10	Hipertensi Primer	SN	L	53	153/71	H1	-	Amlodipin 10mg Vit B6 10mg Zink 20mg	1 x 10mg 1x 10mg 1 x 20 mg
79	I10	Hipertensi Primer	TT	P	60	156/89	H1		Amlodipin 10mg Cetirizine 10mg	1 x 10 mg 1 x 10mg
80	I10	Hipertensi Primer	YM	P	62	161/98	H2		Amlodipine 5 mg Paracetamol 500mg Vit B12 50mg	1 x 5mg 3 x 500mg 1 x 50mg

81	I10	Hipertensi Primer	AN	L	45	182/108	H2	DM	Amlodipin 10mg Metformin 500mg Paracetamol 500mg Vit B Complex	1 x 10mg 1 x 500 mg 3 x 500mg 1 x 1
82	I10	Hipertensi Primer	SM	P	51	160/70	H2		Amlodipin 5 mg Neurotropic Caplet Paracetamol 500 mg	1 x 5mg 1 x 1 3 x 500mg
83	I10	Hipertensi Primer	DY	P	56	169/91	H2		Amlodipin tablet 10 mg Vit B12 50mg	1 x 10mg 1 x 50mg
84	I10	Hipertensi Primer	TU	P	68	190/111	H2		Amlodipin tablet 5 mg Captopril 12,5 mg Cetirizine 10 mg	1 x 5mg 1x12,5 mg 1 x 10mg
85	I10	Hipertensi Primer	SL	P	64	158/96	H1		Amlodipin tablet 5 mg CTM 4 mg Paracetamol 500 mg Vit B12 50 mcg	1 x 5 mg 3 x 4mg 3 x 500mg 3 x 50mg
86	I10	Hipertensi Primer	SU	P	64	178/77	H2		Amlodipin tablet 5 mg Captopril 25 mg Paracetamol 500 mg	1 x 5mg 1 x 25mg 2 x 500mg
87	I10	Hipertensi Primer	PR	P	47	140/80	H1		Amlodipin tablet 5 mg Gentamycin Sulfat Tetes Mata 0,3 ml	1 x 5mg 3x 1 tts
88	I10	Hipertensi Primer	HN	P	52	169/72	H2		Amlodipin tablet 10 mg Vit B12 50mg	1 x 10mg 1 x 50mg
89	I10	Hipertensi Primer	ES	P	55	180/90	H2		Amlodipin tablet 10 mg Metformin Hcl 500 mg	1 x 10mg 1 x 10mg

90	I10	Hipertensi Primer	SL	L	47	181/112	H2		Amlodipin tablet 5 mg Captopril 12,5 mg Kloramphenicol Tetes Mata 0,5 % Paracetamol 500 mg	1 x 5mg 1x 12,5mg 3 x 1 3 x 500mg
91	I10	Hipertensi Primer	NG	P	66	150/87	H1	DM	Amlodipin tablet 5 mg Glimepiride 2 mg	1 x 5 mg 1 x 2mg
92	I10	Hipertensi Primer	PY	P	60	166/105	H2		Amlodipin tablet 10 mg Kalsium 500 mg Vit B complex	1 x 10mg 2 x 500mg 2 x 1
93	I10	Hipertensi Primer	SW	P	53	170/98	H2	DM	Amlodipin 5 mg Captopril 25 mg Glimepiride 2 mg Metformin Hcl 500 mg Vit B comlex	1 x 5mg 1 x 25mg 1x 2mg 1 x 500mg 1 x 1
94	I10	Hipertensi Primer	SS	P	74	146/80	H1	DM	Amodipin 5 mg Metformin 500mg Vit B1	1 x 5mg 1 x 500mg 1 x 1
95	I10	Hipertensi Primer	WJ	P	55	140/79	H1		Amlodipin 10 mg Vit B complex	1 x 10mg 1 x 1
96	I10	Hipertensi Primer	DL	P	65	177/94	H2	Maag	Amlodipin 10 mg Antacida Doen Domperidon10mg Lanzoprasole30 mg	1 x 10mg 2 x 1 2 x 10mg 2 x 30mg

97	I10	Hipertensi Primer	IW	L	71	167/117	H2		Amlodipin 10 mg Captopril 12,5 mg Kalsium 500 mg VitB Complex	1 x 10mg 1x12,5 mg 1 x 500mg 1 x 1
98	I10	Hipertensi Primer	SA	L	47	149/92	H1		Amlodipin 10 mg Kalsium 500 mg Vit B12 50mg	1 x 10mg 1 x 500mg 1 x 50mg
99	I10	Hipertensi Primer	SY	L	54	143/97	H1		Amlodipin 10 mg Kalsium 500 mg Vit B1 50mg	1 x 10mg 2 x 500mg 2 x 50mg
100	I10	Hipertensi Primer	SJ	P	59	181/85	H2		Amlodipin 5 mg CTM 4mg Vit B complex	1 x 5mg 2 x 4mg 1 x 1



Lampiran 4. Lembar data Evaluasi Ketepatan Indikasi Pasien Hipertensi di Puskesmas Mojosongo Boyolali

NO	Nama	Umur	Tekanan darah (mmHg)	Kelas Hipertensi	Kondisi pasien	Jenis Obat	Dosis Terapi	Ketepatan	
								JNC 8	Ket tepat/tidak
1	JM	57	148/38	H1	-	Amlodipine 5 mg Vitamin A 200000 IU Vitamin B12	1 X 5MG 1 X 1 1X 1	Pasien dengan usia < 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 140/90 mmHg dan pasien dengan $\geq$ 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD target terapi <140/90.	Tepat

2	SH	48	165/106	H2	Maag	Amlodipine 10 mg Meloxicam Ranitidine Vitamin B Complex	1 x 10 mg 1 x 15 mg, 2x150 mg, 1 x 1	Pasien dengan usia < 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 140/90 mmHg dan pasien dengan $\geq$ 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD target terapi <140/90.	Tepat
3	SM	42	140/90	H1	-	Amlodipine 5mg Cetirizine 10mg	1 x 5mg, 1 x 10 mg	Pasien dengan usia < 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 140/90 mmHg dan pasien dengan $\geq$ 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD target terapi <140/90.	Tepat

4	AM	56	143/92	H1	DM	Ambroxol 30mg, Amloddipine 10mg Glomepiride 2mg Metformin Hcl 500mg	3 x 30mg, 1 x 10 mg, 1 x 2 mg, 1 x 500mg	Pasien dengan usia < 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 140/90 mmHg dan pasien dengan $\geq$ 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD target terapi <140/90.	Tepat
5	IC	49	157/87	H1	Magh	Amlodipine 10mg Antasida Doen Betahistine Mesilate 6 mg, Imbost Fost pracetamol 500 mmg	1 x 50mg, 3 x 1, 3 x 6 mg, 1 x 1 , 43 x 500 mg	Pasien dengan usia < 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 140/90 mmHg dan pasien dengan $\geq$ 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD target terapi <140/90.	Tepat

6	SD	55	151/100	H2	DM	Amlodipine 10 mg Glimepiride 2 mg Metformin Hcl 500 mg Vitamin B12	1 x10 mg 1 x 2 mg, 1 x 1 1 x 50 mg	Pasien dengan usia < 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 140/90 mmHg dan pasien dengan $\geq$ 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD target terapi <140/90.	Tepat
7	PH	36	148/100	H2	maag	Amlodipine 5 mg lansoprazole 30 mg Antapulgut paracetamol 500 mg	1 x 5 mg, 2 x 30mg, 3 x 1, 3 x 500 mg	Pasien dengan usia < 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 140/90 mmHg dan pasien dengan $\geq$ 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD target terapi <140/90.	Tepat

8	YT	62	144/90	H1	DM	Ambroxol 30 mg amlodipine 5 mg amoxiciline 500 mg glimepiride 2 mg metformin Hcl 500 mg	3 x 30 mg, 1 x 5mg, 3x500 mg, 1 x2 mg, 1x 500 mg	Pasien dengan usia < 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 140/90 mmHg dan pasien dengan $\geq$ 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD target terapi <140/90.	Tepat
9	SG	63	183/94	H2	Asam urat	Allupurinol 100mg amlodipine 10mg, piroxicam 10mg	1 x 100ng, 1 x 10mg 2 x 10mg	Pasien dengan usia < 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 140/90 mmHg dan pasien dengan $\geq$ 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD target terapi <140/90.	Tepat

10	MR	58	174/89	H2	-	Amlodipin 5 mg CTM 4 mg Paracetamol 500 mg	1 x 5mg 3 x 4mg 3 x 500	Pasien dengan usia < 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 140/90 mmHg dan pasien dengan $\geq$ 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD target terapi <140/90.	Tepat
11	SU	80	149/89	H1	maag	Amlodipine 10 mg captopril 25mg paracetamol 500mg	1 x 10mg, 1 x 25mg 3 x 500 mg	Pasien dengan usia < 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 140/90 mmHg dan pasien dengan $\geq$ 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD target terapi <140/90.	Tepat

12	MJ	39	175/110	H2	-	Amlodipine 10mg, Imbost fost paracetamol 500mg	1 x10mg, 1 x1 3 x500mg	Pasien dengan usia < 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 140/90 mmHg dan pasien dengan $\geq$ 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD target terapi <140/90.	Tepat
13	SM	67	163/89	H2		Amlodipine 10 mg, cetirizine 10mg gentamicine salep 0,1 %, prednisone 5mg,	1 x 10mg, 1 x 10mg 3 x1 2x 5mg	Pasien dengan usia < 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 140/90 mmHg dan pasien dengan $\geq$ 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD target terapi <140/90.	Tepat

14	SY	56	164/98	H2	Sesak	Ambroxol 30mg amlodipine 10mg amoxiciline 500mg, methylprednisolone 4mg, salbutamol 2mg	3 x 30mg 1 x10 mg 3 x 500mg 3 x 4mg 3 x 2 mg	Pasien dengan usia < 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 140/90 mmHg dan pasien dengan $\geq$ 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD target terapi <140/90.	Tepat
15	SN	67	156/80	H1	Asam urat	Amlodipine 10mg kalsium diclofenac 50mg kalsium laktat 500mg vitamin B1 50mg	1 x10 mg 2 x 50mg 2 x 500mg 2 x 50 mg	Pasien dengan usia < 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 140/90 mmHg dan pasien dengan $\geq$ 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD target terapi <140/90.	Tepat

16	JM	59	136/89	H1	DM	Amlodipine 5mg, glimepiride 2 mg, Metformin HCl 500 mg	1 x 5mg, 1 x 2mg 1 x500mg	Pasien dengan usia < 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 140/90 mmHg dan pasien dengan $\geq$ 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD target terapi <140/90.	Tepat
17	JU	64	139/89	H1	DM	Amlodipine 5mg sulfitral glimepiride 2 mg metformin Hcl 500mg, paracetamol 500mg	1 x 5mg 1 x1 1 X 2mg 1x 500mg 3 x 500mg	Pasien dengan usia < 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 140/90 mmHg dan pasien dengan $\geq$ 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD target terapi <140/90.	Tepat

18	KR	56	139/90	H1	Maag	Amlodipine 5mg antasida doen suspensi glimepiride 2 mg, kalium diclofenak 50mg, Vitamin B1 50mg	1 x 5mg 3 x1 1 x2mg 2 x 50mg 2 x 50mg	Pasien dengan usia < 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 140/90 mmHg dan pasien dengan $\geq$ 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD target terapi <140/90.	Tepat
19	RK	44	141/91	H1		Amlodipin tablet 5 mg	1 x 5mg	Pasien dengan usia < 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 140/90 mmHg dan pasien dengan $\geq$ 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD target terapi <140/90.	Tepat

20	TK	60	145/92	H1	DM	Amlodipine 5mg glimepiride 2 mg kalium diclofenak 50mg, metformin Hcl 500mg	1 x 5mg, 1 x 2mg, 2 x 50mg, 1 x500mg	Pasien dengan usia < 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 140/90 mmHg dan pasien dengan $\geq$ 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD target terapi <140/90.	Tepat
21	SB	60	137/83	H1	-	Amlodipine 10mg candesartan 8mg	1 x 10mg 1 x 8mg	Pasien dengan usia < 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 140/90 mmHg dan pasien dengan $\geq$ 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD target terapi <140/90.	Tepat

22	HA	75	142/75	H1		Amlodipin 5 mg Kalsium Laktat 500 mg Paracetamol 500 mg Vit B Complex	1 x 5mg 2 x 500mg 3 x 500mg 2 x 1	Pasien dengan usia < 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 140/90 mmHg dan pasien dengan $\geq$ 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD target terapi <140/90.	Tepat
23	MS	49	153/105	H2	-	Amlodipine 10mg, vitamin B12 50mg	1 x 10mg 2 x 50mg	Pasien dengan usia < 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 140/90 mmHg dan pasien dengan $\geq$ 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD target terapi <140/90.	Tepat

24	TI	60	147/86	H1		Amlodipine 10mg, paracetamol 500mg	1 x 10mg 3 x 500mg	Pasien dengan usia < 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 140/90 mmHg dan pasien dengan $\geq$ 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD target terapi <140/90.	Tepat
25	SH	69	167/114	H2	-	Amlodipine 10mg, vitamin B1 50mg	1 x 10mg 2 x 50mg	Pasien dengan usia < 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 140/90 mmHg dan pasien dengan $\geq$ 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD target terapi <140/90.	Tepat

26	TR	63	130/80	H1	maag	Ambroxol 30mg amlodipine 5mg Imbost fost sucralfat syrup	3 x 30 mg, 1 x 5 mg 1 x 1 3 x 1	Pasien dengan usia < 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 140/90 mmHg dan pasien dengan $\geq$ 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD target terapi <140/90.	Tepat
27	ST	70	159/74	H1	-	Amlodipin tablet 10 mg CTM 4 mg Paracetamol 500 mg Vit B Complex	1 x 10mg 2 x 4 mg 3 x 500mg 1 x 1mg	Pasien dengan usia < 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 140/90 mmHg dan pasien dengan $\geq$ 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD target terapi <140/90.	Tepat

28	SM	64	155/87	H1		Captopril 12,5 mg paracetaol 500mg,	1x12,5 mg 3 x 500mg	Pasien dengan usia < 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 140/90 mmHg dan pasien dengan $\geq$ 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD target terapi <140/90.	Tepat
29	TP	60	165/99	H2		Amlodipin 10 mg Neurotropic Caplet Paracetamol 500 mg	1 x 10mg 2 x 1 3 x 500mg	Pasien dengan usia < 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 140/90 mmHg dan pasien dengan $\geq$ 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD target terapi <140/90.	Tepat

30	DY	55	154/83	H1	-	Amlodipine 10mg meloxicam 15 mg vitamin B1 50 mg	1 x 10mg, 1 x 15mg, 1 x 50mg	Pasien dengan usia < 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 140/90 mmHg dan pasien dengan $\geq$ 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD target terapi <140/90.	Tepat
31	WG	67	148/73	H1	DM	Amlodipine 10mg, Solfital Metformin 300mg, paracetamol 500mg	1 x 10mg, 1 x 1 1 x 300 mg 3 x 500mg	Pasien dengan usia < 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 140/90 mmHg dan pasien dengan $\geq$ 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD target terapi <140/90.	Tepat

32	SK	70	139/81	H1		Amlodipin 5 mg CTM 4mg Neurotropic Caplet Paracetamol 500 mg	1 x 5mg 3 x 4mg 2 x 1 3 x 500mg	Pasien dengan usia < 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 140/90 mmHg dan pasien dengan $\geq$ 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD target terapi <140/90.	Tepat
33	SA	47	148/100	H1		Amlodipine 5mg Vitamin 12 50mg	1 x 5mg 1 x 50 mg	Pasien dengan usia < 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 140/90 mmHg dan pasien dengan $\geq$ 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD target terapi <140/90.	Tepat

34	ST	50	154/80	H1	DM	Amlodipine 5mg glimepiride 2 mg metformin Hcl 500mg paracetamol 500mg vitamin B1 50mg	1 x 50 mg, 1 x 2 mg, 1x500mg, 3x500 mg, 2 x 50mg	Pasien dengan usia < 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 140/90 mmHg dan pasien dengan $\geq$ 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD target terapi <140/90.	Tepat
35	SG	57	169/100	H2	-	Amlodipine 10mg captopril 12,5 mg ibuprofen 400mg vitamin b complex	1 x 5mg, 1x12,5mg, 3 x400mg, 2 x 1	Pasien dengan usia < 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 140/90 mmHg dan pasien dengan $\geq$ 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD target terapi <140/90.	Tepat

36	HY	32	162/112	H2	-	Amlodipine 10 mg acetyl sistein cefradoxcil 500mg, paracetamol 500mg	1 x 10mg, 3 x 1, 2 x 500mg, 3 x 500mg	Pasien dengan usia < 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 140/90 mmHg dan pasien dengan $\geq$ 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD target terapi <140/90.	Tepat
37	NP	45	148/107	H1	maag	Captopril 12,5 mg, dimen hidrinate 50mg,paracetamol 500mg	1x12,5mg, 3 x 50mg, 3 x 500mg	Pasien dengan usia < 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 140/90 mmHg dan pasien dengan $\geq$ 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD target terapi <140/90.	Tepat

38	SG	46	140/97	H1	DM	Amlodipine 5mg, betamethasone, glimepiride 2 mg, kalsium laktat 500mg	1 x 5 mg, 2 x 1, 1 x 2mg, 1 x500mg	Pasien dengan usia < 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 140/90 mmHg dan pasien dengan $\geq$ 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD target terapi <140/90.	Tepat
39	SM	54	161/108	H2	maag	Amlodipine 10 mg antasida doen tablet paracetamol 500mg ranitidine 150mg	1 x 10mg, 3 x 1, 3 x 500mg 2 x 150mg	Pasien dengan usia < 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 140/90 mmHg dan pasien dengan $\geq$ 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD target terapi <140/90.	Tepat

40	TT	45	161/106	H2	-	Amlodipine 10mg CTM 4 mg paracetamol 500mg	1 x 10mg, 3 x 4 mg, 3 x 500mg	Pasien dengan usia < 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 140/90 mmHg dan pasien dengan $\geq$ 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD target terapi <140/90.	Tepat
41	TK	51	151/80	H1	-	Amlodipine 5mg paracetamol 500mg	3 x 5mg, 3 x 500mg	Pasien dengan usia < 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 140/90 mmHg dan pasien dengan $\geq$ 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD target terapi <140/90.	Tepat

42	AS	41	161/107	H2	-	Amlodipine 10mg vitamin B12 50mg	1 x 10mg, 1 x 50mg	Pasien dengan usia < 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 140/90 mmHg dan pasien dengan $\geq$ 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD target terapi <140/90.	Tepat
43	MA	73	160/95	H2		Amlodipin 10 mg Paracetamol 500 mg Vit B Complex	1 x 10mg 3 x 500mg 1 x 1	Pasien dengan usia < 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 140/90 mmHg dan pasien dengan $\geq$ 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD target terapi <140/90.	Tepat

44	MD	67	171/83	H2	Maag	Amlodipin 10 mg Antacida Doen CTM 4mg Paracetamol 500 mg	1 x 10mg 3 x 1 3 x 4mg 3 x 500mg	Pasien dengan usia < 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 140/90 mmHg dan pasien dengan $\geq$ 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD target terapi <140/90.	Tepat
45	LS	55	150/90	H2	DM	Amlodipine 5mg glimepiride 2mg metformin 500mg	1 x5mg, 1 x2mg, 1 x500mg	Pasien dengan usia < 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 140/90 mmHg dan pasien dengan $\geq$ 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD target terapi <140/90.	Tepat

46	MK	25	130/94	H1	-	Amlodipine 5mg paracetamol 500mg,	1 x 5mg, 3 x 500mg	Pasien dengan usia < 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 140/90 mmHg dan pasien dengan $\geq$ 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD target terapi <140/90.	Tepat
47	IS	71	163/98	H2		Amlodipin 10 mg CTM 4mg Neurotropic Caplet Paracetamol500 mg	1 x 10mg 3 x 4mg 2 x 1 3 x 500mg	Pasien dengan usia < 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 140/90 mmHg dan pasien dengan $\geq$ 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD target terapi <140/90.	Tepat

48	TY	56	140/89	H1	kolesterol	Amlodipine 10 mg vitamin B12 50 mg simvastatin 10mg,	1 x 10 mg 1 x 50mg, 1 x 10mg	Pasien dengan usia < 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 140/90 mmHg dan pasien dengan $\geq$ 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD target terapi <140/90.	Tepat
49	WJ	55	130/80	H1	-	Amlodipine 10mg, vitamin B complex 55 mg	1 x10 mg 1 x 55mg	Pasien dengan usia < 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 140/90 mmHg dan pasien dengan $\geq$ 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD target terapi <140/90.	Tepat

50	JM	60	140/89	H1	DM	Amlodipin 10 mg Glimepiride 2 mg Metformin Hcl 500 mg Paracetamol 500 mg Vit B Complex	1 x 10mg 1 x 2mg 1 x 500mg 3 x 500mg 1 x 1	Pasien dengan usia < 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 140/90 mmHg dan pasien dengan $\geq$ 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD target terapi <140/90.	Tepat
51	MY	49	151/103	H2	-	Amlodipine 10mg kalsium laktat 500mg paracetamol 500mg pyridoxcin 10mg,	1 x10mg, 1x 500mg, 3 x500mg, 1 x10mg	Pasien dengan usia < 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 140/90 mmHg dan pasien dengan $\geq$ 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD target terapi <140/90.	Tepat

52	NG	51	157/112	H2	-	Amlodipine 10mg, cetirizine 10mg kalsium laktat 500mg salisyl bedak	1 x 10mg, 1 x 10mg, 1 x 500mg, 3 x 1	Pasien dengan usia < 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 140/90 mmHg dan pasien dengan $\geq$ 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD target terapi <140/90.	Tepat
53	PN	37	130/92	H1	maag	Amlodipine 5mg, dimenhidrynat 50mg, paracetamol 500mg, vitamin 12 50mg	1 x 5mg. 2 x 50mg 3 x 500mg 1 x 50mg	Pasien dengan usia < 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 140/90 mmHg dan pasien dengan $\geq$ 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD target terapi <140/90.	Tepat

54	KR	55	168/112	H2	DM	Amlodipin 10 mg Glimepiride 2 mg Metformin Hcl 500 mg Neurotropic Caplet	1 x 10mg 1 x 2mg 1 x 500mg 2 x 1	Pasien dengan usia < 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 140/90 mmHg dan pasien dengan $\geq$ 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD target terapi <140/90.	Tepat
55	ST	62	167/102	H2	-	Amlodipine 10mg kalsium laktat meloxicam pirokdixime 10mg	1 x 10mg, 1 x1 1 x1 1 x10mg	Pasien dengan usia < 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 140/90 mmHg dan pasien dengan $\geq$ 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD target terapi <140/90.	Tepat

56	NG	51	169/101	H2	Maag	Amlodipin 10 mg Antacida Doen Captopril 12,5 mg Neurotropic Caplet Paracetamol 500 mg	1 x 10mg 3 x 1 1 x 12,5mg 2 x 1 3 x 500mg	Pasien dengan usia < 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 140/90 mmHg dan pasien dengan $\geq$ 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD target terapi <140/90.	Tepat
57	JH	53	160/106	H2	-	Amlodipine 10mg paracetamol 500mg piracetam 400mg,	1 x 10mg, 3 x 500mg, 1 x 400mg	Pasien dengan usia < 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 140/90 mmHg dan pasien dengan $\geq$ 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD target terapi <140/90.	Tepat

58	SW	66	129/80	H1	-	Candesartan 16mg amlodipine 10mg	1 x 16mg, 1 x 10mg	Pasien dengan usia < 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 140/90 mmHg dan pasien dengan $\geq$ 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD target terapi <140/90.	Tepat
59	YT	62	149/93	H2	DM	Amlodipine 5mg bromifar syrup glimepiride 2 mg metformin 500mg	1 x 5mg, 3 x 1, 1 x 2mg 1 x 500mg	Pasien dengan usia < 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 140/90 mmHg dan pasien dengan $\geq$ 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD target terapi <140/90.	Tepat

60	ER	61	146/89	H1	-	Amlodipine 20mg kalsium laktat 500mg vitamin B12	1 x 20mg, 1 x 500mg, 1 x 1	Pasien dengan usia < 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 140/90 mmHg dan pasien dengan $\geq$ 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD target terapi <140/90.	Tepat
61	MS	66	135/90	H1	maag	Amlodipine 5mg amoxiciline 500mg antasida doen = bromifar syrup	1 x 5mg, 3 x 500mg, 3 x 1, 3 x 1	Pasien dengan usia < 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 140/90 mmHg dan pasien dengan $\geq$ 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD target terapi <140/90.	Tepat

62	DT	49	161/102	H2	-	Amlodipine 10mg Forneuro paracetamol 500mg	1 x 10mg, 2 x 1 3 x 500mg	Pasien dengan usia < 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 140/90 mmHg dan pasien dengan $\geq$ 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD target terapi <140/90.	Tepat
63	AS	45	162/104	H2		Amlodipin 10 mg Meloxicam 15 mg Neurotropic Caplet	1 x 10mg 1 x 15mg 2 x 1	Pasien dengan usia < 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 140/90 mmHg dan pasien dengan $\geq$ 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD target terapi <140/90.	Tepat

64	DK	56	153/96	H1		Ambroxol 30 mg Amlodipin 10 mg MOLEXFLU Methyl Prednisolon 4 mg Vit B Complex	3 x 30mg 1 x 10mg 3 x 1 2 x 4mg 2 x 1	Pasien dengan usia < 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 140/90 mmHg dan pasien dengan $\geq$ 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD target terapi <140/90.	Tepat
65	AR	48	167/94	H2		Amlodipine 10 mg kalsium diclofenac 50mg kalsium laktat 500mg vitamin B1 50mg	1 x 10mg, 2 x 50mg, 2 x 500mg 2 x 50mg	Pasien dengan usia < 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 140/90 mmHg dan pasien dengan $\geq$ 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD target terapi <140/90.	Tepat

66	SY	53	170/110	H2		Amlodipine 10mg paracetamol 500mg	1 x 10mg, 3 x 500mg	Pasien dengan usia < 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 140/90 mmHg dan pasien dengan $\geq$ 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD target terapi <140/90.	Tepat
67	JM	53	170/110	H2		Amlodipine 10mg paracetamol 500mg	1 x 10mg, 3 x 500mg	Pasien dengan usia < 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 140/90 mmHg dan pasien dengan $\geq$ 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD target terapi <140/90.	Tepat

68	WG	70	177/77	H2	-	Amlodipine 10mg kalsium diclofenac 50mg kalsium laktat 500mg vitamin B1 50mg	1 x 10mg, 1 x 50mg, 1 x 500mg, 2 x 50mg	Pasien dengan usia < 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 140/90 mmHg dan pasien dengan $\geq$ 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD target terapi <140/90.	Tepat
69	HS	73	177/80	H2	-	Amlodipine 5mg CTM 4 mg paracetamol 500mg	1 x 5mg, 3 x 4mg 3 x 500mg	Pasien dengan usia < 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 140/90 mmHg dan pasien dengan $\geq$ 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD target terapi <140/90.	Tepat

70	JM	55	140/80	H1	-	Amlodipine 5mg akita	1 x 5mg, 3 x 1	Pasien dengan usia < 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 140/90 mmHg dan pasien dengan $\geq$ 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD target terapi <140/90.	Tepat
71	PW	70	141/74	H1	-	Amlodipine 10mg vitamin 12 50mg	1 x 10mg 2 x 50mg	Pasien dengan usia < 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 140/90 mmHg dan pasien dengan $\geq$ 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD target terapi <140/90.	Tepat

72	SY	47	153/98	H1	-	Amlodipine 10mg vitamin 12 50mg	1 x 10mg 1 x 50mg	Pasien dengan usia < 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 140/90 mmHg dan pasien dengan $\geq$ 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD target terapi <140/90.	Tepat
73	SD	53	167/110	H2		Amlodipin 10 mg Kloramphenicol Salep Mata 1 % Paracetamol 500 mg Piracetam 400 mg	1 x 10mg 3 x 1 3 x 500mg 1 x 400mg	Pasien dengan usia < 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 140/90 mmHg dan pasien dengan $\geq$ 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD target terapi <140/90.	Tepat

74	ST	54	152/105	H2	DM	Amlodipin 10 mg Glimepiride 2 mg Meloxicam 15 mg Metformin Hcl 500 mg Vit B1 50mg	1 x 10mg 1 x 2mf 1 x 15mg 1 x 500mg 2 x 50mg	Pasien dengan usia < 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 140/90 mmHg dan pasien dengan $\geq$ 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD target terapi <140/90.	Tepat
75	ST	79	178/99	H1	DM	Amlodipine 10mg Glimepiride 2mg Ketokenazole krim Meloxicam 15mg Metformin 500	1x10mg 1 x 2mg 3 x 1 1 x 15mg 1 x 500mg	Pasien dengan usia < 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 140/90 mmHg dan pasien dengan $\geq$ 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD target terapi <140/90.	Tepat

76	TG	61	158/83	H1	maag	Amlodipin 10mg Antacida doen Lanzoprasole 30mg Paracetamol 500mg Vit B1 50mg	1 x 10mg 3 x 1 1 x 30mg 3 x 500mg 2 x 50 mg	Pasien dengan usia < 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 140/90 mmHg dan pasien dengan $\geq$ 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD target terapi <140/90.	Tepat
77	SB	69	139/91	H1	-	Amlodipin 10mg	1 x 10 mg	Pasien dengan usia < 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 140/90 mmHg dan pasien dengan $\geq$ 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD target terapi <140/90.	Tepat

78	SN	53	153/71	H1	-	Amlodipin 10mg Vit B6 10mg Zink 20mg	1 x 10mg 1x 10mg 1 x 20 mg	Pasien dengan usia < 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 140/90 mmHg dan pasien dengan $\geq$ 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD target terapi <140/90.	Tepat
79	TT	60	156/89	H1		Amlodipin 10mg Cetirizine 10mg	1 x 10 mg 1 x 10mg	Pasien dengan usia < 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 140/90 mmHg dan pasien dengan $\geq$ 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD target terapi <140/90.	Tepat

80	YM	62	161/98	H2		Amlodipine 5 mg Paracetamol 500mg Vit B12 50mg	1 x 5mg 3 x 500mg 1 x 50mg	Pasien dengan usia < 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 140/90 mmHg dan pasien dengan $\geq$ 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD target terapi <140/90.	Tepat
81	AN	45	182/108	H2	DM	Amlodipin 10mg Metformin 500mg Paracetamol 500mg Vit B Complex	1 x 10mg 1 x 500mg 3 x 500mg 1 x 1	Pasien dengan usia < 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 140/90 mmHg dan pasien dengan $\geq$ 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD target terapi <140/90.	Tepat

82	SM	51	160/70	H2		Amlodipin 5 mg Neurotropic Caplet Paracetamol 500 mg	1 x 5mg 1 x 1 3 x 500mg	Pasien dengan usia < 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 140/90 mmHg dan pasien dengan $\geq$ 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD target terapi <140/90.	Tepat
83	DY	56	169/91	H2		Amlodipin tablet 10 mg Vit B12 50mg	1 x 10mg 1 x 50mg	Pasien dengan usia < 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 140/90 mmHg dan pasien dengan $\geq$ 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD target terapi <140/90.	Tepat

84	TU	68	190/111	H2		Amlodipin tablet 5 mg Captopril 12,5 mg Cetirizine 10 mg	1 x 5mg 1x 12,5mg 1 x 10mg	Pasien dengan usia < 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 140/90 mmHg dan pasien dengan $\geq$ 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD target terapi <140/90.	Tepat
85	SL	64	158/96	H1		Amlodipin tablet 5 mg CTM 4 mg Paracetamol 500 mg Vit B12 50 mcg	1 x 5 mg 3 x 4mg 3 x 500mg 3 x 50mg	Pasien dengan usia < 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 140/90 mmHg dan pasien dengan $\geq$ 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD target terapi <140/90.	Tepat

86	SU	64	178/77	H2		Amlodipin tablet 5 mg Captopril 25 mg Paracetamol 500 mg	1 x 5mg 1 x 25mg 2 x 500mg	Pasien dengan usia < 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 140/90 mmHg dan pasien dengan $\geq$ 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD target terapi <140/90.	Tepat
87	PR	47	140/80	H1		Amlodipin tablet 5 mg Gentamycin Sulfat Tetes Mata 0,3 ml	1 x 5mg 3x 1 tts	Pasien dengan usia < 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 140/90 mmHg dan pasien dengan $\geq$ 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD target terapi <140/90.	Tepat

88	HN	52	169/72	H2		Amlodipin tablet 10 mg Vit B12 50mg	1 x 10mg 1 x 50mg	Pasien dengan usia < 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 140/90 mmHg dan pasien dengan $\geq$ 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD target terapi <140/90.	Tepat
89	ES	55	180/90	H2		Amlodipin tablet 10 mg Metformin Hcl 500 mg	1 x 10mg 1 x 10mg	Pasien dengan usia < 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 140/90 mmHg dan pasien dengan $\geq$ 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD target terapi <140/90.	Tepat

90	SL	47	181/112	H2		Amlodipin tablet 5 mg Captopril 12,5 mg Kloramphenicol Tetes Mata 0,5 % Paracetamol 500 mg	1 x 5mg 1x 12,5mg 3 x 1 3 x 500mg	Pasien dengan usia < 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 140/90 mmHg dan pasien dengan $\geq$ 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD target terapi <140/90.	Tepat
91	NG	66	150/87	H1	DM	Amlodipin tablet 5 mg Glimepiride 2 mg	1 x 5 mg 1 x 2mg	Pasien dengan usia < 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 140/90 mmHg dan pasien dengan $\geq$ 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD target terapi <140/90.	Tepat

92	PY	60	166/105	H2		Amlodipin tablet 10 mg Kalsium 500 mg Vit B complex	1 x 10mg 2 x 500mg 2 x 1	Pasien dengan usia < 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 140/90 mmHg dan pasien dengan $\geq$ 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD target terapi <140/90.	Tepat
93	SW	53	170/98	H2	DM	Amlodipin 5 mg Captopril 25 mg Glimepiride 2 mg Metformin Hcl 500 mg Vit B complex	1 x 5mg 1 x 25mg 1x 2mg 1 x 500mg 1 x 1	Pasien dengan usia < 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 140/90 mmHg dan pasien dengan $\geq$ 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD target terapi <140/90.	Tepat

94	SS	74	146/80	H1	DM	Amodipin 5 mg Metformin 500mg Vit B1	1 x 5mg 1 x 500mg 1 x 1	Pasien dengan usia < 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 140/90 mmHg dan pasien dengan $\geq$ 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD target terapi <140/90.	Tepat
95	WJ	55	140/79	H1		Amlodipin 10 mg Vit B complex	1 x 10mg 1 x 1	Pasien dengan usia < 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 140/90 mmHg dan pasien dengan $\geq$ 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD target terapi <140/90.	Tepat

96	DL	65	177/94	H2	Maag	Amlodipin 10 mg Antacida Doen Domperidon 10mg Lanzoprasole 30 mg	1 x 10mg 2 x 1 2 x 10mg 2 x 30mg	Pasien dengan usia < 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 140/90 mmHg dan pasien dengan $\geq$ 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 150/90 mmHg. Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD target terapi <140/90.	Tepat
97	IW	71	167/117	H2		Amlodipin 10 mg Captopril 12,5 mg Kalsium 500 mg VitB Complex	1 x 10mg 1x12,5 mg 1 x 500mg 1 x 1	Pasien dengan usia < 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 140/90 mmHg dan pasien dengan $\geq$ 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 150/90 mmHg. Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD target terapi <140/90.	Tepat

98	SA	47	149/92	H1		Amlodipin 10 mg Kalsium 500 mg Vit B12 50mg	1 x 10mg 1 x 500mg 1 x 50mg	Pasien dengan usia < 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 140/90 mmHg dan pasien dengan $\geq$ 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD target terapi <140/90.	Tepat
99	SY	54	143/97	H1		Amlodipin 10 mg Kalsium 500 mg Vit B1 50mg	1 x 10mg 2 x 500mg 2 x 50mg	Pasien dengan usia < 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 140/90 mmHg dan pasien dengan $\geq$ 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD target terapi <140/90.	Tepat

100	SJ	59	181/85	H2		Amlodipin 5 mg 4mg Vit B complex	1 x 5mg 2 x 4mg 1 x 1	Pasien dengan usia < 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 140/90 mmHg dan pasien dengan $\geq$ 60 tahun diberi obat antihipertensi jika tekanan darah $\geq$ 150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD target terapi <140/90.	Tepat
-----	----	----	--------	----	--	--	-----------------------------	---	-------

Lampiran 5. Lembar data Evaluasi Ketepatan Pasien Hipertensi di Puskesmas Mojosongo Boyolali

	Nama	Umur	Tekanan darah (mmHg)	Kelas Hipertensi	Kondisi pasien	Jenis Obat	Dosis Terapi	Ketepatan dosis	
								aplikasi	Ket tepat/tidak
1	JM	57	148/38	H1	-	Amlodipine 5 mg Vitamin A 200000 IU Vitamin B12	1 X 5MG 1 X 1 1X 1	Tidak ada interaksi	Tidak ada interaksi
2	SH	48	165/106	H2	Maag	Amlodipine 10 mg Meloxicam Ranitidine Vitamin B Complex	1 x 10 mg 1 x15 mg, 2 x150 mg, 1 x1	Tidak ada interaksi	Tidak ada interaksi
3	SM	42	140/90	H1	-	Amlodipine 5mg Cetirizine 10mg	1 x 5mg, 1 x 10 mg	Tidak ada interaksi	Tidak ada interaksi
4	AM	56	143/92	H1	DM	Ambroxol 30mg, Amlodipine 10mg Glomepiride 2mg Metformin Hcl 500mg	3 x 30mg, 1 x 10 mg, 1 x 2 mg, 1 x 500mg	Amlodipin dengan metformin interaksi.	sedang
5	IC	49	157/87	H1	Magh	Amlodipine 10mg Antasida Doen Betahistine Mesilate 6 mg, Imbost Fost pracetamol 500 mmg	1 x 50mg, 3 x 1, 3 x 6 mg, 1 x 1 , 43 x 500 mg	Tidak ada interaksi	Tidak ada interaksi

6	SD	55	151/100	H2	DM	Amlodipine 10 mg Glimepiride 2 mg Metformin Hcl 500 mg Vitamin B12	1 x10 mg 1 x 2 mg, 1 x 1 1 x 50 mg	Amlodipin dengan metformin interaksi.	sedang
7	PH	36	148/100	H2	maag	Amlodipine 5 mg lansoprazole 30 mg Antapulgut paracetamol 500 mg	1 x 5mg, 2 x 30mg, 3 x 1, 3 x 500mg	Tidak ada interaksi	Tidak ada interaksi
8	YT	62	144/90	H1	DM	Ambroxol 30 mg amlodipine 5 mg amoxiciline 500 mg glimepiride 2 mg metformin Hcl 500 mg	3 x 30 mg, 1 x 5mg, 3 x500mg, 1 x2 mg, 1 x 500mg	Interaksi amlodipin e dengan metformin dan glimepirid	sedang
9	SG	63	183/94	H2	Asam urat	Allupurinol 100mg amlodipine 10mg, piroxicam 10mg	1 x 100ng, 1 x 10mg 2 x 10mg	Tidak ada interaksi	Tidak ada interaksi
10	MR	58	174/89	H2	-	Amlodipin 5 mg CTM 4 mg Paracetamol 500 mg	1 x 5mg 3 x 4mg 3 x 500	Tidak ada interaksi	Tidak ada interaksi
11	SU	80	149/89	H1	maag	Amlodipine 10 mg captopril 25mg paracetamol 500mg	1 x 10mg, 1 x 25mg 3 x 500 mg	Tidak ada interaksi	Tidak ada interaksi

12	MJ	39	175/110	H2	-	Amlodipine 10mg, Imbost fost paracetamol 500mg	1 x10mg, 1 x1 3 x500mg	Interaksi amlodipie dengan piroxicam	sedang
13	SM	67	163/89	H2		Amlodipine 10 mg, cetirizine 10mg gentamicine salep 0,1 %, prednisone 5mg,	1 x 10mg, 1 x 10mg 3 x1 2x 5mg	Tidak ada interaksi	Tidak ada interaksi
14	SY	56	164/98	H2	Sesak	Ambroxol 30mg amlodipine 10mg amoxiciline 500mg, methylprednisolone 4mg, salbutamol 2mg	3 x 30mg 1 x10 mg 3 x 500mg 3 x 4mg 3 x 2 mg	Tidak ada interaksi	Tidak ada interaksi
15	SN	67	156/80	H1	Asam urat	Amlodipine 10mg kalsium diclofenac 50mg kalsium laktat 500mg vitamin B1 50mg	1 x10 mg 2 x 50mg 2 x 500mg 2 x 50 mg	Tidak ada interaksi	Tidak ada interaksi
16	JM	59	136/89	H1	DM	Amlodipine 5mg, glimepiride 2 mg, Metformin HCl 500 mg	1 x 5mg, 1 x 2mg 1 x500mg	Amlodipin dan metformin interaksi	sedang

17	JU	64	139/89	H1	DM	Amlodipine 5mg sulfitral glimepiride 2 mg metformin Hcl 500mg, paracetamol 500mg	1 x 5mg 1 x1 1 X 2mg 1 x 500mg 3 x 500mg	Amlodipin dan metformin interaksi	sedang
18	KR	56	139/90	H1	Maag	Amlodipine 5mg antasida doen suspensi glimepiride 2 mg, kalium diclofenak 50mg, Vitamin B1 50mg	1 x 5mg 3 x1 1 x2mg 2 x 50mg 2 x 50mg	Tidak ada interaksi	Tidak ada interaksi
19	RK	44	141/91	H1		Amlodipin tablet 5 mg	1 x 5mg	Tidak ada interaksi	Tidak ada interaksi
20	TK	60	145/92	H1	DM	Amlodipine 5mg glimepiride 2 mg kalium diclofenak 50mg, metformin Hcl 500mg	1 x 5mg, 1 x 2mg, 2 x 50mg, 1 x500mg	Amlodipin interaksi dengan metformin	sedang
21	SB	60	137/83	H1	-	Amlodipine 10mg candesartan 8mg	1 x 10mg 1 x 8mg	Tidak ada interaksi	Tidak ada interaksi
22	HA	75	142/75	H1		Amlodipin 5 mg Kalsium Laktat 500 mg Paracetamol 500 mg Vit B Complex	1 x 5mg 2 x 500mg 3 x 500mg 2 x 1	Tidak ada interaksi	Tidak ada interaksi
23	MS	49	153/105	H2	-	Amlodipine 10mg, vitamin B12 50mg	1 x 10mg 2 x 50mg	Tidak ada interaksi	Tidak ada interaksi
24	TI	60	147/86	H1		Amlodipine 10mg, paracetamol 500mg	1 x 10mg 3 x 500mg	Tidaka ada interaksi	Tidak ada interaksi

25	SH	69	167/114	H2	-	Amlodipine 10mg, vitamin B1 50mg	1 x 10mg 2 x 50mg	Tidak ada interaksi	Tidak ada interaksi
26	TR	63	130/80	H1	maag	Ambroxol 30mg amlodipine 5mg Imbost fost sucralfat syrup	3 x 30 mg, 1 x 5 mg 1 x 1 3 x 1	Tidaka ada interaksi	Tidak ada interaksi
27	ST	70	159/74	H1	-	Amlodipin tablet 10 mg CTM 4 mg Paracetamol 500 mg Vit B Complex	1 x 10mg 2 x 4 mg 3 x 500mg 1 x 1mg	Tidak ada interaksi	Tidak ada interaksi
28	SM	64	155/87	H1		Captopril 12,5 mg paracetaol 500mg,	1 x 12,5 mg 3 x 500mg	Tidak ada interaksi	Tidak ada interaksi
29	TP	60	165/99	H2		Amlodipin 10 mg Neurotropic Caplet Paracetamol 500 mg	1 x 10mg 2 x 1 3 x 500mg	Tidak ada interaksi	Tidak ada interaksi
30	DY	55	154/83	H1	-	Amlodipine 10mg meloxicam 15 mg vitamin B1 50 mg	1 x 10mg, 1 x 15mg, 1 x 50mg	Tidak ada interaksi	Tidak ada interaksi
31	WG	67	148/73	H1	DM	Amlodipine 10mg, Solfital metformin 300mg, paracetamol 500mg	1 x 10mg, 1 x 1 1 x 300 mg 3 x 500mg	Amlodipin e dan metformin interaksi	sedang

32	SK	70	139/81	H1		Amlodipin 5 mg CTM 4mg Neurotropic Caplet Paracetamol 500 mg	1 x 5mg 3 x 4mg 2 x 1 3 x 500mg	Tidak ada interaksi	Tidak ada interaksi
33	SA	47	148/100	H1		Amlodipine 5mg Vitamin 12 50mg	1 x 5mg 1 x 50 mg	Tidak ada interaksi	Tidak ada interaksi
34	ST	50	154/80	H1	DM	Amlodipine 5mg glimepiride 2 mg metformin Hcl 500mg paracetamol 500mg vitamin B1 50mg	1 x 50 mg, 1 x 2 mg, 1 x 500mg, 3 x 500mg, 2 x 50mg	Amlodipin dengan metformin interaksi	sedang
35	SG	57	169/100	H2	-	Amlodipine 10mg captopril 12,5 mg ibuprofen 400mg vitamin b complex	1 x 5mg, 1x12,5mg, 3x400 mg, 2 x 1	Obat hipertensi dengan ibu profen interaksi sedang	sedang
36	HY	32	162/112	H2	-	Amlodipine 10 mg acetyl sistein cefradroxil 500mg, paracetamol 500mg	1 x 10mg, 3 x 1, 2x 500mg, 3 x 500mg	Tidak ada interaksi	Tidak ada interaksi
37	NP	45	148/107	H1	maag	Captopril 12,5 mg, dimenhidrinat 50mg, paracetamol 500mg	1x12,5mg, 3 x 50mg, 3 x 500mg	Tidak ada interaksi	Tidak ada interaksi

38	SG	46	140/97	H1	DM	Amlodipine 5mg, betamethasone, glimepiride 2 mg, kalsium laktat 500mg	1 x 5 mg, 2 x 1, 1 x 2mg, 1 x 500mg	Tidak ada interaksi	Tidak ada interaksi
39	SM	54	161/108	H2	maag	Amlodipine 10 mg Antasidaoen tablet paracetamol 500mg ranitidine 150mg	1 x 10mg, 3 x 1, 3 x 500mg 2 x 150mg	Tidak ada interaksi	Tidak ada interaksi
40	TT	45	161/106	H2	-	Amlodipine 10mg CTM 4 mg paracetamol 500mg	1 x 10mg, 3 x 4 mg, 3 x 500mg	Tidak ada interaksi	Tidak ada interaksi
41	TK	51	151/80	H1	-	Amlodipine 5mg paracetamol 500mg	3 x 5mg, 3 x 500mg	Tidak ada interaksi	Tidak ada interaksi
42	AS	41	161/107	H2	-	Amlodipine 10mg vitamin B12 50mg	1 x 10mg, 1 x 50mg	Tidak ada interaksi	Tidak ada interaksi
43	MA	73	160/95	H2		Amlodipin 10 mg Paracetamol 500 mg Vit B Complex	1 x 10mg 3 x 500mg 1 x 1	Tidak ada interaksi	Tidak ada interaksi
44	MD	67	171/83	H2	Maag	Amlodipin 10 mg Antacida Doen CTM 4mg Paracetamol 500 mg	1 x 10mg 3 x 1 3 x 4mg 3 x 500mg	Tidak ada interaksi	Tidak ada interaksi

45	LS	55	150/90	H2	DM	Amlodipine 5mg glimepiride 2mg metformin 500mg	1 x5mg, 1 x2mg, 1 x500mg	Amlodipin dengan metformin interaksi	sedang
46	MK	25	130/94	H1	-	Amlodipine 5mg paracetamol 500mg,	1 x 5mg, 3 x 500mg	Tidak ada interaksi	Tidak ada interaksi
47	IS	71	163/98	H2		Amlodipin 10 mg CTM 4mg Neurotropic Caplet Paracetamol500 mg	1 x 10mg 3 x 4mg 2 x 1 3 x 500mg	Tidak ada interaksi	Tidak ada interaksi
48	TY	56	140/89	H1	kolester ol	Amlodipine 10 mg vitamin B12 50 mg simvastatin 10mg,	1 x 10 mg 1 x 50mg, 1 x 10mg	Tidak ada interaksi	Tidak ada interaksi
49	WJ	55	130/80	H1	-	Amlodipine 10mg, vitamin B complex 55 mg	1 x10 mg 1 x 55mg	Tidak ada interaksi	Tidak ada interaksi
50	JM	60	140/89	H1	DM	Amlodipin 10 mg Glimepiride 2 mg Metformin Hcl 500 mg Paracetamol 500 mg Vit B Complex	1 x 10mg 1 x 2mg 1 x 500mg 3 x 500mg 1 x 1	Amlodipin e dengan metformin interaksi	sedang
51	MY	49	151/103	H2	-	Amlodipine 10mg kalsium laktat 500mg paracetamol 500mg pyridoxcin 10mg,	1 x10mg, 1x 500mg, 3 x500mg, 1 x10mg	Tidak ada interaksi	Tidak ada interaksi

52	NG	51	157/112	H2	-	Amlodipine 10mg, cetirizine 10mg kalsium laktat 500mg salisyl bedak	1 x 10mg, 1 x 10mg, 1 x 500mg, 3 x 1	Tidak ada interaksi	Tidak ada interaksi
53	PN	37	130/92	H1	maag	Amlodipine 5mg, dimenhidrylate 50mg, paracetamol 500mg, vitamin 12 50mg	1 x 5mg. 2 x 50mg 3 x 500mg 1 x 50mg	Tidak ada interaksi	Tidak ada interaksi
54	KR	55	168/112	H2	DM	Amlodipin 10 mg Glimepiride 2 mg Metformin Hcl 500 mg Neurotropic Caplet	1 x 10mg 1 x 2mg 1 x 500mg 2 x 1	Amlodipin e dengan metformin e interaksi	sedang
55	ST	62	167/102	H2	-	Amlodipine 10mg kalsium laktat meloxicam pirokdixime 10mg	1 x 10mg, 1 x1 1 x1 1 x10mg	Tidak ada interaksi	Tidak ada interaksi
56	NG	51	169/101	H2	Maag	Amlodipin 10 mg Antacida Doen Captopril 12,5 mg Neurotropic Caplet Paracetamol 500 mg	1 x 10mg 3 x 1 1 x 12,5mg 2 x 1 3 x 500mg	Tidak ada intreraksi	Tidak ada interaksi

57	JH	53	160/106	H2	-	Amlodipine 10mg paracetamol 500mg piracetam 400mg,	1 x 10mg, 3 x 500mg, 1 x 400mg	Tidak ada interaksi	Tidak ada interaksi
58	SW	66	129/80	H1	-	Candesartan 16mg amlodipine 10mg	1 x 16mg, 1 x 10mg	Tidak ada interaksi	Tidak ada interaksi
59	YT	62	149/93	H2	DM	Amlodipine 5mg bromifar syrup glimepiride 2 mg metformin 500mg	1 x 5mg, 3 x 1, 1 x 2mg 1 x 500mg	Amlodipin interaksi dengan metformin	Sedang
60	ER	61	146/89	H1	-	Amlodipine 10 mg kalsium laktat 500mg vitamin B12	1 x 20mg, 1 x 500mg, 1 x 1	Tidak ada interaksi	Tidak ada interaksi
61	MS	66	135/90	H1	maag	Amlodipine 5mg amoxiciline 500mg antasida doen bromifar syrup	1 x 5mg, 3 x 500mg, 3 x 1, 3 x 1	Tidak ada interaksi	Tidak ada interaksi
62	DT	49	161/102	H2	-	Amlodipine 10mg Forneuro paracetamol 500mg	1 x 10mg, 2 x 1 3 x 500mg	Tidka ada interaksi	Tidak ada interaksi
63	AS	45	162/104	H2		Amlodipin 10 mg Meloxicam 15 mg Neurotropic Caplet	1 x 10mg 1 x 15mg 2 x 1	Tidak ada interaksi	Tidak ada interaksi

64	DK	56	153/96	H1		Ambroxol 30 mg Amlodipin 10 mg MOLEXFLU Methyl Prednisolon 4 mg Vit B Complex	3 x 30mg 1 x 10mg 3 x 1 2 x 4mg 2 x 1	Tidak ada interaksi	Tidak ada interaksi
65	AR	48	167/94	H2		Amlodipine 10 mg kalsium diclofenac 50mg kalsium laktat 500mg vitamin B1 50mg	1 x 10mg, 2 x 50mg, 2 x 500mg 2 x 50mg	Tidak ada interaksi	Tidak ada interaksi
66	SY	53	170/110	H2		Amlodipine 10mg paracetamol 500mg	1 x 10mg, 3 x 500mg	Tidak ada interaksi	Tidak ada interaksi
67	JM	53	170/110	H2		Amlodipine 10mg paracetamol 500mg	1 x 10mg, 3 x 500mg	Tidak ada interaksi	Tidak ada interaksi
68	WG	70	177/77	H2	-	Amlodipine 10mg kalsium diclofenac 50mg kalsium laktat 500mg vitamin B1 50mg	1 x 10mg, 1 x 50mg, 1 x 500mg, 2 x 50mg	Tidak ada interaksi	Tidak ada interaksi
69	HS	73	177/80	H2	-	Amlodipine 5mg CTM 4 mg paracetamol 500mg	1 x 5mg, 3 x 4mg 3 x 500mg	Tidak ada interaksi t	Tidak ada interaksi
70	JM	55	140/80	H1	-	Amlodipine 5mg akita	1 x 5mg, 3 x 1	Tidak ada interaksi	Tidak ada interaksi
71	PW	70	141/74	H1	-	Amlodipine 10mg vitamin 12 50mg	1 x 10mg 2 x 50mg	Tidak ada interaksi	Tidak ada interaksi
72	SY	47	153/98	H1	-	Amlodipine 10mg vitamin 12 50mg	1 x 10mg 1 x 50mg	Tidak ada interaksi	Tidak ada interaksi

73	SD	53	167/110	H2		Amlodipin 10 mg Kloramphenicol Salep Mata 1 % Paracetamol 500 mg Piracetam 400 mg	1 x 10mg 3 x 1 3 x 500mg 1 x 400mg	Tidak ada interaksi	Tidak ada interaksi
74	ST	54	152/105	H2	DM	Amlodipin 10 mg Glimepiride 2 mg Meloxicam 15 mg Metformin Hcl 500 mg Vit B1 50mg	1 x 10mg 1 x 2mf 1 x 15mg 1 x 500mg 2 x 50mg	Amlodipin dan metformin interaksi	sedang
75	ST	79	178/99	H1	DM	Amlodipine 10mg Glimepiride 2mg Ketokenazole krim Meloxicam 15mg Metformin 500	1x10mg 1 x 2mg 3 x 1 1 x 15mg 1 x 500 mg	Amlodipin dan metformin interaksi	sedang
76	TG	61	158/83	H1	maag	Amlodipin 10mg Antacida doen Lanzoprasole 30mg Paracetamol 500mg Vit B1 50mg	1 x 10mg 3 x 1 1 x 30mg 3 x 500mg 2 x 50 mg	Tidak ada interaksi	Tidak ada interaksi
77	SB	69	139/91	H1	-	Amlodipin 10mg	1 x 10 mg	Tidak ada interaksi	Tidak ada interaksi
78	SN	53	153/71	H1	-	Amlodipin 10mg Vit B6 10mg Zink 20mg	1 x 10mg 1x 10mg 1 x 20 mg	Tidak ada interaksi	Tidak ada interaksi

79	TT	60	156/89	H1		Amlodipin 10mg Cetirizine 10mg	1 x 10 mg 1 x 10mg	Tidak ada interaksi	Tidak ada interaksi
80	YM	62	161/98	H2		Amlodipine 5 mg Paracetamol 500mg Vit B12 50mg	1 x 5mg 3 x 500mg 1 x 50mg	Tidak ada interaksi	Tidak ada interaksi
81	AN	45	182/108	H2	DM	Amlodipin 10mg Metformin 500mg Paracetamol 500mg Vit B Complex	1 x 10mg 1 x 500 mg 3 x 500mg 1 x 1	Tidak ada interaksi	Tidak ada interaksi
82	SM	51	160/70	H2		Amlodipin 5 mg Neurotropic Caplet Paracetamol 500 mg	1 x 5mg 1 x 1 3 x 500mg	Tidak ada interaksi	Tidak ada interaksi
83	DY	56	169/91	H2		Amlodipin tablet 10 mg Vit B12 50mg	1 x 10mg 1 x 50mg	Tidak ada interaksi	Tidak ada interaksi
84	TU	68	190/111	H2		Amlodipin tablet 5 mg Captopril 12,5 mg Cetirizine 10 mg	1 x 5mg 1 x 12,5 mg 1 x 10mg	Tidak ada interaksi	Tidak ada interaksi
85	SL	64	158/96	H1		Amlodipin tablet 5 mg CTM 4 mg Paracetamol 500 mg Vit B12 50 mcg	1 x 5 mg 3 x 4mg 3 x 500mg 3 x 50mg	Tidak ada interaksi	Tidak ada interaksi

86	SU	64	178/77	H2		Amlodipin tablet 5 mg Captopril 25 mg Paracetamol 500 mg	1 x 5mg 1 x 25mg 2 x 500mg	Tidak ada interaksi	Tidak ada interaksi
87	PR	47	140/80	H1		Amlodipin tablet 5 mg Gentamycin Sulfat Tetes Mata 0,3 ml	1 x 5mg 3x 1 tts	Tidak ada interaksi	Tidak ada interaksi
88	HN	52	169/72	H2		Amlodipin tablet 10 mg Vit B12 50mg	1 x 10mg 1 x 50mg	Tidak ada interaksi	Tidak ada interaksi
89	ES	55	180/90	H2		Amlodipin tablet 10 mg Metformin Hcl 500 mg	1 x 10mg 1 x 10mg	Tidak ada interaksi	Tidak ada interaksi
90	SL	47	181/112	H2		Amlodipin tablet 5 mg Captopril 12,5 mg Kloramphenicol Tetes Mata 0,5 % Paracetamol 500 mg	1 x 5mg 1 x 12,5mg 3 x 1 3 x 500mg	Tidak ada interaksi	Tidak ada interaksi
91	NG	66	150/87	H1	DM	Amlodipin tablet 5 mg Glimepiride 2 mg	1 x 5 mg 1 x 2mg	Tidak ada interaksi	Tidak ada interaksi
92	PY	60	166/105	H2		Amlodipin tablet 10 mg Kalsium 500 mg Vit B complex	1 x 10mg 2 x 500mg 2 x 1	Tidak ada interaksi	Tidak ada interaksi

93	SW	53	170/98	H2	DM	Amlodipin 5 mg Captopril 25 mg Glimepiride 2 mg Metformin Hcl 500 mg Vit B comlex	1 x 5mg 1 x 25mg 1x 2mg 1 x 500mg 1 x 1	Amlodipin dan metformin interaksi	sedang
94	SS	74	146/80	H1	DM	Amodipin 5 mg Metformin 500mg Vit B1	1 x 5mg 1 x 500mg 1 x 1	Tidak ada interaksi	Tidak ada interaksi
95	WJ	55	140/79	H1		Amlodipin 10 mg Vit B complex	1 x 10mg 1 x 1	Tidak ada interaksi	Tidak ada interaksi
96	DL	65	177/94	H2	Maag	Amlodipin 10 mg Antacida Doen Domperidon10mg Lanzoprasole30 mg	1 x 10mg 2 x 1 2 x 10mg 2 x 30mg	Tidak ada interaksi	Tidak ada interaksi
97	IW	71	167/117	H2		Amlodipin 10 mg Captopril 12,5 mg Kalsium 500 mg VitB Complex	1 x 10mg 1x12,5 mg 1 x 500mg 1 x 1	Tidak ada interaksi	Tidak ada interaksi
98	SA	47	149/92	H1		Amlodipin 10 mg Kalsium 500 mg Vit B12 50mg	1 x 10mg 1 x 500mg 1 x 50mg	Tidak ada interaksi	Tidak ada interaksi
99	SY	54	143/97	H1		Amlodipin 10 mg Kalsium 500 mg Vit B1 50mg	1 x 10mg 2 x 500mg 2 x 50mg	Tidak ada interaksi	Tidak ada interaksi

100	SJ	59	181/85	H2		Amlodipin 5 mg CTM 4mg Vit B complex	1 x 5mg 2 x 4mg 1 x 1	Tidak ada interaksi	Tidak ada interaksi
-----	----	----	--------	----	--	--	-----------------------------	------------------------	------------------------



Lampiran 4. Lembar data Evaluasi Ketepatan Obat Pasien Hipertensi di Puskesmas Mojosongo Boyolali

NO	Nama	Umur	Tekanan darah (mmHg)	Kelas Hipertensi	Kondisi pasien	Jenis Obat	Ketepatan	
							JNC 8	Ket tepat/tidak
1	JM	57	148/38	H1	-	Amlodipine 5 mg Vitamin A 200000 IU Vitamin B12	Terapi diberikan diuretic tipe thiazide/ACEI/ARB/CCB	tepat
2	SH	48	165/106	H2	Maag	Amlodipine 10 mg Meloxicam Ranitidine Vitamin B Complex	Kombinasi 2 obat golongan yang direkomendasikan tipe thiazide + ACEI / ARB / CCB / BB	Tidak tepat
3	SM	42	140/90	H1	-	Amlodipine 5mg Cetirizine 10mg	Terapi diberikan diuretic tipe thiazide/ACEI/ARB/CCB	tepat
4	AM	56	143/92	H1	DM	Ambroxol 30mg, Amlodipine 10mg Glomepiride 2mg Metformin Hcl 500mg	Terapi diberikan ACEI / ARB / CCB	tepat
5	IC	49	157/87	H1	Magh	Amlodipine 10mg Antasida Doen Betahistine Mesilate 6 mg, Imbost Fost pracetamol 500 mmg	Terapi diberikan diuretic tipe thiazide/ ACEI / ARB/ CCB	tepat

6	SD	55	151/100	H2	DM	Amlodipine 10 mg Glimepiride 2 mg Metformin Hcl 500 mg Vitamin B12	Kombinasi 2 obat golongan yang direkomendasikan tipe thiazide + ACEI / ARB / CCB / BB	Tidak tepat
7	PH	36	148/100	H2	maag	Amlodipine 5 mg lansoprazole 30 mg Antapulgut paracetamol 500 mg	Kombinasi 2 obat golongan yang direkomendasikan tipe thiazide + ACEI / ARB / CCB / BB	Tidak tepat
8	YT	62	144/90	H1	DM	Ambroxol 30 mg amlodipine 5 mg amoxiciline 500 mg glimepiride 2 mg metformin Hcl 500 mg	Terapi diberikan ACEI / ARB / CCB	tepat
9	SG	63	183/94	H2	Asam urat	Allupurinol 100mg amlodipine 10mg, piroxicam 10mg	Kombinasi 2 obat golongan yang direkomendasikan tipe thiazide + ACEI / ARB / CCB / BB	Tidak tepat
10	MR	58	174/89	H2	-	Amlodipin 5 mg CTM 4 mg Paracetamol 500 mg	Kombinasi 2 obat golongan yang direkomendasikan tipe thiazide + ACEI / ARB / CCB / BB	Tidak Tepat
11	SU	80	149/89	H1	maag	Amlodipine 10 mg captopril 25mg paracetamol 500mg	Terapi diberikan kombinasi 2 obat golongan diuretik tipe thiazide / ACEI / ARB / CCB	tepat

12	MJ	39	175/110	H2	-	Amlodipine 10mg, Imbost fost paracetamol 500mg	Kombinasi 2 obat golongan yang direkomendasikan tipe thiazide + ACEI / ARB / CCB / BB	Tidak tepat
13	SM	67	163/89	H2		Amlodipine 10 mg, cetirizine 10mg gentamicine salep 0,1 %, prednisone 5mg,	Kombinasi 2 obat golongan yang direkomendasikan tipe thiazide + ACEI / ARB / CCB / BB	Tidak tepat
14	SY	56	164/98	H2	Sesak	Ambroxol 30mg amlodipine 10mg amoxiciline 500mg, methylprednisolone 4mg, salbutamol 2mg	Kombinasi 2 obat golongan yang direkomendasikan tipe thiazide + ACEI / ARB / CCB / BB	Tidak tepat
15	SN	67	156/80	H1	Asam urat	Amlodipine 10mg kalsium diclofenac 50mg kalsium laktat 500mg vitamin B1 50mg	Kombinasi 2 obat golongan yang direkomendasikan tipe thiazide + ACEI / ARB / CCB / BB	Tidak tepat
16	JM	59	136/89	H1	DM	Amlodipine 5mg, glimepiride 2 mg, Metformin HCl 500 mg	Terapidiberikan ACEI / ARB / CCB	tepat
17	JU	64	139/89	H1	DM	Amlodipine 5mg sulfital glimepiride 2 mg metformin Hcl 500mg, paracetamol 500mg	Terapi diberikan ACEI / ARB / CCB	tepat

18	KR	56	139/90	H1	Maag	Amlodipine 5mg antasida doen suspensi glimepiride 2 mg, kalium diclofenak 50mg, Vitamin B1 50mg	Terapi diberikan diuretic tipe thiazide/ ACEI / ARB/ CCB	tepat
19	RK	44	141/91	H1		Amlodipin tablet 5 mg	Terapi diberikan diuretic tipe thiazide/ ACEI / ARB/ CCB	Tidak tepat
20	TK	60	145/92	H1	DM	Amlodipine 5mg glimepiride 2 mg kalium diclofenak 50mg, metformin Hcl 500mg	Terapi diberikan ACEI / ARB / CCB	tepat
21	SB	60	137/83	H1	-	Amlodipine 10mg candesartan 8mg	Terapi Kombinasi 2 obat golongan yang direkomendasikan tipe thiazide + ACEI / ARB / CCB / BB	tepat
22	HA	75	142/75	H1		Amlodipin 5 mg Kalsium Laktat 500 mg Paracetamol 500 mg Vit B Complex	Terapi diberikan diuretic tipe thiazide/ ACEI / ARB/ CCB	tepat
23	MS	49	153/105	H2	-	Amlodipine 10mg, vitamin B12 50mg	Kombinasi 2 obat golongan yang direkomendasikan tipe thiazide + ACEI / ARB / CCB / BB	Tidak Tepat

24	TI	60	147/86	H1		Amlodipine 10mg, paracetamol 500mg	Terapi diberikan diuretic tipe thiazide/ ACEI / ARB/ CCB	tepat
25	SH	69	167/114	H2	-	Amlodipine 10mg, vitamin B1 50mg	Kombinasi 2 obat golongan yang direkomendasikan tipe thiazide + ACEI / ARB / CCB / BB	Tidak tepat
26	TR	63	130/80	H1	maag	Ambroxol 30mg amlodipine 5mg Imbost fost sucralfat syrup	Terapi diberikan diuretic tipe thiazide/ ACEI / ARB/ CCB	tepat
27	ST	70	159/74	H1	-	Amlodipin tablet 10 mg CTM 4 mg Paracetamol 500 mg Vit B Complex	Kombinasi 2 obat golongan yang direkomendasikan tipe thiazide + ACEI / ARB / CCB / BB	Tidak Tepat
28	SM	64	155/87	H1		Captopril 12,5 mg paracetaol 500mg,	Kombinasi 2 obat golongan yang direkomendasikan tipe thiazide + ACEI / ARB / CCB / BB	Tidak Tepat
29	TP	60	165/99	H2		Amlodipin 10 mg Neurotropic Caplet Paracetamol 500 mg	Kombinasi 2 obat golongan yang direkomendasikan tipe thiazide + ACEI / ARB / CCB / BB	Tidak Tepat
30	DY	55	154/83	H1	-	Amlodipine 10mg meloxicam 15 mg vitamin B1 50 mg	Terapi awal diberikan diuretik tipe thiazide / ACEI / ARB / CCB	Tepat

31	WG	67	148/73	H1	DM	Amlodipine 10mg, Solfital metformin 300mg, paracetamol 500mg	Terapi awal diberikan ACEI / ARB / CCB	Tepat
32	SK	70	139/81	H1		Amlodipin 5 mg CTM 4mg Neurotropic Caplet Paracetamol 500 mg	Terapi diberikan diuretic tipe thiazide/ ACEI / ARB/ CCB	Tepat
33	SA	47	148/100	H1		Amlodipine 5mg Vitamin 12 50mg	Kombinasi 2 obat golongan yang direkomendasikan tipe thiazide + ACEI / ARB / CCB / BB	Tidak Tepat
34	ST	50	154/80	H1	DM	Amlodipine 5mg glimepiride 2 mg metformin Hcl 500mg paracetamol 500mg vitamin B1 50mg	Kombinasi 2 obat golongan yang direkomendasikan tipe thiazide + ACEI / ARB / CCB / BB	Tidak tepat
35	SG	57	169/100	H2	-	Amlodipine 10mg captopril 12,5 mg ibuprofen 400mg vitamin b complex	Pemberian kombinasi 2 obat (golongan yang direkomendasikan tipe thiazide + ACEI/ARB/CCB/BB)	Tepat
36	HY	32	162/112	H2	-	Amlodipine 10 mg acetyl sistein cefradoxil 500mg, paracetamol 500mg	Pemberian kombinasi 2 obat (golongan yang direkomendasikan tipe thiazide + ACEI/ARB/CCB/BB)	Tidak tepat

37	NP	45	148/107	H1	maag	Captopril 12,5 mg, dimen hidrinate 50mg, paracetamol 500mg	Kombinasi 2 obat golongan yang direkomendasikan tipe thiazide + ACEI / ARB / CCB / BB	Tidak tepat
38	SG	46	140/97	H1	DM	Amlodipine 5mg, betamethasone, glimepiride 2 mg, kalsium laktat 500mg	Terapi diberikan ACEI / ARB / CCB	Tepat
39	SM	54	161/108	H2	maag	Amlodipine 10 mg antasida doen tablet paracetamol 500mg ranitidine 150mg	Kombinasi 2 obat golongan yang direkomendasikan tipe thiazide + ACEI / ARB / CCB / BB	Tidak tepat
40	TT	45	161/106	H2	-	Amlodipine 10mg CTM 4 mg paracetamol 500mg	Pemberian kombinasi 2 obat (golongan yang direkomendasikan tipe thiazide + ACEI/ARB/CCB/BB)	Tidak tepat
41	TK	51	151/80	H1	-	Amlodipine 5mg paracetamol 500mg	Kombinasi 2 obat golongan yang direkomendasikan tipe thiazide + ACEI / ARB / CCB / BB	Tidak Tepat
42	AS	41	161/107	H2	-	Amlodipine 10mg vitamin B12 50mg	Pemberian kombinasi 2 obat (golongan yang direkomendasikan tipe thiazide + ACEI/ARB/CCB/BB)	Tidak tepat

43	MA	73	160/95	H2		Amlodipin 10 mg Paracetamol 500 mg Vit B Complex	Kombinasi 2 obat golongan yang direkomendasikan tipe thiazide + ACEI / ARB / CCB / BB	Tidak tepat
44	MD	67	171/83	H2	Maag	Amlodipin 10 mg Antacida Doen CTM 4mg Paracetamol 500 mg	Pemberian kombinasi 2 obat (golongan yang direkomendasikan tipe thiazide + ACEI/ARB/CCB/BB)	Tidak tepat
45	LS	55	150/90	H2	DM	Amlodipine 5mg glimepiride 2mg metformin 500mg	Pemberian kombinasi 2 obat (golongan yang direkomendasikan tipe thiazide + ACEI/ARB/CCB/BB)	Tidak Tepat
46	MK	25	130/94	H1	-	Amlodipine 5mg paracetamol 500mg,	Terapi diberikan diuretic tipe thiazide/ ACEI / ARB/ CCB	Tepat
47	IS	71	163/98	H2		Amlodipin 10 mg CTM 4mg Neurotropic Caplet Paracetamol 500 mg	Pemberian kombinasi 2 obat (golongan yang direkomendasikan tipe thiazide + ACEI/ARB/CCB/BB)	Tidak tepat
48	TY	56	140/89	H1	kolesterol	Amlodipine 10 mg vitamin B12 50 mg simvastatin 10mg,	Terapi diberikan diuretic tipe thiazide/ ACEI / ARB/ CCB	Tepat

49	WJ	55	130/80	H1	-	Amlodipine 10mg, vitamin B complex 55 mg	Terapi diberikan diuretic tipe thiazide/ ACEI / ARB/ CCB	Tepat
50	JM	60	140/89	H1	DM	Amlodipin 10 mg Glimepiride 2 mg Metformin Hcl 500 mg Paracetamol 500 mg Vit B Complex	Terapi diberikan ACEI / ARB / CCB	Tepat
51	MY	49	151/103	H2	-	Amlodipine 10mg kalsium laktat 500mg paracetamol 500mg pyridoxcin 10mg,	Kombinasi 2 obat golongan yang direkomendasikan tipe thiazide + ACEI / ARB / CCB / BB	Tidak tepat
52	NG	51	157/112	H2	-	Amlodipine 10mg, cetirizine 10mg kalsium laktat 500mg salisyl bedak	Kombinasi 2 obat golongan yang direkomendasikan tipe thiazide + ACEI / ARB / CCB / BB	Tidak tepat
53	PN	37	130/92	H1	maag	Amlodipine 5mg, dimenhidrylate 50mg, paracetamol 500mg, vitamin 12 50mg	Terapi diberikan diuretik tipe thiazide / ACEI / ARB / CCB	Tepat
54	KR	55	168/112	H2	DM	Amlodipin 10 mg Glimepiride 2 mg Metformin Hcl 500 mg Neurotropic Caplet	Kombinasi 2 obat golongan yang direkomendasikan tipe thiazide + ACEI / ARB / CCB / BB	Tidak tepat

55	ST	62	167/102	H2	-	Amlodipine 10mg kalsium laktat meloxicam pirokdixime 10mg	Kombinasi 2 obat golongan yang direkomendasikan tipe thiazide + ACEI / ARB / CCB / BB	Tidak tepat
56	NG	51	169/101	H2	Maag	Amlodipin 10 mg Antacida Doen Captopril 12,5 mg Neurotropic Caplet Paracetamol 500 mg	Kombinasi 2 obat golongan yang direkomendasikan tipe thiazide + ACEI / ARB / CCB / BB	Tepat
57	JH	53	160/106	H2	-	Amlodipine 10mg paracetamol 500mg piracetam 400mg,	Kombinasi 2 obat golongan yang direkomendasikan tipe thiazide + ACEI / ARB / CCB / BB	Tidak tepat
58	SW	66	129/80	H1	-	Candesartan 16mg amlodipine 10mg	Terapi diberikan diuretik tipe thiazide / ACEI / ARB / CCB	Tidak tepat
59	YT	62	149/93	H1	DM	Amlodipine 5mg bromifar syrup glimepiride 2 mg metformin 500mg	Terapi awal diberikan ACEI / ARB / CCB	Tepat
60	ER	61	146/89	H1	-	Amlodipine 20mg kalsium laktat 500mg vitamin B12	Terapi diberikan diuretik tipe thiazide / ACEI / ARB / CCB	Tepat

61	MS	66	135/90	H1	maag	Amlodipine 5mg amoxiciline 500mg antasida doen bromifar syrup	Terapi diberikan diuretic tipe thiazide/ ACEI / ARB/ CCB	Tepat
62	DT	49	161/102	H2	-	Amlodipine 10mg Forneuro paracetamol 500mg	Kombinasi 2 obat golongan yang direkomendasikan tipe thiazide + ACEI / ARB / CCB / BB	Tidak tepat
63	AS	45	162/104	H2		Amlodipin 10 mg Meloxicam 15 mg Neurotropic Caplet	Kombinasi 2 obat golongan yang direkomendasikan tipe thiazide + ACEI / ARB / CCB / BB	Tidak tepat
64	DK	56	153/96	H1		Ambroxol 30 mg Amlodipin 10 mg MOLEXFLU Methyl Prednisolon 4 mg Vit B Complex	Terapi diberikan diuretik tipe thiazide / ACEI / ARB / CCB	Tepat
65	AR	48	167/94	H2		Amlodipine 10 mg kalsium diclofenac 50mg kalsium laktat 500mg vitamin B1 50mg	Kombinasi 2 obat golongan yang direkomendasikan tipe thiazide + ACEI / ARB / CCB / BB	Tidak tepat
66	SY	53	170/110	H2		Amlodipine 10mg paracetamol 500mg	Kombinasi 2 obat golongan yang direkomendasikan tipe thiazide + ACEI / ARB / CCB / BB	Tidak tepat

67	JM	53	170/110	H2		Amlodipine 10mg paracetamol 500mg	Kombinasi 2 obat golongan yang direkomendasikan tipe thiazide + ACEI / ARB / CCB / BB	Tidak tepat
68	WG	70	177/77	H2	-	Amlodipine 10mg kalsium diclofenac 50mg kalsium laktat 500mg vitamin B1 50mg	Kombinasi 2 obat golongan yang direkomendasikan tipe thiazide + ACEI / ARB / CCB / BB	Tidak tepat
69	HS	73	177/80	H2	-	Amlodipine 5mg CTM 4 mg paracetamol 500mg	Kombinasi 2 obat golongan yang direkomendasikan tipe thiazide + ACEI / ARB / CCB / BB	Tidak tepat
70	JM	55	140/80	H1	-	Amlodipine 5mg akita	Terapi diberikan diuretic tipe thiazide/ ACEI / ARB/ CCB	Tepat
71	PW	70	141/74	H1	-	Amlodipine 10mg vitamin 12 50mg	Terapi diberikan diuretic tipe thiazide/ ACEI / ARB/ CCB	Tepat
72	SY	47	153/98	H1	-	Amlodipine 10mg vitamin 12 50mg	Kombinasi 2 obat golongan yang direkomendasikan tipe thiazide + ACEI / ARB / CCB / BB	Tidak Tepat
73	SD	53	167/110	H2		Amlodipin 10 mg Kloramphenicol Salep Mata 1 % Paracetamol 500 mg Piracetam 400 mg	Kombinasi 2 obat golongan yang direkomendasikan tipe thiazide + ACEI / ARB / CCB / BB	Tidak tepat


74	ST	54	152/105	H2	DM	Amlodipin 10 mg Glimepiride 2 mg Meloxicam 15 mg Metformin Hcl 500 mg Vit B1 50mg	Kombinasi 2 obat golongan yang direkomendasikan tipe thiazide + ACEI / ARB / CCB / BB	Tidak tepat
75	ST	79	178/99	H1	DM	Amlodipine 10mg Glimepiride 2mg Ketokenazole krim Meloxicam 15mg Metformin 500	Kombinasi 2 obat golongan yang direkomendasikan tipe thiazide + ACEI / ARB / CCB / BB	Tidak tepat
76	TG	61	158/83	H1	maag	Amlodipin 10mg Antacida doen Lanzoprasole 30mg Paracetamol 500mg Vit B1 50mg	Kombinasi 2 obat golongan yang direkomendasikan tipe thiazide + ACEI / ARB / CCB / BB	Tidak Tepat
77	SB	69	139/91	H1	-	Amlodipin 10mg	Terapi diberikan diuretic tipe thiazide/ ACEI / ARB/ CCB	Tepat
78	SN	53	153/71	H1	-	Amlodipin 10mg Vit B6 10mg Zink 20mg	Kombinasi 2 obat golongan yang direkomendasikan tipe thiazide + ACEI / ARB / CCB / BB	Tidak Tepat
79	TT	60	156/89	H1		Amlodipin 10mg Cetirizine 10mg	Kombinasi 2 obat golongan yang direkomendasikan tipe thiazide + ACEI / ARB / CCB / BB	Tidak Tepat

80	YM	62	161/98	H2		Amlodipine 5 mg Paracetamol 500mg Vit B12 50mg	Kombinasi 2 obat golongan yang direkomendasikan tipe thiazide + ACEI / ARB / CCB / BB	Tidak tepat
81	AN	45	182/108	H2	DM	Amlodipin 10mg Metformin 500mg Paracetamol 500mg Vit B Complex	Kombinasi 2 obat golongan yang direkomendasikan tipe thiazide + ACEI / ARB / CCB / BB	Tidak tepat
82	SM	51	160/70	H2		Amlodipin 5 mg Neurotropic Caplet Paracetamol 500 mg	Kombinasi 2 obat golongan yang direkomendasikan tipe thiazide + ACEI / ARB / CCB / BB	Tidak tepat
83	DY	56	169/91	H2		Amlodipin tablet 10 mg Vit B12 50mg	Kombinasi 2 obat golongan yang direkomendasikan tipe thiazide + ACEI / ARB / CCB / BB	Tidak tepat
84	TU	68	190/111	H2		Amlodipin tablet 5 mg Captopril 12,5 mg Cetirizine 10 mg	Kombinasi 2 obat golongan yang direkomendasikan tipe thiazide + ACEI / ARB / CCB / BB	Tepat
85	SL	64	158/96	H1		Amlodipin tablet 5 mg CTM 4 mg Paracetamol 500 mg Vit B12 50 mcg	Kombinasi 2 obat golongan yang direkomendasikan tipe thiazide + ACEI / ARB / CCB / BB	Tidak Tepat

86	SU	64	178/77	H2		Amlodipin tablet 5 mg Captopril 25 mg Paracetamol 500 mg	Kombinasi 2 obat golongan yang direkomendasikan tipe thiazide + ACEI / ARB / CCB / BB	Tepat
87	PR	47	140/80	H1		Amlodipin tablet 5 mg Gentamycin Sulfat Tetes Mata 0,3 ml	Terapi diberikan diuretic tipe thiazide/ ACEI / ARB/ CCB	Tepat
88	HN	52	169/72	H2		Amlodipin tablet 10 mg Vit B12 50mg	Kombinasi 2 obat golongan yang direkomendasikan tipe thiazide + ACEI / ARB / CCB / BB	Tidak tepat
89	ES	55	180/90	H2		Amlodipin tablet 10 mg Metformin Hcl 500 mg	Kombinasi 2 obat golongan yang direkomendasikan tipe thiazide + ACEI / ARB / CCB / BB	Tidak tepat
90	SL	47	181/112	H2		Amlodipin tablet 5 mg Captopril 12,5 mg Kloramphenicol Tetes Mata 0,5 % Paracetamol 500 mg	Kombinasi 2 obat golongan yang direkomendasikan tipe thiazide + ACEI / ARB / CCB / BB	Tepat
91	NG	66	150/87	H1	DM	Amlodipin tablet 5 mg Glimepiride 2 mg	Terapi diberikan diuretic tipe thiazide/ ACEI / ARB/ CCB	Tepat
92	PY	60	166/105	H2		Amlodipin tablet 10 mg Kalsium 500 mg Vit B complex	Kombinasi 2 obat golongan yang direkomendasikan tipe thiazide + ACEI / ARB / CCB / BB	Tidak tepat

93	SW	53	170/98	H2	DM	Amlodipin 5 mg Captopril 25 mg Glimepiride 2 mg Metformin Hcl 500 mg Vit B comlex	Kombinasi 2 obat golongan yang direkomendasikan tipe thiazide + ACEI / ARB / CCB / BB	Tepat
94	SS	74	146/80	H1	DM	Amodipin 5 mg Metformin 500mg Vit B1	Terapi diberikan diuretic tipe thiazide/ ACEI / ARB/ CCB	Tepat
95	WJ	55	140/79	H1		Amlodipin 10 mg Vit B complex	Terapi diberikan diuretic tipe thiazide/ ACEI / ARB/ CCB	Tepat
96	DL	65	177/94	H2	Maag	Amlodipin 10 mg Antacida Doen Domperidon10mg Lanzoprasole30 mg	Kombinasi 2 obat golongan yang direkomendasikan tipe thiazide + ACEI / ARB / CCB / BB	Tidak tepat
97	IW	71	167/117	H2		Amlodipin 10 mg Captopril 12,5 mg Kalsium 500 mg VitB Complex	Kombinasi 2 obat golongan yang direkomendasikan (tipe Thiazide, ACEI, ARB,atau CCB	Tepat
98	SA	47	149/92	H1		Amlodipin 10 mg Kalsium 500 mg Vit B12 50mg	Terapi diberikan diuretic tipe thiazide/ ACEI / ARB/ CCB	Tepat
99	SY	54	143/97	H1		Amlodipin 10 mg Kalsium 500 mg Vit B1 50mg	Terapi diberikan diuretic tipe thiazide/ ACEI / ARB/ CCB	Tepat

100	SJ	59	181/85	H2		Amlodipin 5 mg CTM 4mg Vit B comlex	Kombinasi 2 obat golongan yang direkomendasikan tipe thiazide + ACEI / ARB / CCB / BB	Tidak tepat
-----	----	----	--------	----	--	---	--	-------------



Lampiran 4. Lembar data Evaluasi Ketepatan dosis Pasien Hipertensi di Puskesmas Mojosongo Boyolali

NO	Nama	Umur	Tekanan darah (mmHg)	Kelas Hipertensi	Kondisi pasien	Jenis Obat	Dosis Terapi	Ketepatan dosis	
								JNC 8	Ket tepat/tidak
1	JM	57	148/38	H1	-	Amlodipine 5 mg Vitamin A 200000 IU Vitamin B12	1 X 5mg 1 X 1 1X 1	2,5mg-10mg 1x sehari	Tepat
2	SH	48	165/106	H2	Maag	Amlodipine 10 mg Meloxicam Ranitidine Vitamin B Complex	1 x 10 mg 1 x15 mg, 2x150 mg, 1 x1	2,5mg-10mg 1x sehari	Tepat
3	SM	42	140/90	H1	-	Amlodipine 5mg Cetirizine 10mg	1 x 5mg, 1 x 10 mg	2,5mg-10mg 1x sehari	Tepat
4	AM	56	143/92	H1	DM	Ambroxol 30mg, Amlodipine 10mg Glomepiride 2mg Metformin Hcl 500mg	3 x 30mg, 1 x 10 mg, 1 x 2 mg, 1 x 500mg	2,5mg-10mg 1x sehari	Tepat

5	IC	49	157/87	H1	Magh	Amlodipine 10mg Antasida Doen Betahistine Mesilate 6 mg, Imbost Fost pracetamol 500 mmg	1 x 10mg, 3 x 1, 3 x 6 mg, 1 x 1 , 43x500mg	2,5mg-10mg 1x sehari	Tepat
6	SD	55	151/100	H2	DM	Amlodipine 10 mg Glimepiride 2 mg Metformin Hcl 500 mg Vitamin B12	1 x10 mg 1 x 2 mg, 1 x 1 1 x 50 mg	2,5mg-10mg 1x sehari	Tepat
7	PH	36	148/100	H2	maag	Amlodipine 5 mg lansoprazole 30 mg Antapulgit paracetamol 500 mg	1 x 5mg, 2 x 30mg, 3 x 1, 3 x 500 mg	2,5mg-10mg 1x sehari	Tepat
8	YT	62	144/90	H1	DM	Ambroxol 30 mg amlodipine 5 mg amoxiciline 500 mg glimepiride 2 mg metformin Hcl 500 mg	3 x 30 mg, 1 x 5mg, 3 x500mg, 1 x2 mg, 1 x 500 mg	2,5mg-10mg 1x sehari	Tepat

9	SG	63	183/94	H2	Asam urat	Allupurinol 100mg amlodipine 10mg, piroxicam 10mg	1 x 100ng, 1 x 10mg 2 x 10mg	2,5mg-10mg 1x sehari	Tepat
10	MR	58	174/89	H2	-	Amlodipin 5 mg CTM 4 mg Paracetamol 500 mg	1 x 5mg 3 x 4mg 3 x 500	2,5mg-10mg 1x sehari	Tepat
11	SU	80	149/89	H1	maag	Amlodipine 10 mg captopril 25mg paracetamol 500mg	1 x 10mg, 1 x 25mg	2,5mg-10mg 1x sehari 50mg-200mg 2x sehari	Tidak Tepat
12	MJ	39	175/110	H2	-	Amlodipine 10mg, Imbost fost paracetamol 500mg	1 x10mg, 1 x1 3 x500mg	2,5mg-10mg 1x sehari	Tepat
13	SM	67	163/89	H2		Amlodipine 10 mg, cetirizine 10mg gentamicine salep 0,1 %, prednisone 5mg,	1 x 10mg,	2,5mg-10mg 1x sehari	Tepat

14	SY	56	164/98	H2	Sesak	Ambroxol 30mg amlodipine 10mg amoxiciline 500mg, methylprednisolone 4mg, salbutamol 2mg	3 x 30mg 1 x10 mg 3 x 500mg 3 x 4mg 3 x 2 mg	2,5mg-10mg 1x sehari	Tepat
15	SN	67	156/80	H1	Asam urat	Amlodipine 10mg kalsium diclofenac 50mg kalsium laktat 500mg vitamin B1 50mg	1 x10 mg 2 x 50mg 2 x 500mg 2 x 50 mg	2,5mg-10mg 1x sehari	Tepat
16	JM	59	136/89	H1	DM	Amlodipine 5mg, glimepiride 2 mg, Metformin HCl 500 mg	1 x 5mg, 1 x 2mg 1 x500mg	2,5mg-10mg 1x sehari	Tepat
17	JU	64	139/89	H1	DM	Amlodipine 5mg sulfitral glimepiride 2 mg metformin Hcl 500mg, paracetamol 500mg	1 x 5mg 1 x1 1 X 2mg 1 x 500mg 3 x 500mg	2,5mg-10mg 1x sehari	Tepat
18	KR	56	139/90	H1	Maag	Amlodipine 5mg antasida doen suspensi glimepiride 2 mg, kalium diclofenak 50mg, Vitamin B1 50mg	1 x 5mg 3 x1 1 x2mg 2 x 50mg 2 x 50mg	2,5mg-10mg 1x sehari	Tepat
19	RK	44	141/91	H1		Amlodipin tablet 5 mg	1 x 5mg	2,5mg-10mg 1x sehari	Tepat

20	TK	60	145/92	H1	DM	Amlodipine 5mg glimepiride 2 mg kalium diclofenak 50mg, metformin Hcl 500mg	1 x 5mg, 1 x 2mg, 2 x 50mg, 1 x500mg	2,5mg-10mg 1x sehari	Tepat
21	SB	60	137/83	H1	-	Amlodipine 10mg candesartan 8mg	1 x 10mg 1 x 8mg	2,5mg-10mg 1x sehari 4mg-32mg 1x sehari	Tepat
22	HA	75	142/75	H1		Amlodipin 5 mg Kalsium Laktat 500 mg Paracetamol 500 mg Vit B Complex	1 x 5mg 2 x 500mg 3 x 500mg 2 x 1	2,5mg-10mg 1x sehari	Tepat
23	MS	49	153/105	H2	-	Amlodipine 10mg, vitamin B12 50mg	1 x 10mg 2 x 50mg	2,5mg-10mg 1x sehari	Tepat
24	TI	60	147/86	H1		Amlodipine 10mg, paracetamol 500mg	1 x 10mg 3 x 500mg	2,5mg-10mg 1x sehari	Tepat
25	SH	69	167/114	H2	-	Amlodipine 10mg, vitamin B1 50mg	1 x 10mg 2 x 50mg	2,5mg-10mg 1x sehari	Tepat
26	TR	63	130/80	H1	maag	Ambroxol 30mg amlodipine 5mg Imbost fost sucralfat syrup	3 x 30 mg, 1 x 5 mg 1 x 1 3 x 1	2,5mg-10mg 1x sehari	Tepat
27	ST	70	159/74	H1	-	Amlodipin tablet 10 mg CTM 4 mg Paracetamol 500 mg Vit B Complex	1 x 10mg 2 x 4 mg 3 x 500mg 1 x 1mg	2,5mg-10mg 1x sehari	Tepat

28	SM	64	155/87	H1		Captopril 12,5 mg paracetamol 500mg,	1 x 12,5 mg	50ng-200mg 2x sehari	Tidak tepat
29	TP	60	165/99	H2		Amlodipin 10 mg Neurotropic Caplet Paracetamol 500 mg	1 x 10mg 2 x 1 3 x 500mg	2,5mg-10mg 1x sehari	Tepat
30	DY	55	154/83	H1	-	Amlodipine 10mg meloxicam 15 mg vitamin B1 50 mg	1 x 10mg, 1 x 15mg, 1 x 50mg	2,5mg-10mg 1x sehari	Tepat
31	WG	67	148/73	H1	DM	Amlodipine 10mg, Solifitral metformin 300mg, paracetamol 500mg	1 x 10mg, 1 x 1 1 x 300 mg 3 x 500mg	2,5mg-10mg 1x sehari	Tepat
32	SK	70	139/81	H1		Amlodipin 5 mg CTM 4mg Neurotropic Caplet Paracetamol 500 mg	1 x 5mg 3 x 4mg 2 x 1 3 x 500mg	2,5mg-10mg 1x sehari	Tepat
33	SA	47	148/100	H1		Amlodipine 5mg Vitamin 12 50mg	1 x 5mg 1 x 50 mg	2,5mg-10mg 1x sehari	Tepat
34	ST	50	154/80	H1	DM	Amlodipine 5mg glimepiride 2 mg metformin Hcl 500mg paracetamol 500mg vitamin B1 50mg	1 x 50 mg	2,5mg-10mg 1x sehari	Tepat

35	SG	57	169/100	H2	-	Amlodipine 10mg captopril 12,5 mg ibuprofen 400mg vitamin b complex	1 x 5mg, 1x12,5mg,	2,5mg-10mg 1x sehari 50ng-200mg 2x sehari	Tidak tepat
36	HY	32	162/112	H2	-	Amlodipine 10 mg acetyl sistein 500mg, cefradoxil 500mg, paracetamol 500mg	1 x 10mg, 3 x 1, 2 x 500mg, 3 x 500mg	2,5mg-10mg 1x sehari	Tepat
37	NP	45	148/107	H1	maag	Captopril 12,5 mg, dimen hidrinate 50mg,paracetamol 500mg	1x12,5mg, 3 x 50mg, 3 x 500mg	50ng-200mg 2x sehari	Tidak tepat
38	SG	46	140/97	H1	DM	Amlodipine 5mg, betamethasone, glimepiride 2 mg, kalsium laktat 500mg	1 x 5 mg,	2,5mg-10mg 1x sehari	Tepat
39	SM	54	161/108	H2	maag	Amlodipine 10 mg antasida doen tablet paracetamol 500mg ranitidine 150mg	1 x 10mg,	2,5mg-10mg 1x sehari	Tepat
40	TT	45	161/106	H2	-	Amlodipine 10mg CTM 4 mg paracetamol 500mg	1 x 10mg, 3 x 4 mg, 3 x 500mg	2,5mg-10mg 1x sehari	Tepat
41	TK	51	151/80	H1	-	Amlodipine 5mg paracetamol 500mg	3 x 5mg, 3 x 500mg	2,5mg-10mg 1x sehari	Tepat
42	AS	41	161/107	H2	-	Amlodipine 10mg vitamin B12 50mg	1 x 10mg, 1 x 50mg	2,5mg-10mg 1x sehari	Tepat

43	MA	73	160/95	H2		Amlodipin 10 mg Paracetamol 500 mg Vit B Complex	1 x 10mg 3 x 500mg 1 x 1	2,5mg-10mg 1x sehari	Tepat
44	MD	67	171/83	H1	Maag	Amlodipin 10 mg Antacida Doen CTM 4mg Paracetamol 500 mg	1 x 10mg 3 x 1 3 x 4mg 3 x 500mg	2,5mg-10mg 1x sehari	Tepat
45	LS	55	150/90	H2	DM	Amlodipine 5mg glimepiride 2mg metformin 500mg	1 x 5mg, 1 x 2mg, 1 x 500mg	2,5mg-10mg 1x sehari	Tepat
46	MK	25	130/94	H1	-	Amlodipine 5mg paracetamol 500mg,	1 x 5mg, 3 x 500mg	2,5mg-10mg 1x sehari	Tepat
47	IS	71	163/98	H2		Amlodipin 10 mg CTM 4mg Neurotropic Caplet Paracetamol 500 mg	1 x 10mg 3 x 4mg 2 x 1 3 x 500mg	2,5mg-10mg 1x sehari	Tepat
48	TY	56	140/89	H1	kolesterol	Amlodipine 10 mg vitamin B12 50 mg simvastatin 10mg,	1 x 10 mg 1 x 50mg, 1 x 10mg	2,5mg-10mg 1x sehari	Tepat

49	WJ	55	130/80	H1	-	Amlodipine 10mg, vitamin B complex 55 mg	1 x10 mg 1 x 55mg	2,5mg-10mg 1x sehari	Tepat
50	JM	60	140/89	H1	DM	Amlodipin 10 mg Glimepiride 2 mg Metformin Hcl 500 mg Paracetamol 500 mg Vit B Complex	1 x 10mg 1 x 2mg 1 x 500mg 3 x 500mg 1 x 1	2,5mg-10mg 1x sehari	Tepat
51	MY	49	151/103	H2	-	Amlodipine 10mg kalsium laktat 500mg paracetamol 500mg pyridoxcin 10mg,	1 x10mg, 1x 500mg, 3 x500mg, 1 x10mg	2,5mg-10mg 1x sehari	Tepat
52	NG	51	157/112	H2	-	Amlodipine 10mg, cetirizine 10mg kalsium laktat 500mg salisyl bedak	1 x 10mg, 1 x 10mg, 1 x500mg, 3 x 1	2,5mg-10mg 1x sehari	Tepat
53	PN	37	130/92	H1	maag	Amlodipine 5mg, dimenhidrylate 50mg, paracetamol 500mg, vitamin 12 50mg	1 x 5mg. 2 x 50mg 3 x 500mg 1 x 50mg	2,5mg-10mg 1x sehari	Tepat

54	KR	55	168/112	H2	DM	Amlodipin 10 mg Glimepiride 2 mg Metformin Hcl 500 mg Neurotropic Caplet	1 x 10mg 1 x 2mg 1 x 500mg 2 x 1	2,5mg-10mg 1x sehari	Tepat
55	ST	62	167/102	H2	-	Amlodipine 10mg kalsium laktat meloxicam pirokdixime 10mg	1 x 10mg, 1 x1 1 x1 1 x10mg	2,5mg-10mg 1x sehari	Tepat
56	NG	51	169/101	H2	Maag	Amlodipin 10 mg Captopril 12,5 mg Neurotropic Caplet Paracetamol 500 mg Antacida Doen	1 x 10mg 1x 12,5mg	2,5mg-10mg 1x sehari 50ng-200mg 2x sehari	Tidak tepat
57	JH	53	160/106	H2	-	Amlodipine 10mg paracetamol 500mg piracetam 400mg,	1 x 10mg, 3 x500mg, 1 x 400mg	2,5mg-10mg 1x sehari	Tepat

58	SW	66	129/80	H1	-	Candesartan 16mg amlodipine 10mg	1 x 16mg, 1 x 10mg	4mg-42mg 1x sehari 2,5mg-10mg 1x sehari	Tepat
59	YT	62	149/93	H2	DM	Amlodipine 5mg bromifar syrup glimepiride 2 mg metformin 500mg	1 x 5mg,	2,5mg-10mg 1x sehari	Tepat
60	ER	61	146/89	H1	-	Amlodipine 20mg kalsium laktat 500mg vitamin B12	1 x 20mg, 1 x500mg, 1 x 1	2,5mg-10mg 1x sehari	Tepat
61	MS	66	135/90	H1	maag	Amlodipine 5mg amoxiciline 500mg antasida doen bromifar syrup	1 x 5mg, 3 x500mg, 3 x 1, 3 x 1	2,5mg-10mg 1x sehari	Tepat
62	DT	49	161/102	H2	-	Amlodipine 10mg Forneuro paracetamol 500mg	1 x 10mg, 2 x 1 3 x 500mg	2,5mg-10mg 1x sehari	Tepat

63	AS	45	162/104	H2		Amlodipin 10 mg Meloxicam 15 mg Neurotropic Caplet	1 x 10mg 1 x 15mg 2 x 1	2,5mg-10mg 1x sehari	Tepat
64	DK	56	153/96	H1		Ambroxol 30 mg Amlodipin 10 mg MOLEXFLU Methyl Prednisolon 4 mg Vit B Complex	3 x 30mg 1 x 10mg 3 x 1 2 x 4mg 2 x 1	2,5mg-10mg 1x sehari	Tepat
65	AR	48	167/94	H2		Amlodipine 10 mg kalsium diclofenac 50mg kalsium laktat 500mg vitamin B1 50mg	1 x 10mg, 2 x 50mg, 2 x 500mg 2 x 50mg	2,5mg-10mg 1x sehari	Tepat
66	SY	53	170/110	H2		Amlodipine 10mg paracetamol 500mg	1 x 10mg, 3 x 500mg	2,5mg-10mg 1x sehari	Tepat
67	JM	53	170/110	H2		Amlodipine 10mg paracetamol 500mg	1 x 10mg 3 x 500mg	2,5mg-10mg 1x sehari	Tepat
68	WG	70	177/77	H2	-	Amlodipine 10mg kalsium diclofenac 50mg kalsium laktat 500mg vitamin B1 50mg	1 x 10mg, 1 x 50mg, 1 x 500mg, 2 x 50mg	2,5mg-10mg 1x sehari	Tepat

69	HS	73	177/80	H2	-	Amlodipine 5mg CTM 4 mg paracetamol 500mg	1 x 5mg, 3 x 4mg 3 x 500mg	2,5mg-10mg 1x sehari	Tepat
70	JM	55	140/80	H1	-	Amlodipine 5mg akita	1 x 5mg, 3 x 1	2,5mg-10mg 1x sehari	Tepat
71	PW	70	141/74	H1	-	Amlodipine 10mg vitamin 12 50mg	1 x 10mg 2 x 50mg	2,5mg-10mg 1x sehari	Tepat
72	SY	47	153/98	H1	-	Amlodipine 10mg vitamin 12 50mg	1 x 10mg 1 x 50mg	2,5mg-10mg 1x sehari	Tepat
73	SD	53	167/110	H2		Amlodipin 10 mg Kloramphenicol Salep Mata 1 % Paracetamol 500 mg Piracetam 400 mg	1 x 10mg 3 x 1 3 x 500mg 1 x 400mg	2,5mg-10mg 1x sehari	Tepat
74	ST	54	152/105	H2	DM	Amlodipin 10 mg Glimepiride 2 mg Meloxicam 15 mg Metformin Hcl 500 mg Vit B1 50mg	1 x 10mg 1 x 2mg 1 x 15mg 1 x 500mg 2 x 50mg	2,5mg-10mg 1x sehari	Tepat

75	ST	79	178/99	H1	DM	Amlodipine 10mg Glimepiride 2mg Ketokenazole krim Meloxicam 15mg Metformin 500	1x10mg 1 x 2mg 3 x 1 1 x 15mg 1 x 500mg	2,5mg-10mg 1x sehari	Tepat
76	TG	61	158/83	H1	maag	Amlodipin 10mg Antacida doen Lanzoprasole 30mg Paracetamol 500mg Vit B1 50mg	1 x 10mg 3 x 1 1 x 30mg 3 x 500mg 2 x 50 mg	2,5mg-10mg 1x sehari	Tepat
77	SB	69	139/91	H1	-	Amlodipin 10mg	1 x 10 mg	2,5mg-10mg 1x sehari	Tepat
78	SN	53	153/71	H1	-	Amlodipin 10mg Vit B6 10mg Zink 20mg	1 x 10mg 1x 10mg 1 x 20 mg	2,5mg-10mg 1x sehari	Tepat
79	TT	60	156/89	H1		Amlodipin 10mg Cetirizine 10mg	1 x 10 mg 1 x 10mg	2,5mg-10mg 1x sehari	Tepat
80	YM	62	161/98	H2		Amlodipine 5 mg Paracetamol 500mg Vit B12 50mg	1 x 5mg 3 x 500mg 1 x 50mg	2,5mg-10mg 1x sehari	Tepat

81	AN	45	182/108	H2	DM	Amlodipin 10mg Metformin 500mg Paracetamol 500mg Vit B Complex	1 x 10mg 1 x 500mg 3 x 500mg 1 x 1	2,5mg-10mg 1x sehari	Tepat
82	SM	51	160/70	H2		Amlodipin 5 mg Neurotropic Caplet Paracetamol 500 mg	1 x 5mg 1 x 1 3 x 500mg	2,5mg-10mg 1x sehari	Tepat
83	DY	56	169/91	H2		Amlodipin tablet 10 mg Vit B12 50mg	1 x 10mg 1 x 50mg	2,5mg-10mg 1x sehari	Tepat
84	TU	68	190/111	H2		Amlodipin tablet 5 mg Captopril 12,5 mg Cetirizine 10 mg	1 x 5mg 1x12,5 mg	2,5mg-10mg 1x sehari 50ng-200mg 2x sehari	Tidak tepat
85	SL	64	158/96	H1		Amlodipin tablet 5 mg CTM 4 mg Paracetamol 500 mg Vit B12 50 mcg	1 x 5 mg 3 x 4mg 3 x 500mg 3 x 50mg	2,5mg-10mg 1x sehari	Tepat
86	SU	64	178/77	H2		Amlodipin tablet 5 mg Captopril 25 mg Paracetamol 500 mg	1 x 5mg 1 x 25mg 2 x 500mg	2,5mg-10mg 1x sehari 50ng-200mg 2x sehari	Tidak Tepat

87	PR	47	140/80	H1		Amlodipin tablet 5 mg Gentamycin Sulfat Tetes Mata 0,3 ml	1 x 5mg 3x 1 tts	2,5mg-10mg 1x sehari	Tepat
88	HN	52	169/72	H2		Amlodipin tablet 10 mg Vit B12 50mg	1 x 10mg 1 x 50mg	2,5mg-10mg 1x sehari	Tepat
89	ES	55	180/90	H2		Amlodipin tablet 10 mg Metformin Hcl 500 mg	1 x 10mg 1 x 10mg	2,5mg-10mg 1x sehari	Tepat
90	SL	47	181/112	H2		Amlodipin tablet 5 mg Captopril 12,5 mg Kloramphenicol Tetes Mata 0,5 % Paracetamol 500 mg	1 x 5mg 1 x 12,5mg	2,5mg-10mg 1x sehari 50ng-200mg 2x sehari	Tidak tepat
91	NG	66	150/87	H1	DM	Amlodipin tablet 5 mg Glimepiride 2 mg	1 x 5 mg 1 x 2mg	2,5mg-10mg 1x sehari	Tepat
92	PY	60	166/105	H2		Amlodipin tablet 10 mg Kalsium 500 mg Vit B complex	1 x 10mg 2 x 500mg 2 x 1	2,5mg-10mg 1x sehari	Tepat

93	SW	53	170/98	H2	DM	Amlodipin 5 mg Captopril 25 mg Glimepiride 2 mg Metformin Hcl 500 mg Vit B comlex	1 x 5mg 1 x 25mg	2,5mg-10mg 1x sehari 50ng-200mg 2x sehari	Tidak tepat
94	SS	74	146/80	H1	DM	Amodipin 5 mg Metformin 500mg Vit B1	1 x 5mg 1 x 500mg 1 x 1	2,5mg-10mg 1x sehari	Tepat
95	WJ	55	140/79	H1		Amlodipin 10 mg Vit B complex	1 x 10mg 1 x 1	2,5mg-10mg 1x sehari	Tepat
96	DL	65	177/94	H2	Maag	Amlodipin 10 mg Antacida Doen Domperidon10mg Lanzoprasole30 mg	1 x 10mg 2 x 1 2 x 10mg 2 x 30mg	2,5mg-10mg 1x sehari	Tepat

97	IW	71	167/117	H2		Amlodipin 10 mg	1 x 10mg	2,5mg-10mg 1x sehari	Tidak tepat
						Captopril 12,5 mg Kalsium 500 mg VitB Complex	1x 12,5mg	50mg-200mg 2x sehari	
98	SA	47	149/92	H1		Amlodipin 10 mg Kalsium 500 mg Vit B12 50mg	1 x 10mg 1 x 500mg 1 x 50mg	2,5mg-10mg 1x sehari	Tepat
99	SY	54	143/97	H1		Amlodipin 10 mg Kalsium 500 mg Vit B1 50mg	1 x 10mg 2 x 500mg 2 x 50mg	2,5mg-10mg 1x sehari	Tepat
100	SJ	59	181/85	H2		Amlodipin 5 mg CTM 4mg Vit B comlex	1 x 5mg 2 x 4mg 1 x 1	2,5mg-10mg 1x sehari	Tepat

BUKU KONSULTASI SKRIPSI










UNIVERSITAS SAHID SURAKARTA

Jl. Adi Sucipto 154, Solo 57144, Indonesia
Telp. +62 - (0)271-743493, 743494, Fax. +62 - (0)271-742047

FAKULTAS SAINS, TEKNOLOGI, DAN KESEHATAN

NAMA : L eni Andani
NIM : 2021191023
PROGRAM STUDI : Farmasi
JUDUL SKRIPSI : Evaluasi Penggunaan Obat Antihipertensi Pada Pasien Hipertensi
Peserta JKN di Puskesmas Mojorejo Boyolali

N O	HARI/ TANGGAL	DOSEN PEMBIMBING	BAB / HAL	URAIAN	TANDA TANGAN DOSEN PEMBIMBING
1	14 Feb 2025	Apt. Ahwan S. Fram. MSc	BAB I	Konsultasi proposal Bab I	
2	17 Feb 2025	Apt. Ahwan S. Fram. MSc	BAB I	Mengumpulkan revisi Bab I	
3	10 Maret 2025	Apt. Ahwan S. Fram. MSc	BAB II	Mengumpulkan Bab II	
4	20 Maret 2025	Apt. Ahwan S. Fram. MSc	BAB II	Mengumpulkan revisi Bab II	
5	19 April 2025	Apt. Ahwan S. Fram. MSc	BAB II	Mengumpulkan revisi Bab II	
6	21 April 2025	Apt. Ahwan S. Fram. MSc	BAB III	Mengumpulkan Bab III	
7	5 Mei 2025	Apt. Ahwan S. Fram. MSc	BAB III	Mengumpulkan revisi Bab III	
8	19 Mei 2025	Apt. Ahwan S. Fram. MSc	BAB III	Mengumpulkan revisi Bab III	
9	20 Mei 2025	Apt. Ahwan S. Fram. MSc	BAB I - III	Acc Pembimbing 1	
10	21 Mei 2025	Apt. Ekhmatul Khuzna S. Fram. MSc	BAB I - III	Pengumpulan proposal Bab I - III	
11	26 Mei 2025	Apt. Ekhmatul Khuzna S. Fram. MSc	BAB I - III	Pengumpulan proposal Bab I - III	
12	3 Juni 2025	Apt. Ekhmatul Khuzna S. Fram. MSc	BAB I - III	Pengumpulan proposal Bab I - III	

13	9 Juni 2018	apt. Khotimatus khusnah s.farm.msc	Bab i - ii	ACC Pembimbing i	
14	15 Juli 2018	apt. Ahwan s.farm.msc	Bab iv - v	Pengumpulan skripsi bab iv - v	
15	21 Juli 2018	apt. Ahwan s.farm.msc	Bab iv - v	Pengumpulan revisi bab iv - v	
16	29 Juli 2018	apt. Ahwan s.farm.msc	Bab iv - v	Pengumpulan revisi bab iv - v	
17	1 Agustus	apt. Ahwan s.farm.msc	Bab iv - v	ACC Pembimbing i	
18	1 Agustus	apt. Khotimatus khusnah s.farm.msc	Bab iv - v	Pengumpulan Bab iv - v	
19	4 Agustus	apt. Khotimatus khusnah s.farm.msc	Bab iv - v	Pengumpulan Bab iv - v	
20	5 Agustus	apt. Khotimatus khusnah s.farm.msc	Bab iv - v	ACC Pembimbing ii	