

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Permohonan Izin Penelitian dari Fakultas



FAKULTAS SAINS, TEKNOLOGI, DAN KESEHATAN UNIVERSITAS SAHID SURAKARTA

Jl. Adi Sucipto No. 154, Jajar, Solo 57144
Tel. (0271) 743493, 743494, Fax. (0271) 742047
email: Fstk@usahidsolo.ac.id, website: www.usahidsolo.ac.id

Nomor : 416/FSTK/D/Usahid-Ska/XII/2023
Lampiran :
Perihal : **Permohonan Pengantar Penelitian**

Kepada Yth.

Bapak/Ibu Pimpinan Klinik Milla Husada

Jl. Pengging- Banyudono, Cikalang, Ngaru Aru, Kec. Banyudono, Kabupaten Boyolali, Jawa

Tengah 57373

Dengan hormat,

Guna memenuhi persyaratan perkuliahan Program S1 di Universitas Sahid Surakarta, mahasiswa diwajibkan untuk menempuh skripsi / tugas akhir.

Dalam rangka melaksanakan kegiatan tersebut, bersama ini kami menyampaikan permohonan izin bagi mahasiswa kami untuk dapat melaksanakan penelitian di instansi yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun data mahasiswa tersebut adalah sebagai berikut:

Nama	: Helviana Rista Rini
Nomor Induk Mahasiswa	: 2020141021
Program Studi	: Farmasi
Waktu Penelitian	: 11 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023
Judul Penelitian	: Ketepatan Penggunaan Obat Antihipertensi di Klinik Milla Husada

Demikian atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

Surakarta, 5 Desember 2023

Mengetahui,

Dekan Fakultas Sains, Teknologi, dan Kesehatan



Firdhaus Hari Saputro Al Haris, S.T., M.Eng.
NIDN. 0614068201

Tembusan :

- Arsip Fakultas.

Lampiran 2. Surat Pernyataan Penyimpanan Rahasia Rekam Medis

SURAT PERNYATAAN PENYIMPANAN RAHASIA REKAM MEDIS

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Program Studi Farmasi, Fakultas Sains, Teknologi dan Kesehatan, Universitas Sahid Surakarta

Nama : Helviana Rista Rini
NIM : 2020141021


Dalam rangka pelaksanaan penelitian tugas akhir (skripsi) dengan judul **"Ketepatan Penggunaan Obat Antihipertensi di Klinik Milla Husada"**, Perlu dilakukan pengumpulan dan penelitian berupa data rekam medis pasien di Klinik Milla Husada yang memenuhi kriteria

Saya menyatakan bahwa saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan menjaga kerahasiaan data pasien sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang tertulis dalam PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 269/MENKES/PER/III/2008 TENTANG REKAM MEDIS dan akan mempergunakan data yang di peroleh dengan bijak.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Surakarta, 29 November 2023
Peneliti


Helviana Rista Rini
NIM.2020141021



Lampiran 3. Ethnical Clearance

12/4/23, 12:29 PM

KEPK-RSDM

HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN

Dr. Moewardi General Hospital
RSUD Dr. Moewardi

ETHICAL CLEARANCE
KELAIKAN ETIK

Nomor : 2.137 / XII / HREC / 2023

The Health Research Ethics Committee Dr. Moewardi
 Komisi Etik Penelitian Kesehatan RSUD Dr. Moewardi

after reviewing the proposal design, herewith to certify
 setelah menilai rancangan penelitian yang diusulkan, dengan ini menyatakan

That the research proposal with topic :
 Bahwa usulan penelitian dengan judul

Ketepatan Penggunaan Obat Antihipertensi Di Klinik Milla Husada

Principal investigator : Helviana Rista Rini
 Peneliti Utama 2020141021

Location of research : Klinik Milla Husada
 Lokasi Tempat Penelitian

Is ethically approved
 Dinyatakan layak etik

Issued on : 04 Desember 2023

Chairman
 Ketua

Dr. Wahyu Dwi Altmoko, Sp.F
 19770224 201001 1 005

<http://komisi.etik.rsmdrwardi.com/kep/ethicalclearance/2020141021.3410>

1/1

Lampiran 4. Lembar Pengambilan Data Rekam Medik Pasien Hipertensi di Klinik Milla Husada

No	Pasien	L/P	Umur	BB	TB	BMI	TD	Penyakit	Kelas	Nama Obat	Aturan
					(m)			Penyerta	HT	dosis terapi	Pakai
1	SHR	L	68	60	1,64	22,3	140/90	DM	HT 1	Glibenclamide 2,5 mg	1-0-0 ac
										Metformin 500 mg	0-0-1
										Amlodipin 5 mg	1-0-0
										Acetosal 80 mg	0-0-1
2	MLD	L	80	67	1,68	23,7	150/90	DM	HT 1	Amlodipine 5 mg	1x1
										Vit B1	1x1
										Glimepiride 1 mg	1-0-0 ac
3	MJM	L	68	64	1,65	23,5	150/90	DM	HT 1	Metformin 500 mg	2x1
										Glimepiride 2 mg	1-0-0 ac
										Amlodipin 10 mg	0-0-1
										Vit B1	1x1
4	SMH	P	56	54	1,58	21,6	140/90	DM	HT 1	Novomix	14-0-14
										Metformin 500 mg	1-0-1
										Amlodipine 10 mg	0-0-1
										lisinopril 10 mg	1x1
5	SYI	L	46	59	1,6	23,0	150/90	DM	HT 1	Amlodipin 10 mg	1x1
										Ezelin Fp	1X17

6	PJI	L	72	59	1,58	23,6	120/90	DM	HT 1	Metformin 500 mg	2x1
										Glimepiride 2 mg	1-0-0 ac
										Amlodipine 5 mg	0-0-1
7	SLI	P	61	55	1,57	22,3	140/90	DM	HT 1	Glimepiride 5 mg	1-0-0 ac
										Metformin 500 mg	2x1
										Amlodipin 5 mg	1x1
										Acetosal 80 mg	1x1
8	SGY	L	64	65	1,68	23,0	140/90	DM	HT 1	Amlodipin 10 mg	1x1
										Bisoprolol 5 mg	1x1
										Ramipril 10 mg	1x1
										Vit B6	1x1
										Levemir Flexpen	0-0-12
9	SNI	P	60	58	1,62	22,1	150/90	DM	HT 1	Bisoprolol 2,5 mg	1X1
										Diltiazem 2,5 mg	1X1
										Glimepiride 3 mg	1X1
										Candesartan 16 mg	1X1
										Metformin 500 mg	1X1
10	SLY	P	47	56	1,6	21,9	130/90	DM	Normal Tinggi	Simvastatin 10 mg	0-0-1
										Ramipril 5 mg	1-0-0
										Glimepiride 2 mg	1-0-0

										Amlodipin 5 mg	0-0-1
										Metformin 500 mg	2x1
11	YNT	L	55	60	1,6	23,4	120/90	DM	Normal Tinggi	Metformin 500 mg	3x1
										Candesartan 8 mg	1x1
										Amlodipin 10 mg	1x1
										alpentin 100 mg	1x1
12	WGH	L	47	67	1,68	23,7	140/90	DM	HT 1	Glibenclamid 5 mg	1-0-0 ac
										Metformin 500 mg	1-0-1
										Amlodipin 5 mg	1-0-0
										Acetosal 80 mg	1-0-0
13	SK	P	77	62	1,66	22,5	140/90	DM	HT 1	Glibenclamide 5 mg	1x1 pagi sbl makan
										Metformin 500 mg	1x1 pagi sbl makan
										Amlodipin 5 mg	1x1 pagi sbl makan
										Acetosal 80 mg	1x1 pagi
14	SLT	P	52	60	1,64	22,3	150/90	DM	HT 1	Metformin 500 mg	0-1-1
										Glimepirid 2 mg	1-0-0 ac
										Vit B1	0-0-1
										Amlodipin 10	1x1

										Asetosal	1x1
										Bisoprolol 5	1x1
										Ramipril 10	1x1
										Simvastatin	1x1
15	SRH	P	38	56	1,58	22,4	140/90	DM	HT 1	Glimepirid 2 mg	1-0-0
										Acetosal 80 mg	1x1
										Amlodipin 5 mg	1x1
										Vit B1	1x1
16	SRJ	P	48	90	1,4	45,9	140/90	DM	HT 1	Glimepiride 2 mg	1-0-0- ac
										Metformin 500 mg	2x1
										Amlodipine 5 mg	1x1
										Acetosal 80 mg	1x1
17	HSU	L	48	60	1,58	24,0	140/90	DM	HT 1	Glimepiride 2 mg	1-0-0 ac
										Metformin 500 mg	1x1
										Irbesartan 300 mg	1x1
										Vit B1	1x1
18	SPN	P	57	58	1,6	22,7	140/90	DM	HT 1	Metformin	3x1
										Amlodipin 10 mg	1x1
										Glimepiride 3 mg	1x1
19	NLI	P	53	57	1,58	22,8	140/90	DM	HT 1	Glimepiride 2 mg	1-0-0 ac

										Metformin 500 mg	1x1
										Amlodipine 5 mg	1x1
										Vit B1	1x1
										Acetosal 80 mg	1x1
20	RBH	P	63	51	1,53	21,8	120/90	DM	Normal Tinggi	Novorapid FP	3x14
										Lantus FP	1x18
										Metformin 500 mg	2x1
										Candesartan 16 mg	1x1
										Clopidogrel 75 mg	1x1
21	HDR	L	64	52	1,56	21,4	150/80		HT 1	Amlodipine 5 mg	1-0-0
										Acetosal 80 mg	1-0-0
										Vit B 12	1-0-0
22	HRD	L	64	52	1,56	21,4	150/90		HT 1	Amlodipine 5 mg	1-0-0
										Vit B 12	1-0-0
23	HRT	L	64	52	1,56	21,4	140/80		HT 1	Amlodipine 5 mg	1-0-0
										Acetosal 80 mg	1-0-0
										Vit B 12	1-0-0
24	RY	P	61	53	1,53	22,6	140/90		HT 1	Amlodipine 10 mg	1x1
										Furosemide	1x1 pagi
										Bisoprolol 5 mg	1x1 siang

										Candesartan 16 mg	1x1 pagi
25	RYN	P	65	53	1,6	20,7	150/90		HT 1	Amlodipine 10 mg	1x1
										Furosemide	1x1 pagi
										Bisoprolol 5 mg	1x1 siang
										Candesartan 16 mg	1x1 pagi
26	RYI	P	65	56	1,55	23,3	140/90		HT 1	Amlodipin 5 mg	1x1
										Vit B1	1x1
27	MLY	P	65	54	1,55	22,5	150/90		HT 1	Amlodipin 5 mg	1x1
										Vit B1	1x1
28	MLN	P	65	56	1,55	23,3	150/90		HT 1	Amlodipin 5 mg	1x1
										Vit B1	1x1
29	EM	L	65	73	1,7	25,3	130/80		Normal	Amlodipin 5 mg	1x1
										Vit B1	1x1
30	EML	L	65	70	1,7	24,2	130/90		Normal Tinggi	Amlodipin 5 mg	1x1
										Vit B	1x1
31	EMO	L	65	73	1,7	25,3	130/80		Normal	Bisoprolol 5 mg	1x1
										Nitredipine 10 mg	1x1
32	EMY	L	65	73	1,7	25,3	130/80		Normal	Bisoprolol 5 mg	1x1
										Nitredipine 10 mg	1x1
33	IY	P	66	58	1,62	22,1	140/80		HT 1	HCT	1-0-0

										Amlodipine 5 mg	0-0-1
34	RKH	P	60	58	1,55	24,1	140/90	Asma	HT 1	Berotec MDI	4x1
									Seretide Discuss 500 mg	2x1	
									Amlodipine 10 mg	0-0-1	
35	SWT	L		55	1,6	21,5	130/90		Normal Tinggi	Amlodpine 5 mg	1X1
									Vit B1	1X1	
36	SMM	P	68	50	1,5	22,2	130/100		Normal Tinggi	Amlodipin 5 mg	0-0-1
37	SBY	P	52	53	1,56	21,8	130/90		Normal Tinggi	Amlodipin 5 mg	1x1
										Vit B1	1x1
38	SRI	P	63	54	1,56	22,2	140/90		HT 1	Amlodipin 5 mg	1x1
									Vit B1	1x1	
39	AMI	P	49	65	1,55	27,1	150/90		HT 1	Amlodipin 10 mg	1x10 mg malam hari
									Furosemid 500 mg	1x500 mg pagi	
									Candesartan 16 mg	1x1	
									Aspilet	1x1	
40	SMD	L	65	60	1,55	25,0	140/90		HT 1	Amlodipine 5 mg	0-0-1
41	SSP	P	59	50	1,55	20,8	140/90		HT 1	Amlodipine 10 mg	1-0-0
42	SMI	P	60	58	1,64	21,6	140/90	Kolesterol	HT 1	Ramipril 5 mg	1x1
									amlodipin 5 mg	1x1	

										Simvastatin 20 mg	1x1
43	SYK	P	71	50	1,57	20,3	140/90		HT 1	Amlodipine 5 mg	1X1
										HCT 25 MG	1-0-0
44	WDD	L	65	73	1,7	25,3	140/90		HT 1	Amlodipine 10 mg	1X1
										Vit B1	1X1
45	MSY	P	59	52	1,55	21,6	140/80	DM	HT 1	Metformin 500 mg	2x1
										Amlodipine 5 mg	1x1
										Novomix FP	3x10
										Ramipril 5 mg	1x1
46	SNT	L	60	61	1,64	22,7	120/90	DM	Normal Tinggi	Novorapid flexpen	3x12
										Metformin 500 mg	3x1
										Valsartan 80 mg	0-1-0
										aspilet 80 mg	0-1-0
										Amlodipin 10 mg	0-0-1
										Bisoprolol 5 mg	1-0-0
47	MTT	P	46	56	1,53	23,9	130/80		Normal	Amlodipin 5 mg	
										Vit B1	
48	SKM	P	70	59	1,56	24,2	140/90		HT 1	Amlodipine 5 mg	0-0-1
49	SRN	P	69	56	1,58	22,4	130/80		Normal	Amlodipine 5 mg	1x1
50	TTM	L	41	62	1,64	23,1	130/90		Normal Tinggi	Bisoporolol 10 mg	0-0-1

										Candesartan 8 mg	0-0-1
										CPG 75 MG	0-0-1
51	WHN	L	65	57	1,55	23,7	140/90	DM	HT 1	Amlodipin 5 mg	1-0-0
										Metformin 500 mg	2x1
52	SMM	P	68	50	1,5	22,2	130/80		Normal	Amlodipin 5 mg	0-0-1
53	ANH	P	49	59	1,56	24,2	120/80		Normal	Amlodipin 5 mg	1x5mg
										Vit B1	1x1
54	DJS	L	46	62	1,66	22,5	130/90	DM	Normal Tinggi	Amlodipin 10 mg	1x1
										Bisoprolol 2,5 mg	1x1
										Glimepiride 3 mg	1x1
										Metformin 500 mg	1x1
										Ramipril 10 mg	1x1
55	SYN	P	52	55	1,58	22,0	140/90	DM	HT 1	Amlodipin 10 mg	0-0-1
56	PJS	L	69	60	1,65	22,0	120/80		Normal	Amlodipin 5 mg	1x1
										Bisoprolol 10 mg	1x1
										Ramipril 10 mg	1x1
57	SWN	P	62	56	1,58	22,4	140/90	DM	HT 1	Amlodipin 5 mg	1-0-0
										Metformin 500 mg	1-0-0
										Vit B12	1-0-0
										Glibenclami 5 mg	1-0-0 ac

58	MRN	P	57	48	1,46	22,5	160/90	DM	HT 2	Humalog	3x14
										Glimepiride 2 mg	1x1x
										Lisinopril 10 mg	1-0-0
										Metformin 500 mg	3x1
59	ABR	P	61	57	1,58	22,8	130/90	DM	Normal Tinggi	Glimepiride 2 mg	1x1
										Metformin 500 mg	3x1
										Ramipril 5 mg	1x1
60	BYS	L	24	62	1,66	22,5	170/90		HT 2	Candesartan 8 mg	1x1
										Concor 1,25	1x1
61	STJ	P	60	56	1,58	22,4	160/90		HT 2	Candesartan 16 mg	1x1
62	STS	P	78	50	1,55	20,8	160/90		HT 2	Digoxin 0,25 mg	1x1/2
										Furosemide	1x1
										Ramipril 10 mg	1x1
										Spironolacton	1x1
63	STY	P	70	53	1,56	21,8	140/90	DM	HT 1	Lantus FP	0-0-10
										Amlodipin 5 mg	1x1
										Glimepiride 1 mg	1x1
										Metformin 500 mg	2x1
64	MDM	L	68	64	1,65	23,5	160/90	DM	HT 2	Metformin 500 mg	2x1
										Glimepiride 2 mg	1-0-0 ac

										Amlodipin 10 mg	0-0-1
										Vit B1	1x1
65	MJS	P	51	57	1,62	21,7	160/90		HT 2	Candesartan 8 mg	1X1
										Sansulin log 6 dispope	1X18
										Novorapid FP	
66	NNK	P	50	56	1,58	22,4	165/90		HT 2	Bisoprolol 10 mg	1x1
										Candesartan 8 mg	1x1
										Spirolakton 25 mg	1x1
67	PDJ	L	72	59	1,58	23,6	140/90	DM	HT 1	Metformin 500 mg	2x1
										Glimepiride 2 mg	1-0-0 ac
										Amlodipine 5 mg	0-0-1
68	RCN	P	74	60	1,64	22,3	180/90		HT 2	Clopidogrel 75 mg	1x1
										Bisoprolol 5 mg	1x1
										Candesartan 16 mg	1x1
69	PJN	P	58	57	1,55	23,7	180/90		HT 2	Amlodipin 5 mg	1x1 malam
										Candesartan 8 mg	1x1 pagi
70	Sprt	P	80	53	1,55	22,1	180/100		HT 2	Amlodipin 10 mg	0-0-1
										HCT	1-0-0
71	HST	L	68	59	1,55	24,6	160/90	Myalgia	HT 2	amlodipin 10 mg	0-0-1
72	MJN	P	72	55	1,56	22,6	200/100		HT 2	amlodipin 10 mg	0-0-1

										HCT	1-0-0
73	SSD	L	54	50	1,6	19,5	170/100		HT 2	Amlodipin 10 mg	0-0-1
										HCT	
74	TQ (umum)	L	40	55	1,6	21,5	170/100		HT 2	amlodipin 10 mg	1x1
									candesartan	1x1	
									HCT	1x1	
75	TB (umum)	L	54	57	1,61	22,0	160/90		HT 2	Amlodipin 10 mg	0-0-1
76	ISR	L	41	59	1,55	24,6	160/90		HT 2	Amlodipin 10 mg	0-0-1
77	SLS (umum)	P	71	56	1,6	21,9	180/100		HT 2	Amlodipin 10 mg	0-0-1
									Candesartan 16 mg	1-0-0	
78	MRT	P	50	55	1,58	22,0	160/90		HT 2	Amlodipin 10 mg	0-0-1
79	AMH	L	64	70	1,65	25,7	150/90	DM	HT 1	Amlodipin 5 mg	1x1 pgi
									vit b	1x1	
80	HMS	L	65	55	1,65	20,2	170/90	HT	HT 1	amlodipin 10 mg	1x1
									Vit b	1x1	
81	ALS (umum)	P	60	58	1,6	22,7	140/90		HT 1	Amlodipin 5 mg	1x1
82	HTH	P	61	54	1,5	24,0	140/90		HT 1	Amlodipin 10 mg	1x1
									captropil 25	1x1	
83	SDN	P	78	50	1,53	21,4	170/100	GEA	HT 2	Amlodipin 10 mg	1x1
84	SRM (umum)	P	47	48	1,54	20,2	170/100		HT 2	Amlodipin 10 mg	1x1

										HCT	1x1
85	LMN (umum)	P	51	55	1,5	24,4	180/90		HT 2	Amlodipin 10 mg	1x1
										HCT	1x1
86	TMY	P	56	65	1,53	27,8	160/90		HT 2	Amlodipin 5 mg	1x1
87	ED	P	47	60	1,57	24,3	160/90		HT 2	Amlodipin 10 mg	1x1
88	STW	L	68	55	1,6	21,5	160/90		HT 2	Amlodipin 5 mg	1x1
89	RJN	P	36	58	1,6	22,7	150/100		HT 1	Amlodipin 10 mg	1x1
90	SWR	P	55	65	1,7	22,5	140/100		HT 1	Amlodipin 10 mg	1x1
91	SRN	P	50	63	1,65	23,1	140/90		HT 1	Amlodipin 5 mg	1x1
92	ENJ	P	35	72	1,6	28,1	160/90		HT 2	Amlodipin 5 mg	1x1
93	ESM	P	43	52	1,5	23,1	160/90	TTH	HT 2	Amlodipin 10 mg	1x1
94	HMS	L	65	63	1,6	24,6	160/90		HT 2	Amlodipin 5 mg	1x1
95	SSW	P	58	60	1,5	26,7	140/80		HT 1	Amlodipin 5 mg	1x1
96	PWY	L	46	70	1,7	24,2	160/80	DM	HT 2	Amlodipin 10 mg	1x1
97	SWY	P	53	70	1,55	29,1	140/90		HT 1	Amlodipin 10 mg	1x1
98	SRS	L	81	60	1,59	23,7	180/100	Myalgia	HT 2	Amlodipin 10 mg HCT	1x1 1x1
99	MNT	P	59	60	1,55	25,0	139/94		Normal Tinggi	Amlodipin 5 mg	1x1
100	ANT	P	79	48	1,48	21,9	150/90		HT 2	Amlodipin 10 mg	1x1

101	EDN	P	65	60	1,58	24,0	140/90		HT 1	Amlodipin 10 mg	1x1
102	SRT (umum)	P	46	60	1,68	21,3	160/90		HT 2	captropil 12,5	3x1
103	SGA	L	57	66	1,68	23,4	150/90		HT 1	amlodipin 10 mg	1x1
104	SMI	P	66	55	1,6	21,5	180/100	vertigo	HT 2	Amlodipin 5 mg	1x1
105	GMA	L	73	60	1,59	23,7	160/90		HT 2	Amlodipin 10 mg	1x1
106	SDM (umum)	P	57	49	1,6	19,1	150/90		HT 1	Amlodipin 10 mg	1x1
107	DYH (umum)	L	66	55	1,59	21,8	150/90		HT 1	Amlodipin 10 mg	1x1
108	MLN	L	72	49	1,6	19,1	150/90		HT 1	Amlodipin 10 mg	1x1
109	ESM	P	65	66	1,53	28,2	160/90		HT 2	Amlodipin 10 mg	1x1
110	MTN	P	62	56	1,55	23,3	160/90		HT 2	Amlodipin 10 mg	1x1

Lampiran 5. Tabel Tepat Indikasi Pasien Hipertensi Berdasarkan JNC VIII

No	Pasien	L/P	Umur	TD	Kelas HT	Penyakit Penyerta	Nama Obat dosis terapi	Aturan Pakai	Ketepatan Indikasi	
									JNC VIII	Ket Tepat/Tidak
1	SHR	L	68	140/90	HT 1	DM	Glibenclamide 2,5 mg	1-0-0 ac	Usia ≤60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥140/90 mmHg usia ≥60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD Target Terapi <140/90.	Tepat
							Metformin 500 mg	0-0-1		
							Amlodipin 5 mg	1-0-0		
							Acetosal 80 mg	0-0-1		
2	MLD	L	80	150/90	HT 1	DM	Amlodipine 5 mg	1x1	Usia ≤60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥140/90 mmHg usia ≥60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD Target Terapi <140/90.	Tepat
							Vit B1	1x1		
							Glimepiride 1 mg	1-0-0 ac		
3	MJM	L	68	150/90	HT 1	DM	Metformin 500 mg	2x1	Usia ≤60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥140/90 mmHg usia ≥60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD Target Terapi <140/90.	Tepat
							Glimepiride 2 mg	1-0-0 ac		
							Amlodipin 10 mg	0-0-1		
							Vit B1	1x1		
4	SMH	P	56	140/90	HT 1	DM	Novomix	14-0-14	Usia ≤60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥140/90 mmHg usia ≥60 tahun diberi obat	Tepat
							Metformin 500 mg	1-0-1		

							Amlodipine 10 mg	0-0-1	antihipertensi jika TD $\geq 150/90$ mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD Target Terapi $<140/90$.	
							lisinopril 10 mg	1x1		
5	SYI	L	46	150/90	HT 1	DM	Amlodipin 10 mg	1x1	Usia ≤ 60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD $\geq 140/90$ mmHg usia ≥ 60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD $\geq 150/90$ mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD Target Terapi $<140/90$.	Tepat
							Ezelin Fp	1X17		
6	PJI	L	72	120/90	HT 1	DM	Metformin 500 mg	2x1	Usia ≤ 60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD $\geq 140/90$ mmHg usia ≥ 60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD $\geq 150/90$ mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD Target Terapi $<140/90$.	Tepat
							Glimepiride 2 mg	1-0-0 ac		
							Amlodipine 5 mg	0-0-1		
7	SLI	P	61	140/90	HT 1	DM	Glimepiride 5 mg	1-0-0 ac	Usia ≤ 60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD $\geq 140/90$ mmHg Usia ≥ 60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD $\geq 150/90$ mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD Target Terapi $<140/90$.	Tepat
							Metformin 500 mg	2x1		
							Amlodipin 5 mg	1x1		
							Acetosal 80 mg	1x1		
8	SGY	L	64	140/90	HT 1	DM	Amlodipin 10 mg	1x1	Usia ≤ 60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD $\geq 140/90$ mmHg Usia ≥ 60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD $\geq 150/90$ mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD Target Terapi $<140/90$.	Tepat
							Bisoprolol 5 mg	1x1		
							Ramipril 10 mg	1x1		
							Vit B6	1x1		

							Levemir Flexpen	0-0-12		
9	SNI	P	60	150/90	HT 1	DM	Bisoprolol 2,5 mg	1X1	Usia ≤60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥140/90 mmHg Usia ≥60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD Target Terapi <140/90.	Tepat
							Diltiazem 2,5 mg	1X1		
							Glimepiride 3 mg	1X1		
							Candesartan 16 mg	1X1		
							Metformin 500 mg	1X1		
10	SLY	P	47	130/90	Normal Tinggi	DM	Simvastatin 10 mg	0-0-1	Usia ≤60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥140/90 mmHg Usia ≥60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD Target Terapi <140/90.	Tepat
							Ramipril 5 mg	1-0-0		
							Glimepiride 2 mg	1-0-0		
							Amlodipin 5 mg	0-0-1		
							Metformin 500 mg	2x1		
11	YNT	L	55	120/90	Normal Tinggi	DM	Metformin 500 mg	3x1	Usia ≤60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥140/90 mmHg Usia ≥60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD Target Terapi <140/90.	Tepat
							Candesartan 8 mg	1x1		
							Amlodipin 10 mg	1x1		
							alpentin 100 mg	1x1		
12	WGH	L	47	140/90	HT 1	DM	Glibenclamid 5 mg	1-0-0 ac	Usia ≤60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥140/90 mmHg Usia ≥60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD Target Terapi <140/90.	Tepat
							Metformin 500 mg	1-0-1		
							Amlodipin 5 mg	1-0-0		
							Acetosal 80 mg	1-0-0		

13	SK	P	77	140/90	HT 1	DM	Glibenclamide 5 mg	1x1 pagi sbl makan	Usia ≤60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥140/90 mmHg Usia ≥60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD Target Terapi <140/90.	Tepat
							Metformin 500 mg	1x1 pagi sbl makan		
							Amlodipin 5 mg	1x1 pagi sbl makan		
							Acetosal 80 mg	1x1 pagi		
14	SLT	P	52	150/90	HT 1	DM	Metformin 500 mg	0-1-1	Usia ≤60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥140/90 mmHg Usia ≥60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD Target Terapi <140/90.	Tepat
							Glimepirid 2 mg	1-0-0 ac		
							Vit B1	0-0-1		
							Amlodipin 10	1x1		
							Asetosal	1x1		
							Bisoprolol 5	1x1		
							Ramipril 10	1x1		
							Simvastatin	1x1		
15	SRH	P	38	140/90	HT 1	DM	Glimepirid 2 mg	1-0-0	Usia ≤60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥140/90 mmHg Usia ≥60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD Target Terapi <140/90.	Tepat
							Acetosal 80 mg	1x1		
							Amlodipin 5 mg	1x1		
							Vit B1	1x1		

16	SRJ	P	48	140/90	HT 1	DM	Glimepiride 2 mg	1-0-0-ac	Usia ≤60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥140/90 mmHg Usia ≥60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD Target Terapi <140/90.	Tepat
							Metformin 500 mg	2x1		
							Amlodipine 5 mg	1x1		
							Acetosal 80 mg	1x1		
17	HSU	L	48	140/90	HT 1	DM	Glimepiride 2 mg	1-0-0 ac	Usia ≤60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥140/90 mmHg Usia ≥60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD Target Terapi <140/90.	Tepat
							Metformin 500 mg	1x1		
							Irbesartan 300 mg	1x1		
							Vit B1	1x1		
18	SPN	P	57	140/90	HT 1	DM	Metformin	3x1	Usia ≤60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥140/90 mmHg Usia ≥60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD Target Terapi <140/90.	Tepat
							Amlodipin 10 mg	1x1		
							Glimepiride 3 mg	1x1		
19	NLI	P	53	140/90	HT 1	DM	Glimepiride 2 mg	1-0-0 ac	Usia ≤60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥140/90 mmHg Usia ≥60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD Target Terapi <140/90.	Tepat
							Metformin 500 mg	1x1		
							Amlodipine 5 mg	1x1		
							Vit B1	1x1		
							Acetosal 80 mg	1x1		
20	RBH	P	63	120/90	Normal Tinggi	DM	Novorapid FP	3x14	Usia ≤60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥140/90 mmHg Usia ≥60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥150/90 mmHg	Tepat
							Lantus FP	1x18		
							Metformin 500 mg	2x1		

							Candesartan 16 mg	1x1	Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD Target Terapi <140/90.	
							Clopidogrel 75 mg	1x1		
21	HDR	L	64	150/80	HT 1		Amlodipine 5 mg	1-0-0	Usia ≤60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥140/90 mmHg Usia ≥60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD Target Terapi <140/90.	Tepat
							Acetosal 80 mg	1-0-0		
							Vit B 12	1-0-0		
22	HRD	L	64	150/90	HT 1		Amlodipine 5 mg	1-0-0	Usia ≤60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥140/90 mmHg Usia ≥60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD Target Terapi <140/90.	Tepat
							Vit B 12	1-0-0		
23	HRT	L	64	140/80	HT 1		Amlodipine 5 mg	1-0-0	Usia ≤60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥140/90 mmHg Usia ≥60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD Target Terapi <140/90.	Tepat
							Acetosal 80 mg	1-0-0		
							Vit B 12	1-0-0		
24	RY	P	61	140/90	HT 1		Amlodipine 10 mg	1x1	Usia ≤60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥140/90 mmHg Usia ≥60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD Target Terapi <140/90.	Tepat
							Furosemide	1x1 pagi		
							Bisoprolol 5 mg	1x1 siang		
							Candesartan 16 mg	1x1 pagi		

25	RYN	P	65	150/90	HT 1		Amlodipine 10 mg	1x1	Usia ≤60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥140/90 mmHg Usia ≥60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD Target Terapi <140/90.	Tepat
							Furosemide	1x1 pagi		
							Bisoprolol 5 mg	1x1 siang		
							Candesartan 16 mg	1x1 pagi		
26	RYI	P	65	140/90	HT 1		Amlodipin 5 mg	1x1	Usia ≤60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥140/90 mmHg Usia ≥60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD Target Terapi <140/90.	Tepat
							Vit B1	1x1		
27	MLY	P	65	150/90	HT 1		Amlodipin 5 mg	1x1	Usia ≤60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥140/90 mmHg Usia ≥60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD Target Terapi <140/90.	Tepat
							Vit B1	1x1		
28	MLN	P	65	150/90	HT 1		Amlodipin 5 mg	1x1	Usia ≤60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥140/90 mmHg Usia ≥60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD Target Terapi <140/90.	Tepat
							Vit B1	1x1		
29	EM	L	65	130/80	Pre HT		Amodipin 5 mg	1x1	Usia ≤60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥140/90 mmHg Usia ≥60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD Target Terapi <140/90.	Tepat
							Vit B1	1x1		

30	EML	L	65	130/90	Normal Tinggi		Amlodipine 5 mg	1x1	Usia ≤60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥140/90 mmHg Usia ≥60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD Target Terapi <140/90.	Tepat
							Vit B1	1x1		
31	EMO	L	65	130/80	HT 1	Normal	Bisoprolol 5 mg	1x1	Usia ≤60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥140/90 mmHg Usia ≥60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD Target Terapi <140/90.	Tepat
							Nitredipine 10 mg	1x1		
32	EMY	L	65	130/80	Pre HT	Normal	Bisoprolol 5 mg	1x1	Usia ≤60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥140/90 mmHg Usia ≥60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD Target Terapi <140/90.	Tepat
							Nitredipine 10 mg	1x1		
33	IY	P	66	140/80	HT 1		HCT	1-0-0	Usia ≤60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥140/90 mmHg Usia ≥60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD Target Terapi <140/90.	Tepat
							Amlodipine 5 mg	0-0-1		
34	RKH	P	60	140/90	HT 1	Asma	Berotec MDI	4x1	Usia ≤60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥140/90 mmHg Usia ≥60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥150/90 mmHg	Tepat
							Seretide Discuss 500 mg	2x1		
							Amlodipine 10 mg	0-0-1		

									Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD Target Terapi <140/90.	
35	SWT	L		130/90	Normal Tinggi		Amlodipine 5 mg	1X1	Usia ≤60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥140/90 mmHg	Tepat
							Vit B1	1X1	Usia ≥60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥150/90 mmHg	
									Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD Target Terapi <140/90.	
36	SMM	P	68	130/100	Normal Tinggi		Amlodipin 5 mg	0-0-1	Usia ≤60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥140/90 mmHg	Tepat
									Usia ≥60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥150/90 mmHg	
									Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD Target Terapi <140/90.	
37	SBY	P	52	130/90	Normal Tinggi		Amlodipin 5 mg	1x1	Usia ≤60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥140/90 mmHg	Tepat
							Vit B1	1x1	Usia ≥60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥150/90 mmHg	
									Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD Target Terapi <140/90.	
38	SRI	P	63	140/90	HT 1		Amlodipin 5 mg	1x1	Usia ≤60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥140/90 mmHg	Tepat
							Vit B1	1x1	Usia ≥60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥150/90 mmHg	
									Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD Target Terapi <140/90.	
39	AMI	P	49	150/90	HT 1		Amlodipin 10 mg	1x10 mg malam hari	Usia ≤60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥140/90 mmHg	Tepat
									Usia ≥60 tahun diberi obat	

							Furosemid 500 mg	1x500 mg pagi hari	antihipertensi jika TD $\geq$ 150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD Target Terapi <140/90.	
							Candesartan 16 mg	1x1		
							Aspilet	1x1		
40	SMD	L	65	140/90	HT 1		Amlodipine 5 mg	0-0-1	Usia $\leq$ 60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD $\geq$ 140/90 mmHg Usia $\geq$ 60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD $\geq$ 150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD Target Terapi <140/90.	Tepat
41	SSP	P	59	140/90	HT 1		Amlodipine 10 mg	1-0-0	Usia $\leq$ 60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD $\geq$ 140/90 mmHg Usia $\geq$ 60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD $\geq$ 150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD Target Terapi <140/90.	Tepat
42	SMI	P	60	140/90	HT 1	Kolesterol	Ramipril 5 mg	1x1	Usia $\leq$ 60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD $\geq$ 140/90 mmHg Usia $\geq$ 60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD $\geq$ 150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD Target Terapi <140/90.	Tepat
							amlodipin 5 mg	1x1		
							Simvastatin 20 mg	1x1		
43	SYK	P	71	140/90	HT 1		Amlodipine 5 mg	1X1	Usia $\leq$ 60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD $\geq$ 140/90 mmHg Usia $\geq$ 60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD $\geq$ 150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD Target Terapi <140/90	Tepat
							HCT 25 MG	1-0-0		

44	WDD	L	65	140/90	HT 1		Amlodipine 10 mg	1X1	Usia ≤60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥140/90 mmHg Usia ≥60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD Target Terapi <140/90	Tepat
							Vit B1	1X1		
45	MSY	P	59	140/80	HT 1	DM	Metformin 500 mg	2x1	Usia ≤60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥140/90 mmHg Usia ≥60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD Target Terapi <140/90	Tepat
							Amlodipine 5 mg	1x1		
							Novomix FP	3x10		
							Ramipril 5 mg	1x1		
46	SNT	L	60	120/90	Normal Tinggi	DM	Novorapid flexpen	3x12	Usia ≤60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥140/90 mmHg Usia ≥60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD Target Terapi <140/90	Tepat
							Metformin 500 mg	3x1		
							Valsartan 80 mg	0-1-0		
							aspilet 80 mg	0-1-0		
							Amlodipin 10 mg	0-0-1		
							Bisoprolol 5 mg	1-0-0		
47	MTT	P	46	130/80	Normal		Amlodipin 5 mg		Usia ≤60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥140/90 mmHg Usia ≥60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD Target Terapi <140/90.	Tepat
							Vit B1			
48	SKM	P	70	140/90	HT 1		Amlodipine 5 mg	0-0-1		Tepat

									Usia ≤60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥140/90 mmHg Usia ≥60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD Target Terapi <140/90.	
49	SRN	P	69	130/80	Normal		Amlodipine 5 mg	1x1	Usia ≤60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥140/90 mmHg Usia ≥60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD Target Terapi <140/90.	Tepat
50	TTM	L	41	130/90	Normal Tinggi		Bisoprolol 10 mg	0-0-1	Usia ≤60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥140/90 mmHg Usia ≥60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD Target Terapi <140/90.	Tepat
							Candesartan 8 mg	0-0-1		
							CPG 75 MG	0-0-1		
51	WHN	L	65	140/90	HT 1	DM	Amlodipin 5 mg	1-0-0	Usia ≤60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥140/90 mmHg Usia ≥60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD Target Terapi <140/90.	Tepat
							Metformin 500 mg	2x1		
52	SMM	P	68	130/80	Normal		Amlodipin 5 mg	0-0-1	Usia ≤60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥140/90 mmHg Usia ≥60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD Target Terapi <140/90.	Tepat

53	ANH	P	49	120/80	Normal		Amlodipin 5 mg	1x5mg pagi hari	Usia ≤60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥140/90 mmHg Usia ≥60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD Target Terapi <140/90.	Tepat
							Vit B1	1x1		
54	DJS	L	46	130/90	Normal Tinggi	DM	Amlodipin 10 mg	1x1	Usia ≤60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥140/90 mmHg Usia ≥60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD Target Terapi <140/90.	Tepat
							Bisoprolol 2,5 mg	1x1		
							Glimepiride 3 mg	1x1		
							Metformin 500 mg	1x1		
							Ramipril 10 mg	1x1		
55	SYN	P	52	140/90	HT 1	DM	Amlodipin 10 mg	0-0-1	Usia ≤60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥140/90 mmHg Usia ≥60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD Target Terapi <140/90.	
56	PJS	L	69	120/80	Normal		Amlodipin 5 mg	1x1	Usia ≤60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥140/90 mmHg Usia ≥60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD Target Terapi <140/90.	Tepat
							Bisoprolol 10 mg	1x1		
							Ramipril 10 mg	1x1		
57	SWN	P	62	140/90	HT 1	DM	Amlodipin 5 mg	1-0-0	Usia ≤60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥140/90 mmHg Usia ≥60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥150/90 mmHg	Tepat
							Metformin 500 mg	1-0-0		
							Vit B12	1-0-0		

							Glibenclami 5 mg	1-0-0 ac	Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD Target Terapi <140/90.	
58	MRN	P	57	160/90	HT 2	DM	Humalog	3x14	Usia ≤60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥140/90 mmHg Usia ≥60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD Target Terapi <140/90.	Tepat
						Glimepiride 2 mg	1x1x			
						Lisinopril 10 mg	1-0-0			
						Metformin 500 mg	3x1			
59	ABR	P	61	130/90	Normal Tinggi	DM	Glimepiride 2 mg	1x1	Usia ≤60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥140/90 mmHg Usia ≥60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD Target Terapi <140/90.	Tepat
						Metformin 500 mg	3x1			
						Ramipril 5 mg	1x1			
60	BYS	L	24	170/90	HT 2		Candesartan 8 mg	1x1	Usia ≤60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥140/90 mmHg Usia ≥60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD Target Terapi <140/90.	Tepat
						Concor 1,25	1x1			
61	STJ	P	60	160/90	HT 2		Candesartan 16 mg	1x1	Usia ≤60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥140/90 mmHg Usia ≥60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD Target Terapi <140/90.	Tepat
62	STS	P	78	160/90	HT 2		Digoxin 0,25 mg	1x1/2	Usia ≤60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥140/90 mmHg Usia ≥60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥150/90 mmHg	Tepat
						Furosemide	1x1			
						Ramipril 10 mg	1x1			

							Spironolacton	1x1	Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD Target Terapi <140/90.	
63	STY	P	70	140/90	HT 1	DM	Lantus FP	0-0-10	Usia ≤60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥140/90 mmHg Usia ≥60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD Target Terapi <140/90.	Tepat
							Amlodipin 5 mg	1x1		
							Glimepride 1 mg	1x1		
							Metformin 500 mg	2x1		
64	MDM	L	68	160/90	HT 2	DM	Metformin 500 mg	2x1	Usia ≤60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥140/90 mmHg Usia ≥60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD Target Terapi <140/90.	Tepat
							Glimepiride 2 mg	1-0-0 ac		
							Amlodipin 10 mg	0-0-1		
							Vit B1	1x1		
65	MJS	P	51	160/90	HT 2		Candesartan 8 mg	1X1	Usia ≤60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥140/90 mmHg Usia ≥60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD Target Terapi <140/90.	Tepat
							Sansulin log 6 dispo	1X18		
							Novorapid FP			
66	NNK	P	50	165/90	HT 2		Bisoprolol 10 mg	1x1	Usia ≤60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥140/90 mmHg Usia ≥60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD Target Terapi <140/90.	Tepat
							Candesartan 8 mg	1x1		
							Spironolacton 25 mg	1x1		
67	PDJ	L	72	140/90	HT 1	DM	Metformin 500 mg	2x1	Usia ≤60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥140/90 mmHg Usia ≥60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥150/90 mmHg	Tepat
							Glimepiride 2 mg	1-0-0 ac		
							Amlodipine 5 mg	0-0-1		

									Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD Target Terapi <140/90.	
68	RCN	P	74	180/90	HT 2		Clopidogrel 75 mg	1x1	Usia ≤60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥140/90 mmHg	Tepat
							Bisoprolol 5 mg	1x1	Usia ≥60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥150/90 mmHg	
							Candesartan 16 mg	1x1	Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD Target Terapi <140/90.	
69	PJN	P	58	180/90	HT 2		Amlodipim 5 mg	1x1 malam	Usia ≤60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥140/90 mmHg	Tepat
							Candesartan 8 mg	1x1 pagi	Usia ≥60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥150/90 mmHg	
									Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD Target Terapi <140/90.	
70	Sprt	P	80	180/100	HT 2		Amlodipin 10 mg	0-0-1	Usia ≤60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥140/90 mmHg	Tepat
							HCT	1-0-0	Usia ≥60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥150/90 mmHg	
									Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD Target Terapi <140/90.	
71	HST	L	68	160/90	HT 2	Myalgia	amlodipin 10 mg	0-0-1	Usia ≤60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥140/90 mmHg	Tepat
									Usia ≥60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥150/90 mmHg	
									Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD Target Terapi <140/90.	
72	MJN	P	72	200/100	HT 2		amlodipin 10 mg	0-0-1	Usia ≤60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥140/90 mmHg	Tepat
							HCT	1-0-0	Usia ≥60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥150/90 mmHg	

									Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD Target Terapi <140/90.	
73	SSD	L	54	170/100	HT 2		Amlodipin 10 mg	0-0-1	Usia ≤60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥140/90 mmHg	Tepat
							HCT		Usia ≥60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥150/90 mmHg	
									Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD Target Terapi <140/90.	
74	TQ	L	40	170/100	HT 2		amlodipin 10 mg	1x1	Usia ≤60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥140/90 mmHg	Tepat
							candesartan	1x1	Usia ≥60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥150/90 mmHg	
							HCT	1x1	Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD Target Terapi <140/90.	
75	TB	L	54	160/90	HT 2		Amlodipin 10 mg	0-0-1	Usia ≤60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥140/90 mmHg	Tepat
									Usia ≥60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥150/90 mmHg	
									Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD Target Terapi <140/90.	
76	ISR	L	41	160/90	HT 2		Amlodipin 10 mg	0-0-1	Usia ≤60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥140/90 mmHg	Tepat
									Usia ≥60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥150/90 mmHg	
									Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD Target Terapi <140/90.	
77	SLS	P	71	180/100	HT 2		Amlodipin 10 mg	0-0-1	Usia ≤60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥140/90 mmHg	Tepat
							Candesartan 16 mg	1-0-0	Usia ≥60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥150/90 mmHg	

									Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD Target Terapi <140/90.	
78	MRT	P	50	160/90	HT 2		Amlodipin 10 mg	0-0-1	Usia ≤60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥140/90 mmHg Usia ≥60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD Target Terapi <140/90.	Tepat
79	AMH	L	64	150/90	HT 1	DM	Amlodipin 5 mg	1x1 pagi	Usia ≤60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥140/90 mmHg Usia ≥60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD Target Terapi <140/90.	Tepat
							vit b	1x1		
80	HMS	L	65	170/90	HT 1	HT	amlodipin 10 mg	1x1	Usia ≤60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥140/90 mmHg Usia ≥60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD Target Terapi <140/90.	Tepat
							Vit b	1x1		
81	ALS	P	60	140/90	HT 1		Amlodipin 5 mg	1x1	Usia ≤60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥140/90 mmHg Usia ≥60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD Target Terapi <140/90.	Tepat
82	HTH	P	61	140/90	HT 1		Amlodipin 10 mg	1x1	Usia ≤60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥140/90 mmHg Usia ≥60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥150/90 mmHg	Tepat
							captopril 25	1x1		

									Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD Target Terapi <140/90.	
83	SDN	P	78	170/100	HT 2	GEA	Amlodipin 10 mg	1x1	Usia ≤60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥140/90 mmHg Usia ≥60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD Target Terapi <140/90.	Tepat
84	SRM	P	47	170/100	HT 2		Amlodipin 10 mg	1x1	Usia ≤60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥140/90 mmHg Usia ≥60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD Target Terapi <140/90.	Tepat
							HCT	1x1		
							Candesartan 16 mg	1x1		
85	LMN	P	51	180/90	HT 2		Amlodipin 10 mg	1x1	Usia ≤60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥140/90 mmHg Usia ≥60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD Target Terapi <140/90.	Tepat
							HCT	1x1		
86	TMY	P	56	160/90	HT 2		Amlodipin 5 mg	1x1	Usia ≤60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥140/90 mmHg Usia ≥60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD Target Terapi <140/90.	Tepat
87	ED	P	47	160/90	HT 2		Amlodipin 10 mg	1x1	Usia ≤60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥140/90 mmHg Usia ≥60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥150/90 mmHg	Tepat

									Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD Target Terapi <140/90.	
88	STW	L	68	160/90	HT 2		Amlodipin 5 mg	1x1	Usia ≤60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥140/90 mmHg Usia ≥60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD Target Terapi <140/90.	Tepat
89	RJN	P	36	150/100	HT 1		Amlodipin 10 mg	1x1	Usia ≤60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥140/90 mmHg Usia ≥60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD Target Terapi <140/90.	Tepat
90	SWR	P	55	140/100	HT 2		Amlodipin 10 mg	1x1	Usia ≤60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥140/90 mmHg Usia ≥60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD Target Terapi <140/90.	Tepat
91	SRN	P	50	140/90	HT 1		Amlodipin 5 mg	1x1	Usia ≤60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥140/90 mmHg Usia ≥60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD Target Terapi <140/90.	Tepat
92	ENJ	P	35	160/90	HT 2		Amlodipin 5 mg	1x1	Usia ≤60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥140/90 mmHg Usia ≥60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥150/90 mmHg	Tepat

									Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD Target Terapi <140/90.	
93	ESM	P	43	160/90	HT 2	TTH	Amlodipin 10 mg	1x1	Usia ≤60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥140/90 mmHg Usia ≥60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD Target Terapi <140/90.	Tepat
94	HMS	L	65	160/90	HT 2		Amlodipin 5 mg	1x1	Usia ≤60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥140/90 mmHg Usia ≥60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD Target Terapi <140/90.	Tepat
95	SSW	P	58	140/80	HT 1		Amlodipin 5 mg	1x1	Usia ≤60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥140/90 mmHg Usia ≥60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD Target Terapi <140/90.	Tepat
96	PWY	L	46	160/80	HT 2	DM	Amlodipin 10 mg	1x1	Usia ≤60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥140/90 mmHg Usia ≥60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD Target Terapi <140/90.	Tepat
97	SWY	P	53	140/90	HT 1		Amlodipin 10 mg	1x1	Usia ≤60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥140/90 mmHg Usia ≥60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥150/90 mmHg	Tepat

									Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD Target Terapi <140/90.	
98	SRS	L	81	180/100	HT 2	Myalgia	Amlodipin 10 mg	1x1	Usia ≤60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥140/90 mmHg	Tepat
							HCT 25 mg	1x1	Usia ≥60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥150/90 mmHg	
									Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD Target Terapi <140/90.	
99	MNT	P	59	139/94	Normal Tinggi		Amlodipin 5 mg	1x1	Usia ≤60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥140/90 mmHg	Tepat
									Usia ≥60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥150/90 mmHg	
									Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD Target Terapi <140/90.	
100	ANT	P	79	150/90	HT 2		Amlodipin 10 mg	1x1	Usia ≤60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥140/90 mmHg	Tepat
									Usia ≥60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥150/90 mmHg	
									Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD Target Terapi <140/90.	
101	EDN	P	65	140/90	HT 1		Amlodipin 10 mg	1x1	Usia ≤60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥140/90 mmHg	Tepat
									Usia ≥60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥150/90 mmHg	
									Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD Target Terapi <140/90.	
102	SRT	P	46	160/90	HT 2		captropil 12,5	3x1	Usia ≤60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥140/90 mmHg	Tepat
									Usia ≥60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥150/90 mmHg	

									Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD Target Terapi <140/90.	
103	SGA	L	57	150/90	HT 1		amlodipin 10 mg	1x1	Usia ≤60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥140/90 mmHg Usia ≥60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD Target Terapi <140/90.	Tepat
104	SMI	P	66	180/100	HT 2	vertigo	Amlodipin 5 mg	1x1	Usia ≤60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥140/90 mmHg Usia ≥60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD Target Terapi <140/90.	Tepat
105	GMA	L	73	160/90	HT 2		Amlodipin 10 mg	1x1	Usia ≤60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥140/90 mmHg Usia ≥60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD Target Terapi <140/90.	Tepat
106	SDM	P	57	150/90	HT 1		Amlodipin 10 mg	1x1	Usia ≤60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥140/90 mmHg Usia ≥60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD Target Terapi <140/90.	Tepat
107	DYH	L	66	150/90	HT 1		Amlodipin 10 mg	1x1	Usia ≤60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥140/90 mmHg Usia ≥60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥150/90 mmHg	Tepat

									Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD Target Terapi <140/90.	
108	MLN	L	72	150/90	HT 1		Amlodipin 10 mg	1x1	Usia ≤60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥140/90 mmHg Usia ≥60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD Target Terapi <140/90.	Tepat
109	ESM	P	65	160/90	HT 2		Amlodipin 10 mg	1x1	Usia ≤60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥140/90 mmHg Usia ≥60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD Target Terapi <140/90.	Tepat
110	MTN	P	62	160/90	HT 2		Amlodipin 10 mg	1x1	Usia ≤60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥140/90 mmHg Usia ≥60 tahun diberi obat antihipertensi jika TD ≥150/90 mmHg Pasien semua usia dan ras dengan DM, CKD Target Terapi <140/90.	Tepat

Lampiran 6. Tabel Tepat Pasien Hipertensi Berdasarkan JNC VIII

No	Pasien	L/P	Umur	TD	Kelas HT	Penyakit Penyerta	Nama Obat dosis terapi	Aturan Pakai	Ketepatan Pasien	
									JNC VIII	Ket Tepat/Tidak
1	SHR	L	68	140/90	HT 1	DM	Glibenclamide 2,5 mg	1-0-0 ac	Tidak ada Kontraindikasi	Tepat
							Metformin 500 mg	0-0-1		
							Amlodipin 5 mg	1-0-0		
							Acetosal 80 mg	0-0-1		
2	MLD	L	80	150/90	HT 1	DM	Amlodipine 5 mg	1x1	Tidak ada Kontraindikasi	Tepat
							Vit B1	1x1		
							Glimepiride 1 mg	1-0-0 ac		
3	MJM	L	68	150/90	HT 1	DM	Metformin 500 mg	2x1	Tidak ada Kontraindikasi	Tepat
							Glimepiride 2 mg	1-0-0 ac		
							Amlodipin 10 mg	0-0-1		
							Vit B1	1x1		
4	SMH	P	56	140/90	HT 1	DM	Novomix	14-0-14	Tidak ada Kontraindikasi	Tepat
							Metformin 500 mg	1-0-1		
							Amlodipine 10 mg	0-0-1		
							lisinopril 10 mg	1x1		
5	SYI	L	46	150/90	HT 1	DM	Amlodipin 10 mg	1x1		Tepat

							Ezelin Fp	1X17	Tidak ada Kontraindikasi	
6	PJI	L	72	120/90	HT 1	DM	Metformin 500 mg	2x1	Tidak ada Kontraindikasi	Tepat
							Glimepiride 2 mg	1-0-0 ac		
							Amlodipine 5 mg	0-0-1		
7	SLI	P	61	140/90	HT 1	DM	Glimepiride 5 mg	1-0-0 ac	Tidak ada Kontraindikasi	Tepat
							Metformin 500 mg	2x1		
							Amlodipin 5 mg	1x1		
							Acetosal 80 mg	1x1		
8	SGY	L	64	140/90	HT 1	DM	Amlodipin 10 mg	1x1	Tidak ada Kontraindikasi	Tepat
							Bisoprolol 5 mg	1x1		
							Ramipril 10 mg	1x1		
							Vit B6	1x1		
							Levemir Flexpen	0-0-12		
9	SNI	P	60	150/90	HT 1	DM	Bisoprolol 2,5 mg	1X1	Tidak ada Kontraindikasi	Tepat
							Diltiazem 2,5 mg	1X1		
							Glimepiride 3 mg	1X1		
							Candesartan 16 mg	1X1		
							Metformin 500 mg	1X1		
10	SLY	P	47	130/90	Normal Tinggi	DM	Simvastatin 10 mg	0-0-1	Tidak ada Kontraindikasi	Tepat

							Ramipril 5 mg	1-0-0		
							Glimepiride 2 mg	1-0-0		
							Amlodipin 5 mg	0-0-1		
							Metformin 500 mg	2x1		
11	YNT	L	55	120/90	Normal Tinggi	DM	Metformin 500 mg	3x1	Tidak ada Kontraindikasi	Tepat
							Candesartan 8 mg	1x1		
							Amlodipin 10 mg	1x1		
							alpentin 100 mg	1x1		
12	WGH	L	47	140/90	HT 1	DM	Glibenclamid 5 mg	1-0-0 ac	Tidak ada Kontraindikasi	Tepat
							Metformin 500 mg	1-0-1		
							Amlodipin 5 mg	1-0-0		
							Acetosal 80 mg	1-0-0		
13	SK	P	77	140/90	HT 1	DM	Glibenclamide 5 mg	1-0-0 ac	Tidak ada Kontraindikasi	Tepat
							Metformin 500 mg	1-0-1		
							Amlodipin 5 mg	1-0-0		
							Acetosal 80 mg	1-0-0		
14	SLT	P	52	150/90	HT 1	DM	Metformin 500 mg	0-1-1	Tidak ada Kontraindikasi	Tepat
							Glimepirid 2 mg	1-0-0 ac		
							Vit B1	0-0-1		
							Amlodipin 10	1x1		

							Asetosal	1x1		
							Bisoprolol 5	1x1		
							Ramipril 10	1x1		
							Simvastatin	1x1		
15	SRH	P	38	140/90	HT 1	DM	Glimepirid 2 mg	1-0-0	Tidak ada Kontraindikasi	Tepat
							Acetosal 80 mg	1x1		
							Amlodipin 5 mg	1x1		
							Vit B1	1x1		
16	SRJ	P	48	140/90	HT 1	DM	Glimepiride 2 mg	1-0-0- ac	Tidak ada Kontraindikasi	Tepat
							Metformin 500 mg	2x1		
							Amlodipine 5 mg	1x1		
							Acetosal 80 mg	1x1		
17	HSU	L	48	140/90	HT 1	DM	Glimepiride 2 mg	1-0-0 ac	Tidak ada Kontraindikasi	Tepat
							Metformin 500 mg	1x1		
							Irbesartan 300 mg	1x1		
							Vit B1	1x1		
18	SPN	P	57	140/90	HT 1	DM	Metformin	3x1	Tidak ada Kontraindikasi	Tepat
							Amlodipin 10 mg	1x1		
							Glimepiride 3 mg	1x1		
19	NLI	P	53	140/90	HT 1	DM	Glimepiride 2 mg	1-0-0 ac		Tepat

							Metformin 500 mg	1x1	Tidak ada Kontraindikasi	
							Amlodipine 5 mg	1x1		
							Vit B1	1x1		
							Acetosal 80 mg	1x1		
20	RBH	P	63	120/90	Normal Tinggi	DM	Novorapid FP	3x14	Tidak ada Kontraindikasi	Tepat
							Lantus FP	1x18		
							Metformin 500 mg	2x1		
							Candesartan 16 mg	1x1		
							Clopidogrel 75 mg	1x1		
21	HDR	L	64	150/80	HT 1		Amlodipine 5 mg	1-0-0	Tidak ada Kontraindikasi	Tepat
							Acetosal 80 mg	1-0-0		
							Vit B 12	1-0-0		
22	HRD	L	64	150/90	HT 1		Amlodipine 5 mg	1-0-0	Tidak ada Kontraindikasi	Tepat
							Vit B 12	1-0-0		
23	HRT	L	64	140/80	HT 1		Amlodipine 5 mg	1-0-0	Tidak ada Kontraindikasi	Tepat
							Acetosal 80 mg	1-0-0		
							Vit B 12	1-0-0		
24	RY	P	61	140/90	HT 1		Amlodipine 10 mg	1x1	Tidak ada Kontraindikasi	Tepat
							Furosemide	1x1 pagi		
							Bisoprolol 5 mg	1x1 siang		

							Candesartan 16 mg	1x1 pagi		
25	RYN	P	65	150/90	HT 1		Amlodipine 10 mg	1x1	Tidak ada Kontraindikasi	Tepat
							Furosemide	1x1 pagi		
							Bisoprolol 5 mg	1x1 siang		
							Candesartan 16 mg	1x1 pagi		
26	RYI	P	65	140/90	HT 1		Amlodipin 5 mg	1x1	Tidak ada Kontraindikasi	Tepat
							Vit B1	1x1		
27	MLY	P	65	150/90	HT 1		Amlodipin 5 mg	1x1	Tidak ada Kontraindikasi	Tepat
							Vit B1	1x1		
28	MLN	P	65	150/90	HT 1		Amlodipin 5 mg	1x1	Tidak ada Kontraindikasi	Tepat
							Vit B1	1x1		
29	EM	L	65	130/80	Normal		Amlodipin 5 mg	1x1	Tidak ada Kontraindikasi	Tepat
							Vit B1	1x1		
30	EML	L	65	130/90	Normal Tinggi		Amlodipin 5 mg	1x1	Tidak ada Kontraindikasi	Tepat
							Vit B1	1x1		
31	EMO	L	65	130/80	Normal		Bisoprolol 5 mg	1x1	Tidak ada Kontraindikasi	Tepat
							Niredipine 10 mg	1x1		
32	EMY	L	65	130/80	Normal		Bisoprolol 5 mg	1x1	Tidak ada Kontraindikasi	Tepat
							Nitredipine 10 mg	1x1		
33	IY	P	66	140/80	HT 1		HCT	1-0-0		Tepat

							Amlodipine 5 mg	0-0-1	Tidak ada Kontraindikasi	
34	RKH	P	60	140/90	HT 1	Asma	Berotec MDI	4x1	Tidak ada Kontraindikasi	Tepat
							Seretide Discuss 500 mg	2x1		
							Amlodipine 10 mg	0-0-1		
35	SWT	L		130/90	Normal Tinggi		Amlodipine 5 mg	1X1	Tidak ada Kontraindikasi	Tepat
							Vit B1	1X1		
36	SMM	P	68	130/100	Normal Tinggi		Amlodipin 5 mg	0-0-1	Tidak ada Kontraindikasi	Tepat
37	SBY	P	52	130/90	Normal Tinggi		Amlodipin 5 mg	1x1	Tidak ada Kontraindikasi	Tepat
							Vit B1	1x1		
38	SRI	P	63	140/90	HT 1		Amlodipin 5 mg	1x1	Tidak ada Kontraindikasi	Tepat
							Vit B1	1x1		
39	AMI	P	49	150/90	HT 1		Amlodipin 10 mg	1x10 mg malam hari	Tidak ada Kontraindikasi	Tepat
							Furosemid 500 mg	1x500 mg pagi hari		
							Candesartan 16 mg	1x1		
							Aspilet	1x1		
40	SMD	L	65	140/90	HT 1		Amlodipine 5 mg	0-0-1	Tidak ada Kontraindikasi	Tepat

41	SSP	P	59	140/90	HT 1		Amlodipine 10 mg	1-0-0	Tidak ada Kontraindikasi	Tepat
42	SMI	P	60	140/90	HT 1	Kolesterol	Ramipril 5 mg	1x1	Tidak ada Kontraindikasi	Tepat
							amlodipin 5 mg	1x1		
							Simvastatin 20 mg	1x1		
43	SYK	P	71	140/90	HT 1		Amlodipine 5 mg	1X1	Tidak ada Kontraindikasi	Tepat
							HCT 25 mg	1-0-0		
44	WDD	L	65	140/90	HT 1		Amlodipine 10 mg	1X1	Tidak ada Kontraindikasi	Tepat
							Vit B1	1X1		
45	MSY	P	59	140/80	HT 1	DM	Metformin 500 mg	2x1	Tidak ada Kontraindikasi	Tepat
							Amlodipine 5 mg	1x1		
							Novomix FP	3x10		
							Ramipril 5 mg	1x1		
46	SNT	L	60	120/90	Normal Tinggi	DM	Novorapid flexpen	3x12	Tidak ada Kontraindikasi	
							Metformin 500 mg	3x1		Tepat
							Valsartan 80 mg	0-1-0		
							aspilet 80 mg	0-1-0		
							Amlodipin 10 mg	0-0-1		
							Bisoprolol 5 mg	1-0-0		
47	MTT	P	46	130/80	Normal		Amlodipin 5 mg			Tepat

							Vit B1		Tidak ada Kontraindikasi	
48	SKM	P	70	140/90	HT 1		Amlodipine 5 mg	0-0-1	Tidak ada Kontraindikasi	Tepat
49	SRN	P	69	130/80	Normal		Amlodipine 5 mg	1x1	Tidak ada Kontraindikasi	Tepat
50	TTM	L	41	130/90	Normal Tinggi		Bisoprolol 10 mg	0-0-1	Tidak ada Kontraindikasi	Tepat
							Candesartan 8 mg	0-0-1		
							CPG 75 MG	0-0-1		
51	WHN	L	65	140/90	HT 1	DM	Amlodipin 5 mg	1-0-0	Tidak ada Kontraindikasi	Tepat
							Metformin 500 mg	2x1		
52	SMM	P	68	130/80	Normal		Amlodipin 5 mg	0-0-1	Tidak ada Kontraindikasi	Tepat
53	ANH	P	49	120/80	Normal		Amlodipin 5 mg	1-0-0	Tidak ada Kontraindikasi	Tepat
							Vit B1	1x1		
54	DJS	L	46	130/90	Normal Tinggi	DM	Amlodipin 10 mg	1x1	Tidak ada Kontraindikasi	Tepat
							Bisoprolol 2,5 mg	1x1		
							Glimepiride 3 mg	1x1		
							Metformin 500 mg	1x1		
							Ramipril 10 mg	1x1		
55	SYN	P	52	140/90	HT 1	DM	Amlodipin 10 mg	0-0-1	Tidak ada Kontraindikasi	Tepat

56	PJS	L	69	120/80	Normal		Amlodipin 5 mg	1x1	Tidak ada Kontraindikasi	Tepat
							Bisoprolol 10 mg	1x1		
							Ramipril 10 mg	1x1		
57	SWN	P	62	140/90	HT 1	DM	Amlodipin 5 mg	1-0-0	Tidak ada Kontraindikasi	Tepat
							Metformin 500 mg	1-0-0		
							Vit B12	1-0-0		
							Glibenclami 5 mg	1-0-0 ac		
58	MRN	P	57	160/90	HT 2	DM	Humalog	3x14	Tidak ada Kontraindikasi	Tepat
							Glimepiride 2 mg	1x1x		
							Lisinopril 10 mg	1-0-0		
							Metformin 500 mg	3x1		
59	ABR	P	61	130/90	Normal Tinggi	DM	Glimepiride 2 mg	1x1	Tidak ada Kontraindikasi	Tepat
							Metformin 500 mg	3x1		
							Ramipril 5 mg	1x1		
60	BYS	L	24	170/90	HT 2		Candesartan 8 mg	1x1	Tidak ada Kontraindikasi	Tepat
							Concor 1,25	1x1		
61	STJ	P	60	160/90	HT 2		Candesartan 16 mg	1x1	Tidak ada Kontraindikasi	Tepat
62	STS	P	78	160/90	HT 2		Digoxin 0,25 mg	1x1/2	Tidak ada Kontraindikasi	Tepat
							Furosemide	1x1		
							Ramipril 10 mg	1x1		

							Spironolacton	1x1		
63	STY	P	70	140/90	HT 1	DM	Lantus FP	0-0-10	Tidak ada Kontraindikasi	Tepat
							Amlodipin 5 mg	1x1		
							Glimepiride 1 mg	1x1		
							Metformin 500 mg	2x1		
64	MDM	L	68	160/90	HT 2	DM	Metformin 500 mg	2x1	Tidak ada Kontraindikasi	Tepat
							Glimepiride 2 mg	1-0-0 ac		
							Amlodipin 10 mg	0-0-1		
							Vit B1	1x1		
65	MJS	P	51	160/90	HT 2		Candesartan 8 mg	1X1	Tidak ada Kontraindikasi	Tepat
							Sansulin log 6 dispo	1X18		
							Novorapid FP			
66	NNK	P	50	165/90	HT 2		Bisoprolol 10 mg	1x1	Tidak ada Kontraindikasi	Tepat
							Candesartan 8 mg	1x1		
							Spironolakton 25 mg	1x1		
67	PDJ	L	72	140/90	HT 1	DM	Metformin 500 mg	2x1	Tidak ada Kontraindikasi	Tepat
							Glimepiride 2 mg	1-0-0 ac		
							Amlodipine 5 mg	0-0-1		
68	RCN	P	74	180/90	HT 2		Clopidogrel 75 mg	1x1	Tidak ada Kontraindikasi	Tepat
							Bisoprolol 5 mg	1x1		

							Candesartan 16 mg	1x1		
69	PJN	P	58	180/90	HT 2		Amlodipin 5 mg	1x1 malam	Tidak ada Kontraindikasi	Tepat
							Candesartan 8 mg	1x1 pagi		
70	Sprt	P	80	180/100	HT 2		Amlodipin 10 mg	0-0-1	Tidak ada Kontraindikasi	Tepat
							HCT	1-0-0		
71	HST	L	68	160/90	HT 2	Myalgia	amlodipin 10 mg	0-0-1	Tidak ada Kontraindikasi	Tepat
72	MJN	P	72	200/100	HT 2		amlodipin 10 mg	0-0-1	Tidak ada Kontraindikasi	Tepat
							HCT	1-0-0		
73	SSD	L	54	170/100	HT 2		Amlodipin 10 mg	0-0-1	Tidak ada Kontraindikasi	Tepat
							HCT			
74	TQ	L	40	170/100	HT 2		amlodipin 10 mg	1x1	Tidak ada Kontraindikasi	Tepat
							candesartan	1x1		
							HCT	1x1		
75	TB	L	54	160/90	HT 2		Amlodipin 10 mg	0-0-1	Tidak ada Kontraindikasi	Tepat
76	ISR	L	41	160/90	HT 2		Amlodipin 10 mg	0-0-1	Tidak ada Kontraindikasi	Tepat
77	SLS	P	71	180/100	HT 2		Amlodipin 10 mg	0-0-1	Tidak ada Kontraindikasi	Tepat
							Candesartan 16 mg	1-0-0		

78	MRT	P	50	160/90	HT 2		Amlodipin 10 mg	0-0-1	Tidak ada Kontraindikasi	Tepat
79	AMH	L	64	150/90	HT 1	DM	Amlodipin 5 mg	1x1 pagi	Tidak ada Kontraindikasi	Tepat
							vit b	1x1		
80	HMS	L	65	170/90	HT 1	HT	amlodipin 10 mg	1x1	Tidak ada Kontraindikasi	Tepat
							Vit b	1x1		
81	ALS	P	60	140/90	HT 1		Amlodipin 5 mg	1x1	Tidak ada Kontraindikasi	Tepat
82	HTH	P	61	140/90	HT 1		Amlodipin 10 mg	1x1	Tidak ada Kontraindikasi	Tepat
							captopril 25	1x1		
83	SDN	P	78	170/100	HT 2	GEA	Amlodipin 10 mg	1x1	Tidak ada Kontraindikasi	Tepat
84	SRM	P	47	170/100	HT 2		Amlodipin 10 mg	1x1	Tidak ada Kontraindikasi	Tepat
							HCT	1x1		
							Candesartan 16 mg	1x1		
85	LMN	P	51	180/90	HT 2		Amlodipin 10 mg	1x1	Tidak ada Kontraindikasi	Tepat
86	TMY	P	56	160/90	HT 2		Amlodipin 5 mg	1x1	Tidak ada Kontraindikasi	Tepat
87	ED	P	47	160/90	HT 2		Amlodipin 10 mg	1x1	Tidak ada Kontraindikasi	Tepat
88	STW	L	68	160/90	HT 2		Amlodipin 5 mg	1x1	Tidak ada Kontraindikasi	Tepat

89	RJN	P	36	150/100	HT 1		Amlodipin 10 mg	1x1	Tidak ada Kontraindikasi	Tepat
90	SWR	P	55	190/100	HT 2		Amlodipin 10 mg	1x1	Tidak ada Kontraindikasi	Tepat
91	SRN	P	50	140/90	HT 1		Amlodipin 5 mg	1x1	Tidak ada Kontraindikasi	Tepat
92	ENJ	P	35	160/90	HT 2		Amlodipin 5 mg	1x1	Tidak ada Kontraindikasi	Tepat
93	ESM	P	43	160/90	HT 2	TTH	Amlodipin 10 mg	1x1	Tidak ada Kontraindikasi	Tepat
94	HMS	L	65	160/90	HT 2		Amlodipin 5 mg	1x1	Tidak ada Kontraindikasi	Tepat
95	SSW	P	58	140/80	HT 1		Amlodipin 5 mg	1x1	Tidak ada Kontraindikasi	Tepat
96	PWY	L	46	160/80	HT 2	DM	Amlodipin 10 mg	1x1	Tidak ada Kontraindikasi	Tepat
97	SWY	P	53	140/90	HT 1		Amlodipin 10 mg	1x1	Tidak ada Kontraindikasi	Tepat
98	SRS	L	81	180/100	HT 2	Myalgia	Amlodipin 10 mg	1x1	Tidak ada Kontraindikasi	Tepat
							HCT 25 mg	1x1		
99	MNT	P	59	139/94	Normal Tinggi		Amlodipin 5 mg	1x1	Tidak ada Kontraindikasi	Tepat
100	ANT	P	79	150/90	HT 2		Amlodipin 10 mg	1x1	Tidak ada Kontraindikasi	Tepat

101	EDN	P	65	140/90	HT 1		Amlodipin 10 mg	1x1	Tidak ada Kontraindikasi	Tepat
102	SRT	P	46	160/90	HT 2		captropil 12,5	3x1	Tidak ada Kontraindikasi	Tepat
103	SGA	L	57	150/90	HT 1		amlodipin 10 mg	1x1	Tidak ada Kontraindikasi	Tepat
104	SMI	P	66	180/100	HT 2	vertigo	Amlodipin 5 mg	1x1	Tidak ada Kontraindikasi	Tepat
105	GMA	L	73	160/90	HT 2		Amlodipin 10 mg	1x1	Tidak ada Kontraindikasi	Tepat
106	SDM	P	57	150/90	HT 1		Amlodipin 10 mg	1x1	Tidak ada Kontraindikasi	Tepat
107	DYH	L	66	150/90	HT 1		Amlodipin 10 mg	1x1	Tidak ada Kontraindikasi	Tepat
108	MLN	L	72	150/90	HT 1		Amlodipin 10 mg	1x1	Tidak ada Kontraindikasi	Tepat
109	ESM	P	65	160/90	HT 2		Amlodipin 10 mg	1x1	Tidak ada Kontraindikasi	Tepat
110	MTN	P	62	160/91	HT 2		Amlodipin 10 mg	1x1	Tidak ada Kontraindikasi	Tepat

Lampiran 7. Tabel Tepat Obat Pasien Hipertensi Berdasarkan JNC VIII

No	Pasien	L/P	Umur	TD	Kelas HT	Penyakit Penyerta	Nama Obat dosis terapi	Aturan Pakai	Ketepatan Obat	
									JNC VIII	Ket Tepat/Tidak
1	SHR	L	68	140/90	HT 1	DM	Glibenclamide 2,5 mg	1-0-0 ac	Terapi awal (Diuretik tipe thiazide, CCB, ACEI atau ARB)	Tepat
							Metformin 500 mg	0-0-1		
							Amlodipin 5 mg	1-0-0		
							Acetosol 80 mg	0-0-1		
2	MLD	L	80	150/90	HT 1	DM	Amlodipine 5 mg	1x1	Terapi awal (Diuretik tipe thiazide, CCB, ACEI atau ARB)	Tepat
							Vit B1	1x1		
							Glimepiride 1 mg	1-0-0 ac		
3	MJM	L	68	150/90	HT 1	DM	Metformin 500 mg	2x1	Terapi awal (Diuretik tipe thiazide, CCB, ACEI atau ARB)	Tepat
							Glimepiride 2 mg	1-0-0 ac		
							Amlodipin 10 mg	0-0-1		
							Vit B1	1x1		
4	SMH	P	56	140/90	HT 1	DM	Novomix	14-0-14	Kombinasi 2 obat golongan yang direkomendasikan (tipe Thiazide, ACEI, ARB, atau CCB)	Tepat
							Metformin 500 mg	1-0-1		
							Amlodipine 10 mg	0-0-1		
							lisinopril 10 mg	1x1		
5	SYI	L	46	150/90	HT 1	DM	Amlodipin 10 mg	1x1	Terapi awal (Diuretik tipe thiazide, CCB, ACEI atau ARB)	Tepat
							Ezelin Fp	1X17		
6	PJI	L	72	120/90	HT 1	DM	Metformin 500 mg	2x1	Terapi awal (Diuretik tipe thiazide, CCB, ACEI atau ARB)	Tepat
							Glimepiride 2 mg	1-0-0 ac		
							Amlodipine 5 mg	0-0-1		

7	SLI	P	61	140/90	HT 1	DM	Glimepiride 5 mg	1-0-0 ac	Terapi awal (Diuretik tipe thiazide, CCB, ACEI atau ARB)	Tepat
							Metformin 500 mg	2x1		
							Amlodipin 5 mg	1x1		
							Acetosal 80 mg	1x1		
8	SGY	L	64	140/90	HT 1	DM	Amlodipin 10 mg	1x1	Kombinasi 2 obat golongan yang direkomendasikan (tipe Thiazide, ACEI, ARB, atau CCB) dan rekomendasi obat kelas lain (beta bloker, antagonis aldosteron dll) jika BP <i>goal</i> belum tercapai	Tepat
							Bisoprolol 5 mg	1x1		
							Ramipril 10 mg	1x1		
							Vit B6	1x1		
							Levemir Flexpen	0-0-12		
9	SNI	P	60	150/90	HT 1	DM	Bisoprolol 2,5 mg	1X1	Kombinasi 2 obat golongan yang direkomendasikan (tipe Thiazide, ACEI, ARB, atau CCB) dan rekomendasi obat kelas lain (beta bloker, antagonis aldosteron dll) jika BP <i>goal</i> belum tercapai	Tepat
							Diltiazem 2,5 mg	1X1		
							Glimepiride 3 mg	1X1		
							Candesartan 16 mg	1X1		
							Metformin 500 mg	1X1		
10	SLY	P	47	130/90	Normal Tinggi	DM	Simvastatin 10 mg	0-0-1	Kombinasi 2 obat golongan yang direkomendasikan (tipe Thiazide, ACEI, ARB, atau CCB)	Tepat
							Ramipril 5 mg	1-0-0		
							Glimepiride 2 mg	1-0-0		
							Amlodipin 5 mg	0-0-1		
11	YNT	L	55	120/90	Normal Tinggi	DM	Metformin 500 mg	3x1	Kombinasi 2 obat golongan yang direkomendasikan (tipe Thiazide, ACEI, ARB, atau CCB)	Tepat
							Candesartan 8 mg	1x1		
							Amlodipin 10 mg	1x1		
							alpentin 100 mg	1x1		
12	WGH	L	47	140/90	HT 1	DM	Glibenclamid 5 mg	1-0-0 ac	Terapi awal (Diuretik tipe thiazide, CCB, ACEI atau ARB)	Tepat
							Metformin 500 mg	1-0-1		
							Amlodipin 5 mg	1-0-0		

							Acetosal 80 mg	1-0-0		
13	SK	P	77	140/90	HT 1	DM	Glibenclamide 5 mg	1x1 pagi sbl makan	Terapi awal (Diuretik tipe thiazide, CCB, ACEI atau ARB)	Tepat
							Metformin 500 mg	1x1 pagi sbl makan		
							Amlodipin 5 mg	1x1 pagi sbl makan		
							Acetosal 80 mg	1x1 pagi		
14	SLT	P	52	150/90	HT 1	DM	Metformin 500 mg	0-1-1	Kombinasi 2 obat golongan yang direkomendasikan (tipe Thiazide, ACEI, ARB, atau CCB) dan rekomendasi obat kelas lain (beta bloker, antagonis aldosteron dll) jika BP goal belum tercapai	Tepat
							Glimepirid 2 mg	1-0-0 ac		
							Vit B1	0-0-1		
							Amlodipin 10	1x1		
							Asetosal	1x1		
							Bisoprolol 5	1x1		
							Ramipril 10	1x1		
							Simvastatin	1x1		
15	SRH	P	38	140/90	HT 1	DM	Glimepirid 2 mg	1-0-0	Terapi awal (Diuretik tipe thiazide, CCB, ACEI atau ARB)	Tepat
							Acetosal 80 mg	1x1		
							Amlodipin 5 mg	1x1		
							Vit B1	1x1		
16	SRJ	P	48	140/90	HT 1	DM	Glimepiride 2 mg	1-0-0- ac	Terapi awal (Diuretik tipe thiazide, CCB, ACEI atau ARB)	Tepat
							Metformin 500 mg	2x1		
							Amlodipine 5 mg	1x1		
							Acetosal 80 mg	1x1		
17	HSU	L	48	140/90	HT 1	DM	Glimepiride 2 mg	1-0-0 ac		Tepat
							Metformin 500 mg	1x1		

							Irbesartan 300 mg	1x1	Terapi awal (Diuretik tipe thiazide, CCB,ACEI atau ARB)	
							Vit B1	1x1		
18	SPN	P	57	140/90	HT 1	DM	Metformin	3x1	Terapi awal (Diuretik tipe thiazide, CCB,ACEI atau ARB)	Tepat
							Amlodipin 10 mg	1x1		
							Glimepiride 3 mg	1x1		
19	NLI	P	53	140/90	HT 1	DM	Glimepiride 2 mg	1-0-0 ac	Terapi awal (Diuretik tipe thiazide, CCB,ACEI atau ARB)	Tepat
							Metformin 500 mg	1x1		
							Amlodipine 5 mg	1x1		
							Vit B1	1x1		
							Acetosal 80 mg	1x1		
20	RBH	P	63	120/90	Normal Tinggi	DM	Novorapid FP	3x14	Terapi awal (Diuretik tipe thiazide, CCB,ACEI atau ARB)	Tepat
							Lantus FP	1x18		
							Metformin 500 mg	2x1		
							Candesartan 16 mg	1x1		
							Clopidogrel 75 mg	1x1		
21	HDR	L	64	150/80	HT 1		Amlodipine 5 mg	1-0-0	Terapi awal (Diuretik tipe thiazide, CCB,ACEI atau ARB)	Tepat
							Acetosal 80 mg	1-0-0		
							Vit B 12	1-0-0		
22	HRD	L	64	150/90	HT 1		Amlodipine 5 mg	1-0-0	Terapi awal (Diuretik tipe thiazide, CCB,ACEI atau ARB)	Tepat
							Vit B 12	1-0-0		
23	HRT	L	64	140/80	HT 1		Amlodipine 5 mg	1-0-0	Terapi awal (Diuretik tipe thiazide, CCB,ACEI atau ARB)	Tepat
							Acetosal 80 mg	1-0-0		
							Vit B 12	1-0-0		
24	RY	P	61	140/90	HT 1		Amlodipine 10 mg	1x1	Kombinasi 2 obat golongan yang direkomendasikan (tipe	Tepat
							Furosemide	1x1 pagi		

							Bisoprolol 5 mg	1x1 siang	Thiazide, ACEI, ARB, atau CCB) dan rekomendasi obat kelas lain (beta bloker, antagonis aldosteron dll) jika BP goal belum tercapai	
							Candesartan 16 mg	1x1 pagi		
25	RYN	P	65	150/90	HT 1		Amlodipine 10 mg	1x1	Kombinasi 2 obat golongan yang direkomendasikan (tipe Thiazide, ACEI, ARB, atau CCB) dan rekomendasi obat kelas lain (beta bloker, antagonis aldosteron dll) jika BP goal belum tercapai	Tepat
							Furosemide	1x1 pagi		
							Bisoprolol 5 mg	1x1 siang		
							Candesartan 16 mg	1x1 pagi		
26	RYI	P	65	140/90	HT 1		Amlodipin 5 mg	1x1	Terapi awal (Diuretik tipe thiazide, CCB,ACEI atau ARB)	Tepat
							Vit B1	1x1		
27	MLY	P	65	150/90	HT 1		Amlodipin 5 mg	1x1	Terapi awal (Diuretik tipe thiazide, CCB,ACEI atau ARB)	Tepat
							Vit B1	1x1		
28	MLN	P	65	150/90	HT 1		Amlodipin 5 mg	1x1	Terapi awal (Diuretik tipe thiazide, CCB,ACEI atau ARB)	Tepat
							Vit B1	1x1		
29	EM	L	65	130/80	Normal		Amlodipin 5 mg	1x1	Terapi awal (Diuretik tipe thiazide, CCB,ACEI atau ARB)	Tepat
							Vit B1	1x1		
30	EML	L	65	130/90	Normal Tinggi		amlodipin 5 mg	1x1	Terapi awal (Diuretik tipe thiazide, CCB,ACEI atau ARB)	Tepat
							Vit B1	1x1		
31	EMO	L	65	130/80	Normal		Bisoprolol 5 mg	1x1	Kombinasi 2 obat golongan yang direkomendasikan (tipe Thiazide, ACEI, ARB, atau CCB)	Tepat
							Nitredipine 10 mg	1x1		

									β-blocker sebagai lini kedua pengobatan HT	
32	EMY	L	65	130/80	Normal		Bisoprolol 5 mg	1x1	Kombinasi 2 obat golongan yang direkomendasikan (tipe Thiazide, ACEI, ARB, atau CCB) β-blocker sebagai lini kedua pengobatan HT	Tepat
							Nitredipine 10 mg	1x1		
33	IY	P	66	140/80	HT 1		HCT	1-0-0	Kombinasi 2 obat golongan yang direkomendasikan (tipe Thiazide, ACEI, ARB, atau CCB)	Tepat
							Amlodipine 5 mg	0-0-1		
34	RKH	P	60	140/90	HT 1	Asma	Berotec MDI	4x1	Terapi awal (Diuretik tipe thiazide, CCB,ACEI atau ARB)	Tepat
							Seretide Discuss 500 mg	2x1		
							Amlodipine 10 mg	0-0-1		
35	SWT	L		130/90	Normal Tinggi		Amlodipine 5 mg	1X1	Terapi awal (Diuretik tipe thiazide, CCB,ACEI atau ARB)	Tepat
							Vit B1	1X1		
36	SMM	P	68	130/100	Normal Tinggi		Amlodipin 5 mg	0-0-1	Terapi awal (Diuretik tipe thiazide, CCB,ACEI atau ARB)	Tepat
37	SBY	P	52	130/90	Normal Tinggi		Amlodipin 5 mg	1x1	Terapi awal (Diuretik tipe thiazide, CCB,ACEI atau ARB)	Tepat
							Vit B1	1x1		
38	SRI	P	63	140/90	HT 1		Amlodipin 5 mg	1x1	Terapi awal (Diuretik tipe thiazide, CCB,ACEI atau ARB)	Tepat
							Vit B1	1x1		
39	AMI	P	49	150/90	HT 1		Amlodipin 10 mg	1x10 mg malam hari	Terapi awal (Diuretik tipe thiazide, CCB,ACEI atau ARB)	Tepat
							Furosemid 500 mg	1x500 mg pagi hari		
							Candesartan 16 mg	1x1		

							Aspilet	1x1		
40	SMD	L	65	140/90	HT 1		Amlodipine 5 mg	0-0-1	Terapi awal (Diuretik tipe thiazide, CCB, ACEI atau ARB)	Tepat
41	SSP	P	59	140/90	HT 1		Amlodipine 10 mg	1-0-0	Terapi awal (Diuretik tipe thiazide, CCB, ACEI atau ARB)	Tepat
42	SMI	P	60	140/90	HT 1	Kolesterol	Ramipril 5 mg	1x1	Kombinasi 2 obat golongan yang direkomendasikan (tipe Thiazide, ACEI, ARB, atau CCB)	Tepat
							amlodipin 5 mg	1x1		
							Simvastatin 20 mg	1x1		
43	SYK	P	71	140/90	HT 1		Amlodipine 5 mg	1X1	Kombinasi 2 obat golongan yang direkomendasikan (tipe Thiazide, ACEI, ARB, atau CCB)	Tepat
							HCT 25 MG	1-0-0		
44	WDD	L	65	140/90	HT 1		Amlodipine 10 mg	1X1	Terapi awal (Diuretik tipe thiazide, CCB, ACEI atau ARB)	Tepat
							Vit B1	1X1		
45	MSY	P	59	140/80	HT 1	DM	Metformin 500 mg	2x1	Kombinasi 2 obat golongan yang direkomendasikan (tipe Thiazide, ACEI, ARB, atau CCB)	Tepat
							Amlodipine 5 mg	1x1		
							Novomix FP	3x10		
							Ramipril 5 mg	1x1		
46	SNT	L	60	120/90	Normal Tinggi	DM	Novorapid flexpen	3x12	Kombinasi 2 obat golongan yang direkomendasikan (tipe Thiazide, ACEI, ARB, atau CCB) dan rekomendasi obat kelas lain (beta bloker, antagonis aldosteron dll) jika BP goal belum tercapai	Tepat
							Metformin 500 mg	3x1		
							Valsartan 80 mg	0-1-0		
							aspilet 80 mg	0-1-0		
							Amlodipin 10 mg	0-0-1		

							Bisoprolol 5 mg	1-0-0		
47	MTT	P	46	130/80	Normal		Amlodipin 5 mg		Terapi awal (Diuretik tipe thiazide, CCB,ACEI atau ARB)	Tepat
							Vit B1			
48	SKM	P	70	140/90	HT 1		Amlodipine 5 mg	0-0-1	Terapi awal (Diuretik tipe thiazide, CCB,ACEI atau ARB)	Tepat
49	SRN	P	69	130/80	Normal		Amlodipine 5 mg	1x1	Terapi awal (Diuretik tipe thiazide, CCB,ACEI atau ARB)	Tepat
50	TTM	L	41	130/90	Normal Tinggi		Bisoporolol 10 mg	0-0-1	Kombinasi 2 obat golongan yang direkomendasikan (tipe Thiazide, ACEI, ARB, atau CCB)	Tepat
							Candesartan 8 mg	0-0-1	β-blocker sebagai lini kedua pengobatan HT	
							CPG 75 MG	0-0-1		
51	WHN	L	65	140/90	HT 1	DM	Amlodipin 5 mg	1-0-0	Terapi awal (Diuretik tipe thiazide, CCB,ACEI atau ARB)	Tepat
							Metformin 500 mg	2x1		
52	SMM	P	68	130/80	Normal		Amlodipin 5 mg	0-0-1	Terapi awal (Diuretik tipe thiazide, CCB,ACEI atau ARB)	Tepat
53	ANH	P	49	120/80	Normal		Amlodipin 5 mg	1x5mg pagi hari	Terapi awal (Diuretik tipe thiazide, CCB,ACEI atau ARB)	Tepat
							Vit B1	1x1		
54	DJS	L	46	130/90	Normal Tinggi	DM	Amlodipin 10 mg	1x1	Kombinasi 2 obat golongan yang direkomendasikan (tipe Thiazide, ACEI, ARB, atau CCB) dan rekomendasi obat kelas lain (beta bloker, antagonis aldosteron dll) jika BP goal belum tercapai	Tepat
							Bisoprolol 2,5 mg	1x1		
							Glimepiride 3 mg	1x1		
							Metformin 500 mg	1x1		
							Ramipril 10 mg	1x1		
55	SYN	P	52	140/90	HT 1	DM	Amlodipin 10 mg	0-0-1		Tepat

									Terapi awal (Diuretik tipe thiazide, CCB,ACEI atau ARB)	
56	PJS	L	69	120/80	Normal		Amlodipin 5 mg	1x1	Kombinasi 2 obat golongan yang direkomendasikan (tipe Thiazide, ACEI, ARB, atau CCB) dan rekomendasi obat kelas lain (beta bloker, antagonis aldosteron dll) jika BP goal belum tercapai	Tepat
							Bisoprolol 10 mg	1x1		
							Ramipril 10 mg	1x1		
57	SWN	P	62	140/90	HT 1	DM	Amlodipin 5 mg	1-0-0	Terapi awal (Diuretik tipe thiazide, CCB,ACEI atau ARB)	Tepat
							Metformin 500 mg	1-0-0		
							Vit B12	1-0-0		
							Glibenclami 5 mg	1-0-0 ac		
58	MRN	P	57	160/90	HT 2	DM	Humalog	3x14	Terapi awal (Diuretik tipe thiazide, CCB,ACEI atau ARB)	Tepat
							Glimepiride 2 mg	1x1x		
							Lisinopril 10 mg	1-0-0		
							Metformin 500 mg	3x1		
59	ABR	P	61	130/90	Normal Tinggi	DM	Glimepiride 2 mg	1x1	Terapi awal (Diuretik tipe thiazide, CCB,ACEI atau ARB)	Tepat
							Metformin 500 mg	3x1		
							Ramipril 5 mg	1x1		
60	BYS	L	24	170/90	HT 2		Candesaertan 8 mg	1x1	Kombinasi 2 obat golongan yang direkomendasikan (tipe Thiazide, ACEI, ARB, atau CCB)	Tepat
							Concor 1,25	1x1		
61	STJ	P	60	160/90	HT 2		Candesartan 16 mg	1x1	Terapi awal (Diuretik tipe thiazide, CCB,ACEI atau ARB)	Tepat
62	STS	P	78	160/90	HT 2		Digoxin 0,25 mg	1x1/2		Tepat

							Furosemide	1x1	Kombinasi 2 obat golongan yang direkomendasikan (tipe Thiazide, ACEI, ARB, atau CCB)	
							Ramipril 10 mg	1x1		
							Spironolacton	1x1		
63	STY	P	70	140/90	HT 1	DM	Lantus FP	0-0-10	Terapi awal (Diuretik tipe thiazide, CCB,ACEI atau ARB)	Tepat
							Amlodipin 5 mg	1x1		
							Glimepride 1 mg	1x1		
							Metformin 500 mg	2x1		
64	MDM	L	68	160/90	HT 2	DM	Metformin 500 mg	2x1	Terapi awal (Diuretik tipe thiazide, CCB,ACEI atau ARB)	Tepat
							Glimepiride 2 mg	1-0-0 ac		
							Amlodipin 10 mg	0-0-1		
							Vit B1	1x1		
65	MJS	P	51	160/90	HT 2		Candesartan 8 mg	1X1	Terapi awal (Diuretik tipe thiazide, CCB,ACEI atau ARB)	Tepat
							Sansulin log 6 dispope	1X18		
							Novorapid FP			
66	NNK	P	50	165/90	HT 2		Bisoprolol 10 mg	1x1	Kombinasi 2 obat golongan yang direkomendasikan (tipe Thiazide, ACEI, ARB, atau CCB) β-blocker sebagai lini kedua pengobatan HT	Tepat
							Candesartan 8 mg	1x1		
							Spironolakton 25 mg	1x1		
67	PDJ	L	72	140/90	HT 1		Metformin 500 mg	2x1	Terapi awal (Diuretik tipe thiazide, CCB,ACEI atau ARB)	Tepat
							Glimepiride 2 mg	1-0-0 ac		
							Amlodipine 5 mg	0-0-1		
68	RCN	P	74	180/90	HT 2		Clopidogrol 75 mg	1x1	Kombinasi 2 obat golongan yang direkomendasikan (tipe Thiazide, ACEI, ARB, atau CCB)	Tepat
							Bisoprolol 5 mg	1x1		
							Candesartan 16 mg	1x1		

								1x1	β-blocker sebagai lini kedua pengobatan HT	
69	PJN	P	58	180/90	HT 2		Amlodipim 5 mg	1x1 malam	Kombinasi 2 obat golongan yang direkomendasikan (tipe Thiazide, ACEI, ARB, atau CCB)	Tepat
							Candesartan 8 mg	1x1 pagi		
70	Sprt	P	80	180/100	HT 2		Amlodipin 10 mg	0-0-1	Kombinasi 2 obat golongan yang direkomendasikan (tipe Thiazide, ACEI, ARB, atau CCB)	Tepat
							HCT	1-0-0		
71	HST	L	68	160/90	HT 2	Myalgia	amlodipin 10 mg	0-0-1	Terapi awal (Diuretik tipe thiazide, CCB,ACEI atau ARB)	Tepat
72	MJN	P	72	200/100	HT 2		amlodipin 10 mg	0-0-1	Kombinasi 2 obat golongan yang direkomendasikan (tipe Thiazide, ACEI, ARB, atau CCB)	Tepat
							HCT	1-0-0		
73	SSD	L	54	170/100	HT 2		Amlodipin 10 mg	0-0-1	Kombinasi 2 obat golongan yang direkomendasikan (tipe Thiazide, ACEI, ARB, atau CCB)	Tepat
							HCT			
74	TQ	L	40	170/100	HT 2		amlodipin 10 mg	1x1	Jika terapi 2 obat sampai dosis maksimum belum mencapai BP goal maka ditambahkan obat ketiga (Thiazide, CCB, ACE I atau ARB)	Tepat
							candesartan	1x1		
							HCT	1x1		
75	TB	L	54	160/90	HT 2		Amlodipin 10 mg	0-0-1	Terapi awal (Diuretik tipe thiazide, CCB,ACEI atau ARB)	Tepat
76	ISR	L	41	160/90	HT 2		Amlodipin 10 mg	0-0-1	Terapi awal (Diuretik tipe thiazide, CCB,ACEI atau ARB)	Tepat

77	SLS	P	71	180/100	HT 2		Amlodipin 10 mg	0-0-1	Kombinasi 2 obat golongan yang direkomendasikan (tipe Thiazide, ACEI, ARB, atau CCB)	Tepat
							Candesartan 16 mg	1-0-0		
78	MRT	P	50	160/90	HT 2		Amlodipin 10 mg	0-0-1	Terapi awal (Diuretik tipe thiazide, CCB,ACEI atau ARB)	Tepat
79	AMH	L	64	150/90	HT 1	DM	Amlodipin 5 mg	1x1 pagi	Terapi awal (Diuretik tipe thiazide, CCB,ACEI atau ARB)	Tepat
							vit b	1x1		
80	HMS	L	65	170/90	HT 1	HT	amlodipin 10 mg	1x1	Terapi awal (Diuretik tipe thiazide, CCB,ACEI atau ARB)	Tepat
							Vit b	1x1		
81	ALS	P	60	140/90	HT 1		Amlodipin 5 mg	1x1	Terapi awal (Diuretik tipe thiazide, CCB,ACEI atau ARB)	Tepat
82	HTH	P	61	140/90	HT 1		Amlodipin 10 mg	1x1	Kombinasi 2 obat golongan yang direkomendasikan (tipe Thiazide, ACEI, ARB, atau CCB)	Tepat
							captopril 25	1x1		
83	SDN	P	78	170/100	HT 2	GEA	Amlodipin 10 mg	1x1	Terapi awal (Diuretik tipe thiazide, CCB,ACEI atau ARB)	Tidak tepat
										Perlu kombinasi
84	SRM	P	47	170/100	HT 2		Amlodipin 10 mg	1x1	Jika terapi 2 obat sampai dosis maksimum belum mencapai BP <i>goal</i> maka ditambahkan obat ketiga (Thiazide, CCB, ACE I atau ARB)	Tepat
							HCT	1x1		
							Candesartan 16 mg	1x1		
85	LMN	P	51	180/90	HT 2		Amlodipin 10 mg	1x1	Kombinasi 2 obat golongan yang direkomendasikan (tipe Thiazide, ACEI, ARB, atau CCB)	Tepat
							HCT	1x1		

86	TMY	P	56	160/90	HT 2		Amlodipin 5 mg	1x1	Terapi awal (Diuretik tipe thiazide, CCB,ACEI atau ARB)	Tepat
87	ED	P	47	160/90	HT 2		Amlodipin 10 mg	1x1	Terapi awal (Diuretik tipe thiazide, CCB,ACEI atau ARB)	Tepat
88	STW	L	68	160/90	HT 2		Amlodipin 5 mg	1x1	Terapi awal (Diuretik tipe thiazide, CCB,ACEI atau ARB)	Tepat
89	RJN	P	36	150/100	HT 1		Amlodipin 10 mg	1x1	Terapi awal (Diuretik tipe thiazide, CCB,ACEI atau ARB)	Tepat
90	SWR	P	55	140/100	HT 2		Amlodipin 10 mg	1x1	Terapi awal (Diuretik tipe thiazide, CCB,ACEI atau ARB)	Tepat
91	SRN	P	50	140/90	HT 1		Amlodipin 5 mg	1x1	Terapi awal (Diuretik tipe thiazide, CCB,ACEI atau ARB)	Tepat
92	ENJ	P	35	160/90	HT 2		Amlodipin 5 mg	1x1	Terapi awal (Diuretik tipe thiazide, CCB,ACEI atau ARB)	Tepat
93	ESM	P	43	160/90	HT 2	TTH	Amlodipin 10 mg	1x1	Terapi awal (Diuretik tipe thiazide, CCB,ACEI atau ARB)	Tepat
94	HMS	L	65	160/90	HT 2		Amlodipin 5 mg	1x1	Terapi awal (Diuretik tipe thiazide, CCB,ACEI atau ARB)	Tepat
95	SSW	P	58	140/80	HT 1		Amlodipin 5 mg	1x1	Terapi awal (Diuretik tipe thiazide, CCB,ACEI atau ARB)	Tepat
96	PWY	L	46	160/80	HT 2	DM	Amlodipin 10 mg	1x1	Terapi awal (Diuretik tipe thiazide, CCB,ACEI atau ARB)	Tepat
97	SWY	P	53	140/90	HT 1		Amlodipin 10 mg	1x1		Tepat

									Terapi awal (Diuretik tipe thiazide, CCB,ACEI atau ARB)	
98	SRS	L	81	180/100	HT 2	Myalgia	Amlodipin 10 mg	1x1	Terapi awal (Diuretik tipe thiazide, CCB,ACEI atau ARB), Terapi dimulai dengan 2 obat secara bersamaan strategi direkomendasikan jika TD >160/100 mmHg	Tepat
							HCT 25 mg	1x1		
99	MNT	P	59	139/94	Normal Tinggi		Amlodipin 5 mg	1x1	Terapi awal (Diuretik tipe thiazide, CCB,ACEI atau ARB)	Tepat
100	ANT	P	79	150/90	HT 2		Amlodipin 10 mg	1x1	Terapi awal (Diuretik tipe thiazide, CCB,ACEI atau ARB)	Tepat
101	EDN	P	65	140/90	HT 1		Amlodipin 10 mg	1x1	Terapi awal (Diuretik tipe thiazide, CCB,ACEI atau ARB)	Tepat
102	SRT	P	46	160/90	HT 2		captopril 12,5	3x1	Terapi awal (Diuretik tipe thiazide, CCB,ACEI atau ARB)	Tepat
103	SGA	L	57	150/90	HT 1		amlodipin 10 mg	1x1	Terapi awal (Diuretik tipe thiazide, CCB,ACEI atau ARB)	Tepat
104	SMI	P	66	180/100	HT 2	vertigo	Amlodipin 5 mg	1x1	Terapi awal (Diuretik tipe thiazide, CCB,ACEI atau ARB), Terapi dimulai dengan 2 obat secara bersamaan strategi direkomendasikan jika TD >160/100 mmHg	Tidak Tepat
										Perlu kombinasi
105	GMA	L	73	160/90	HT 2		Amlodipin 10 mg	1x1	Terapi awal (Diuretik tipe thiazide, CCB,ACEI atau ARB)	Tepat

106	SDM	P	57	150/90	HT 1		Amlodipin 10 mg	1x1	Terapi awal (Diuretik tipe thiazide, CCB,ACEI atau ARB)	Tepat
107	DYH	L	66	150/90	HT 1		Amlodipin 10 mg	1x1	Terapi awal (Diuretik tipe thiazide, CCB,ACEI atau ARB)	Tepat
108	MLN	L	72	150/90	HT 1		Amlodipin 10 mg	1x1	Terapi awal (Diuretik tipe thiazide, CCB,ACEI atau ARB)	Tepat
109	ESM	P	65	160/90	HT 2		Amlodipin 10 mg	1x1	Terapi awal (Diuretik tipe thiazide, CCB,ACEI atau ARB)	Tepat
110	MTN	P	62	160/90	HT 2		Amlodipin 10 mg	1x1	Terapi awal (Diuretik tipe thiazide, CCB,ACEI atau ARB)	Tepat

Lampiran 8. Tabel Tepat Dosis Pasien Hipertensi Berdasarkan JNC VIII

No	Pasien	L/P	Umur	TD	Kelas HT	Penyakit Penyerta	Nama Obat dosis terapi	Aturan Pakai	Ketepatan Dosis	
									JNC VIII	Ket Tepat/Tidak
1	SHR	L	68	140/90	HT 1	DM	Glibenclamide 2,5 mg	1-0-0 ac		
							Metformin 500 mg	0-0-1		
							Amlodipin 5 mg	1-0-0	1x1 (2,5 mg-10 mg)	Tepat
							Acetosol 80 mg	0-0-1		
2	MLD	L	80	150/90	HT 1	DM	Amlodipine 5 mg	1x1	1x1 (2,5 mg-10 mg)	Tepat
							Vit B1	1x1		
							Glimepiride 1 mg	1-0-0 ac		
3	MJM	L	68	150/90	HT 1	DM	Metformin 500 mg	2x1		
							Glimepiride 2 mg	1-0-0 ac		
							Amlodipin 10 mg	0-0-1	1x1 (2,5 mg-10 mg)	Tepat
							Vit B1	1x1		
4	SMH	P	56	140/90	HT 1	DM	Novomix	14-0-14		
							Metformin 500 mg	1-0-1		
							Amlodipine 10 mg	0-0-1	1x1 (2,5 mg-10 mg)	Tepat
							lisinopril 10 mg	1x1	1x1 (10 mg-40 mg)	Tepat
5	SYI	L	46	150/90	HT 1	DM	Amlodipin 10 mg	1x1	1x1 (2,5 mg-10 mg)	Tepat
							Ezelin Fp	1X17		
6	PJI	L	72	120/90	HT 1	DM	Metformin 500 mg	2x1		
							Glimepiride 2 mg	1-0-0 ac		
							Amlodipine 5 mg	0-0-1	1x1 (2,5 mg-10 mg)	Tepat
7	SLI	P	61	140/90	HT 1	DM	Glimepiride 5 mg	1-0-0 ac		

							Metformin 500 mg	2x1		
							Amlodipin 5 mg	1x1	1x1 (2,5 mg-10 mg)	Tepat
							Acetosal 80 mg	1x1		
8	SGY	L	64	140/90	HT 1	DM	Amlodipin 10 mg	1x1	1x1 (2,5 mg-10 mg)	Tepat
							Bisoprolol 5 mg	1x1	1x1 (2,5 mg-10 mg)	Tepat
							Ramipril 10 mg	1x1	1x1 (2,5 mg-10 mg)	Tepat
							Vit B6	1x1		
							Levemir Flexpen	0-0-12		
9	SNI	P	60	150/90	HT 1	DM	Bisoprolol 2,5 mg	1X1	1x1 (2,5 mg-10 mg)	Tepat
							Diltiazem 2,5 mg	1X1		
							Glimepiride 3 mg	1X1		
							Candesartan 16 mg	1X1	1x1 (4 mg-32 mg)	Tepat
							Metformin 500 mg	1X1		
10	SLY	P	47	130/90	Normal Tinggi	DM	Simvastatin 10 mg	0-0-1		
							Ramipril 5 mg	1-0-0	1x1 (2,5 mg-10 mg)	Tepat
							Glimepiride 2 mg	1-0-0		
							Amlodipin 5 mg	0-0-1	1x1 (2,5 mg-10 mg)	
							Metformin 500 mg	2x1		
11	YNT	L	55	120/90	Normal Tinggi	DM	Metformin 500 mg	3x1		
							Candesartan 8 mg	1x1	1x1 (4 mg-32 mg)	Tepat
							Amlodipin 10 mg	1x1	1x1 (2,5 mg-10 mg)	Tepat
							alpentin 100 mg	1x1		
12	WGH	L	47	140/90	HT 1	DM	Glibenclamid 5 mg	1-0-0 ac		
							Metformin 500 mg	1-0-1		
							Amlodipin 5 mg	1-0-0	1x1 (2,5 mg-10 mg)	Tepat

							Acetosal 80 mg	1-0-0		
13	SK	P	77	140/90	HT 1	DM	Glibenclamide 5 mg	1x1 pagi sbl makan		
							Metformin 500 mg	1x1 pagi sbl makan		
							Amlodipin 5 mg	1x1 pagi sbl makan	1x1 (2,5 mg-10 mg)	Tepat
							Acetosal 80 mg	1x1 pagi		
14	SLT	P	52	150/90	HT 1	DM	Metformin 500 mg	0-1-1		
							Glimepirid 2 mg	1-0-0 ac		
							Vit B1	0-0-1		
							Amlodipin 10	1x1	1x1 (2,5 mg-10 mg)	Tepat
							Asetosal	1x1		
							Bisoprolol 5	1x1	1x1 (2.5 mg-10 mg)	Tepat
							Ramipril 10	1x1	1x1 (2,5 mg-10 mg)	Tepat
							Simvastatin	1x1		
15	SRH	P	38	140/90	HT 1	DM	Glimepirid 2 mg	1-0-0		
							Acetosal 80 mg	1x1		
							Amlodipin 5 mg	1x1	1x1 (2,5 mg-10 mg)	Tepat
							Vit B1	1x1		
16	SRJ	P	48	140/90	HT 1	DM	Glimepiride 2 mg	1-0-0- ac		
							Metformin 500 mg	2x1		
							Amlodipine 5 mg	1x1	1x1 (2,5 mg-10 mg)	Tepat
							Acetosal 80 mg	1x1		
17	HSU	L	48	140/90	HT 1	DM	Glimepiride 2 mg	1-0-0 ac		
							Metformin 500 mg	1x1		
							Irbesartan 300 mg	1x1	1x1 (75 mg-300mg)	Tepat

							Vit B1	1x1		
18	SPN	P	57	140/90	HT 1	DM	Metformin	3x1		
							Amlodipin 10 mg	1x1	1x1 (2,5 mg-10 mg)	Tepat
							Glimepiride 3 mg	1x1		
19	NLI	P	53	140/90	HT 1	DM	Glimepiride 2 mg	1-0-0 ac		
							Metformin 500 mg	1x1		
							Amlodipine 5 mg	1x1	1x1 (2,5 mg-10 mg)	Tepat
							Vit B1	1x1		
							Acetosal 80 mg	1x1		
20	RBH	P	63	120/90	Normal Tinggi	DM	Novorapid FP	3x14		
							Lantus FP	1x18		
							Metformin 500 mg	2x1		
							Candesartan 16 mg	1x1	1x1 (4 mg-32 mg)	Tepat
							Clopidogrel 75 mg	1x1		
21	HDR	L	64	150/80	HT 1		Amlodipine 5 mg	1-0-0	1x1 (2,5 mg-10 mg)	Tepat
							Acetosal 80 mg	1-0-0		
							Vit B 12	1-0-0		
22	HRD	L	64	150/90	HT 1		Amlodipine 5 mg	1-0-0	1x1 (2,5 mg-10 mg)	Tepat
							Vit B 12	1-0-0		
23	HRT	L	64	140/80	HT 1		Amlodipine 5 mg	1-0-0	1x1 (2,5 mg-10 mg)	Tepat
							Acetosal 80 mg	1-0-0		
							Vit B 12	1-0-0		
24	RY	P	61	140/90	HT 1		Amlodipine 10 mg	1x1	1x1 (2,5 mg-10 mg)	Tepat
							Furosemide	1x1 pagi	1-2x1 (20mg-80mg)	Tepat
							Bisoprolol 5 mg	1x1 siang	1x1 (2.5 mg-10 mg)	Tepat

							Candesartan 16 mg	1x1 pagi	1x1 (4 mg-32 mg)	Tepat
25	RYN	P	65	150/90	HT 1		Amlodipine 10 mg	1x1	1x1 (2,5 mg-10 mg)	Tepat
							Furosemide	1x1 pagi	1-2x1 (20mg-80mg)	Tepat
							Bisoprolol 5 mg	1x1 siang	1x1 (2.5 mg-10 mg)	Tepat
							Candesartan 16 mg	1x1 pagi	1x1 (4 mg-32 mg)	Tepat
26	RYI	P	65	140/90	HT 1		Amlodipin 5 mg	1x1	1x1 (2,5 mg-10 mg)	Tepat
							Vit B1	1x1		
27	MLY	P	65	150/90	HT 1		Amlodipin 5 mg	1x1	1x1 (2,5 mg-10 mg)	Tepat
							Vit B1	1x1		
28	MLN	P	65	150/90	HT 1		Amlodipin 5 mg	1x1	1x1 (2,5 mg-10 mg)	Tepat
							Vit B1	1x1		
29	EM	L	65	130/80	Normal		Amlodipin 5 mg	1x1	1x1 (2,5 mg-10 mg)	Tepat
							Vit B1	1x1		
30	EML	L	65	130/90	Normal Tinggi		Amlodipin 5 mg	1x1	1x1 (2,5 mg-10 mg)	Tepat
							Vit B1	1x1		
31	EMO	L	65	130/80	Normal		Bisoprolol 5 mg	1x1	1x1 (2.5 mg-10 mg)	Tepat
							Nitredipine 10 mg	1x1	1-2 x 1 (10 mg-20 mg)	
32	EMY	L	65	130/80	Normal		Bisoprolol 5 mg	1x1	1x1 (2.5 mg-10 mg)	Tepat
							Nitredipine 10 mg	1x1	1-2 x 1 (10 mg-20 mg)	
33	IY	P	66	140/80	HT 1		HCT 25 mg	1-0-0	1-2x1 (25 mg - 100 mg)	Tepat
							Amlodipine 5 mg	0-0-1	1x1 (2.5 mg-10 mg)	
34	RKH	P	60	140/90	HT 1	Asma	Berotec MDI	4x1		
							Seretide Discuss 500mg	2x1		
							Amlodipine 10 mg	0-0-1	1x1 (2,5 mg-10 mg)	Tepat
35	SWT	L		130/90			Amlodipine 5 mg	1X1	1x1 (2,5 mg-10 mg)	Tepat

					Normal Tinggi		Vit B1	1X1		
36	SMM	P	68	130/100	Normal Tinggi		Amlodipin 5 mg	0-0-1	1x1 (2,5 mg-10 mg)	Tepat
37	SBY	P	52	130/90	Normal Tinggi		Amlodipin 5 mg	1x1	1x1 (2,5 mg-10 mg)	Tepat
							Vit B1	1x1		
38	SRI	P	63	140/90	HT 1		Amlodipin 5 mg	1x1	1x1 (2,5 mg-10 mg)	Tepat
							Vit B1	1x1		
39	AMI	P	49	150/90	HT 1		Amlodipin 10 mg	1x10 mg malam hari	1x1 (2,5 mg-10 mg)	Tepat
							Furosemid 500 mg	1x500 mg pagi hari	2x1 (20mg-80mg)	tepat
							Candesartan 16 mg	1x1	1x1 (4 mg-32 mg)	Tepat
							Aspilet	1x1		
40	SMD	L	65	140/90	HT 1		Amlodipine 5 mg	0-0-1	1x1 (2,5 mg-10 mg)	Tepat
41	SSP	P	59	140/90	HT 1		Amlodipine 10 mg	1-0-0	1x1 (2,5 mg-10 mg)	Tepat
42	SMI	P	60	140/90	HT 1	Kolesterol	Ramipril 5 mg	1x1	1x1 (2,5 mg-10 mg)	Tepat
							amlodipin 5 mg	1x1	1x1 (2,5 mg-10 mg)	Tepat
							Simvastatin 20 mg	1x1		
43	SYK	P	71	140/90	HT 1		Amlodipine 5 mg	1X1	1x1 (2,5 mg-10 mg)	Tepat
							HCT 25 mg	1-0-0	1-2x1 (25 mg - 100 mg)	Tepat
44	WDD	L	65	140/90	HT 1		Amlodipine 10 mg	1X1	1x1 (2,5 mg-10 mg)	Tepat
							Vit B1	1X1		
45	MSY	P	59	140/80	HT 1	DM	Metformin 500 mg	2x1		
							Amlodipine 5 mg	1x1	1x1 (2,5 mg-10 mg)	Tepat
							Novomix FP	3x10		
							Ramipril 5 mg	1x1	1x1 (2,5 mg-10 mg)	Tepat

46	SNT	L	60	120/90	Normal Tinggi	DM	Novorapid flexpen	3x12		
							Metformin 500 mg	3x1		
							Valsartan 80 mg	0-1-0	1x1 (40mg-320mg)	Tepat
							aspilet 80 mg	0-1-0		
							Amlodipin 10 mg	0-0-1	1x1 (2,5 mg-10 mg)	Tepat
							Bisoprolol 5 mg	1-0-0	1x1 (2.5 mg-10 mg)	Tepat
47	MTT	P	46	130/80	Normal		Amlodipin 5 mg	0-0-1	1x1 (2,5 mg-10 mg)	Tepat
							Vit B1	1x1		
48	SKM	P	70	140/90	HT 1		Amlodipine 5 mg	0-0-1	1x1 (2,5 mg-10 mg)	Tepat
49	SRN	P	69	130/80	Normal		Amlodipine 5 mg	1x1	1x1 (2,5 mg-10 mg)	Tepat
50	TTM	L	41	130/90	Normal Tinggi		Bisoprolol 10 mg	0-0-1	1x1 (2.5 mg-10 mg)	Tepat
							Candesartan 8 mg	0-0-1	1x1 (4 mg-32 mg)	Tepat
							CPG 75 MG	0-0-1		
51	WHN	L	65	140/90	HT 1	DM	Amlodipin 5 mg	1-0-0	1x1 (2,5 mg-10 mg)	Tepat
							Metformin 500 mg	2x1		
52	SMM	P	68	130/80	Normal		Amlodipin 5 mg	0-0-1	1x1 (2,5 mg-10 mg)	Tepat
53	ANH	P	49	120/80	Normal		Amlodipin 5 mg	1x5mg pagi hari	1x1 (2,5 mg-10 mg)	Tepat
							Vit B1	1x1		
54	DJS	L	46	130/90	Normal Tinggi	DM	Amlodipin 10 mg	1x1	1x1 (2,5 mg-10 mg)	Tepat
							Bisoprolol 2,5 mg	1x1	1x1 (2.5 mg-10 mg)	Tepat
							Glimepiride 3 mg	1x1		
							Metformin 500 mg	1x1		
							Ramipril 10 mg	1x1	1x1 (2,5 mg-10 mg)	Tepat
55	SYN	P	52	140/90	HT 1	DM	Amlodipin 10 mg	0-0-1	1x1 (2,5 mg-10 mg)	Tepat

56	PJS	L	69	120/80	Normal		Amlodipin 5 mg	1x1	1x1 (2,5 mg-10 mg)	Tepat
							Bisoprolol 10 mg	1x1	1x1 (2.5 mg-10 mg)	Tepat
							Ramipril 10 mg	1x1	1x1 (2,5 mg-10 mg)	Tepat
57	SWN	P	62	140/90	HT 1	DM	Amlodipin 5 mg	1-0-0	1x1 (2,5 mg-10 mg)	Tepat
							Metformin 500 mg	1-0-0		
							Vit B12	1-0-0		
							Glibenclami 5 mg	1-0-0 ac		
58	MRN	P	57	160/90	HT 2	DM	Humalog	3x14		
							Glimepiride 2 mg	1x1x		
							Lisinopril 10 mg	1-0-0	1x1 (10mg-40mg)	Tepat
							Metformin 500 mg	3x1		
59	ABR	P	61	130/90	Normal Tinggi	DM	Glimepiride 2 mg	1x1		
							Metformin 500 mg	3x1		
							Ramipril 5 mg	1x1	1x1 (2,5 mg-10 mg)	Tepat
60	BYS	L	24	170/90	HT 2		Candesartan 8 mg	1x1	1x1 (4 mg-32 mg)	Tepat
							Concor 1,25	1x1		
61	STJ	P	60	160/90	HT 2		Candesartan 16 mg	1x1	1x1 (4 mg-32 mg)	Tepat
62	STS	P	78	160/90	HT 2		Digoxin 0,25 mg	1x1/2		
							Furosemide	1x1	1-2x1 (20mg-80mg)	Tepat
							Ramipril 10 mg	1x1	1x1 (2,5 mg-10 mg)	
							Spironolacton	1x1		
63	STY	P	70	140/90	HT 1	DM	Lantus FP	0-0-10		
							Amlodipin 5 mg	1x1	1x1 (2,5 mg-10 mg)	Tepat
							Glimepride 1 mg	1x1		
							Metformin 500 mg	2x1		

64	MDM	L	68	160/90	HT 2	DM	Metformin 500 mg	2x1		
							Glimepiride 2 mg	1-0-0 ac		
							Amlodipin 10 mg	0-0-1	1x1 (2,5 mg-10 mg)	Tepat
							Vit B1	1x1		
65	MJS	P	51	160/90	HT 2		Candesartan 8 mg	1X1	1x1 (4 mg-32 mg)	Tepat
							Sansulin log 6 dispope	1X18		
							Novorapid FP			
66	NNK	P	50	165/90	HT 2		Bisoprolol 10 mg	1x1	1x1 (2.5 mg-10 mg)	Tepat
							Candesartan 8 mg	1x1	1x1 (4 mg-32 mg)	Tepat
							Spironolakton 25 mg	1x1		
67	PDJ	L	72	140/90	HT 1	DM	Metformin 500 mg	2x1		
							Glimepiride 2 mg	1-0-0 ac		
							Amlodipine 5 mg	0-0-1	1x1 (2,5 mg-10 mg)	Tepat
68	RCN	P	74	180/90	HT 2		Clopidogrol 75 mg	1x1		
							Bisoprolol 5 mg	1x1	1x1 (2.5 mg-10 mg)	Tepat
							Candesartan 16 mg	1x1	1x1 (4 mg-32 mg)	Tepat
69	PJN	P	58	180/90	HT 2		Amlodipim 5 mg	1x1 malam	1x1 (2,5 mg-10 mg)	Tepat
							Candesartan 8 mg	1x1 pagi	1x1 (4 mg-32 mg)	Tepat
70	Sprt	P	80	180/100	HT 2		Amlodipin 10 mg	0-0-1	1x1 (2,5 mg-10 mg)	Tepat
							HCT 25 mg	1-0-0	1-2x1 (25 mg - 100 mg)	Tepat
71	HST	L	68	160/90	HT 2	Myalgia	amlodipin 10 mg	0-0-1	1x1 (2,5 mg-10 mg)	Tepat
72	MJN	P	72	200/100	HT 2		amlodipin 10 mg	0-0-1	1x1 (2,5 mg-10 mg)	Tepat
							HCT 25 mg	1-0-0	1-2x1 (25 mg - 100 mg)	Tepat
73	SSD	L	54	170/100	HT 2		Amlodipin 10 mg	0-0-1	1x1 (2,5 mg-10 mg)	Tepat
							HCT 25 mg		1-2x1 (25 mg - 100 mg)	Tepat

74	TQ	L	40	170/100	HT 2		amlodipin 10 mg	1x1	1x1 (2,5 mg-10 mg)	Tepat
							candesartan	1x1	1x1 (4 mg-32 mg)	Tepat
							HCT 25 mg	1x1	1-2x1 (25 mg - 100 mg)	Tepat
75	TB	L	54	160/90	HT 2		Amlodipin 10 mg	0-0-1	1x1 (2,5 mg-10 mg)	Tepat
76	ISR	L	41	160/90	HT 2		Amlodipin 10 mg	0-0-1	1x1 (2,5 mg-10 mg)	Tepat
77	SLS	P	71	180/100	HT 2		Amlodipin 10 mg	0-0-1	1x1 (2,5 mg-10 mg)	Tepat
							Candesartan 16 mg	1-0-0	1x1 (4 mg-32 mg)	Tepat
78	MRT	P	50	160/90	HT 2		Amlodipin 10 mg	0-0-1	1x1 (2,5 mg-10 mg)	Tepat
79	AMH	L	64	150/90	HT 1	DM	Amlodipin 5 mg	1x1 pagi	1x1 (2,5 mg-10 mg)	Tepat
							vit b	1x1		
80	HMS	L	65	170/90	HT 1	HT	amlodipin 10 mg	1x1	1x1 (2,5 mg-10 mg)	Tepat
							Vit b	1x1		
81	ALS	P	60	140/90	HT 1		Amlodipin 5 mg	1x1	1x1 (2,5 mg-10 mg)	Tepat
82	HTH	P	61	140/90	HT 1		Amlodipin 10 mg	1x1	1x1 (2,5 mg-10 mg)	Tepat
							captopril 25	1x1	2x1 (50 mg-200 mg)	tidak tepat
83	SDN	P	78	170/100	HT 2	GEA	Amlodipin 10 mg	1x1	1x1 (2,5 mg-10 mg)	Tepat
84	SRM	P	47	170/100	HT 2		Amlodipin 10 mg	1x1	1x1 (2,5 mg-10 mg)	Tepat
							HCT 25 mg	1x1	1-2x1 (25 mg - 100 mg)	Tepat
							Candesartan 16 mg	1x1	1x1 (4 mg-32 mg)	Tepat
85	LMN	P	51	180/90	HT 2		Amlodipin 10 mg	1x1	1x1 (2,5 mg-10 mg)	Tepat
							HCT 25 mg	1x1	1-2x1 (25 mg - 100 mg)	Tepat
86	TMY	P	56	160/90	HT 2		Amlodipin 5 mg	1x1	1x1 (2,5 mg-10 mg)	Tepat
87	ED	P	47	160/90	HT 2		Amlodipin 10 mg	1x1	1x1 (2,5 mg-10 mg)	Tepat
88	STW	L	68	160/90	HT 2		Amlodipin 5 mg	1x1	1x1 (2,5 mg-10 mg)	Tepat
89	RJN	P	36	150/100	HT 1		Amlodipin 10 mg	1x1	1x1 (2,5 mg-10 mg)	Tepat

90	SWR	P	55	190/100	HT 2		Amlodipin 10 mg	1x1	1x1 (2,5 mg-10 mg)	Tepat
91	SRN	P	50	140/90	HT 1		Amlodipin 5 mg	1x1	1x1 (2,5 mg-10 mg)	Tepat
92	ENJ	P	35	160/90	HT 2		Amlodipin 5 mg	1x1	1x1 (2,5 mg-10 mg)	Tepat
93	ESM	P	43	160/90	HT 2	TTH	Amlodipin 10 mg	1x1	1x1 (2,5 mg-10 mg)	Tepat
94	HMS	L	65	160/90	HT 2		Amlodipin 5 mg	1x1	1x1 (2,5 mg-10 mg)	Tepat
95	SSW	P	58	140/80	HT 1		Amlodipin 5 mg	1x1	1x1 (2,5 mg-10 mg)	Tepat
96	PWY	L	46	160/80	HT 2	DM	Amlodipin 10 mg	1x1	1x1 (2,5 mg-10 mg)	Tepat
97	SWY	P	53	140/90	HT 1		Amlodipin 10 mg	1x1	1x1 (2,5 mg-10 mg)	Tepat
98	SRS	L	81	180/100	HT 2	Myalgia	Amlodipin 10 mg	1x1	1x1 (2,5 mg-10 mg)	Tepat
							HCT 25 mg	1x1	1-2x1 (25 mg - 100 mg)	Tepat
99	MNT	P	59	139/94	Normal Tinggi		Amlodipin 5 mg	1x1	1x1 (2,5 mg-10 mg)	Tepat
100	ANT	P	79	150/90	HT 2		Amlodipin 10 mg	1x1	1x1 (2,5 mg-10 mg)	Tepat
101	EDN	P	65	140/90	HT 1		Amlodipin 10 mg	1x1	1x1 (2,5 mg-10 mg)	Tepat
102	SRT	P	46	160/90	HT 2		captropil 12,5	3x1	1x2 (50 mg-200 mg)	Tepat
103	SGA	L	57	150/90	HT 1		amlodipin 10 mg	1x1	1x1 (2,5 mg-10 mg)	Tepat
104	SMI	P	66	180/100	HT 2	vertigo	Amlodipin 5 mg	1x1	1x1 (2,5 mg-10 mg)	Tepat
105	GMA	L	73	160/900	HT 2		Amlodipin 10 mg	1x1	1x1 (2,5 mg-10 mg)	Tepat
106	SDM	P	57	150/90	HT 1		Amlodipin 10 mg	1x1	1x1 (2,5 mg-10 mg)	Tepat
107	DYH	L	66	150/90	HT 1		Amlodipin 10 mg	1x1	1x1 (2,5 mg-10 mg)	Tepat
108	MLN	L	72	150/90	HT 1		Amlodipin 10 mg	1x1	1x1 (2,5 mg-10 mg)	Tepat
109	ESM	P	65	160/90	HT 2		Amlodipin 10 mg	1x1	1x1 (2,5 mg-10 mg)	Tepat
110	MTN	P	62	160/91	HT 2		Amlodipin 10 mg	1x1	1x1 (5 mg-11 mg)	Tepat