

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa daya analgesik terbesar adalah sediaan tablet asam mefenamat generik dibandingkan sediaan tablet paracetamol generik, dan kombinasi sediaan tablet paracetamol dan asam mefenamat generik, yang diperkuat dengan uji *Kruskal Wallis* ( $P\text{-value}<0,05$ ) menunjukkan adanya perbedaan bermakna dari efektivitas analgesik sediaan tablet paracetamol generik, tablet asam mefenamat generik dan kombinasi tablet paracetamol dan tablet asam mefenamat generik.

#### **5.2. Saran**

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai informasi untuk masyarakat dalam penyuluhan tentang efektivitas daya analgesik sediaan tablet paracetamol generik dan tablet asam mefenamat generik bahwa tablet asam mefenamat generik memiliki daya analgesik lebih besar daripada tablet paracetamol generik dan memiliki perbedaan bermakna. Pada penelitian selanjutnya diharapkan bisa menggunakan metode penelitian yang berbeda seperti metode stimulasi panas (*Hot Plate*), metode stimulasi listrik, dan metode stimulasi tekanan.