



Lampiran

Validitas Pengetahuan tentang Kesehatan Reproduksi (X1)

Correlations

		p1	p2	p3	p4	p5	p6	p7	p8	p9	p10	p11	p12	p13	p14	p15	X1
p1	Pearson Correlation	1	.592**	.264	.429*	-.113	.452*	.264	.429*	.075	.264	.263	.337	.373*	.380*	.318	.656**
	Sig. (2-tailed)		.001	.159	.018	.552	.012	.159	.018	.692	.159	.160	.069	.042	.038	.087	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
p2	Pearson Correlation	.592**	1	.036	.385*	.036	.400*	.582**	.385*	.218	.218	.365*	.488**	.463*	.499**	.099	.712**
	Sig. (2-tailed)	.001		.849	.036	.849	.028	.001	.036	.247	.247	.047	.006	.010	.005	.604	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
p3	Pearson Correlation	.264	.036	1	.294	.583**	-.042	-.042	-.196	.375*	.583**	.582**	.224	.000	-.079	.452*	.495**
	Sig. (2-tailed)	.159	.849		.115	.001	.827	.827	.299	.041	.001	.001	.235	1.00	.679	.012	.005
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
p4	Pearson Correlation	.429*	.385*	.294	1	.294	.294	.049	.135	.294	.539**	.171	.351	-.069	.247	.429*	.572**
	Sig. (2-tailed)	.018	.036	.115		.115	.115	.797	.478	.115	.002	.366	.057	.716	.188	.018	.001
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
p5	Pearson Correlation	-.113	.036	.583**	.294	1	.167	.167	.049	.167	.583**	.582**	.224	.177	.118	.264	.519**
	Sig. (2-tailed)	.552	.849	.001	.115		.379	.379	.797	.379	.001	.001	.235	.350	.534	.159	.003
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
p6	Pearson Correlation	.452*	.400*	-.042	.294	.167	1	.583**	.784**	-.042	.375*	-.145	-.224	.354	.512**	.264	.569**
	Sig. (2-tailed)	.012	.028	.827	.115	.379		.001	.000	.827	.041	.443	.235	.055	.004	.159	.001
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
p7	Pearson Correlation	.264	.582**	-.042	.049	.167	.583**	1	.539**	.167	-.042	.036	.000	.530**	.512**	.264	.569**
	Sig. (2-tailed)	.159	.001	.827	.797	.379	.001		.002	.379	.827	.849	1.00	.003	.004	.159	.001
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
p8	Pearson Correlation	.429*	.385*	-.196	.135	.049	.784**	.539**	1	.049	.294	-.043	-.175	.347	.247	-.015	.456*
	Sig. (2-tailed)	.018	.036	.299	.478	.797	.000	.002		.797	.115	.822	.354	.061	.188	.938	.011
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
p9	Pearson Correlation	.075	.218	.375*	.294	.167	-.042	.167	.049	1	.375*	.218	.000	-.177	-.276	.075	.297
	Sig. (2-tailed)	.692	.247	.041	.115	.379	.827	.379	.797		.041	.247	1.00	.350	.140	.692	.111
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
p10	Pearson Correlation	.264	.218	.583**	.539**	.583**	.375*	-.042	.294	.375*	1	.400*	.000	-.177	-.079	.264	.544**
	Sig. (2-tailed)	.159	.247	.001	.002	.001	.041	.827	.115	.041		.028	1.00	.350	.679	.159	.002
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
p11	Pearson Correlation	.263	.365*	.582**	.171	.582**	-.145	.036	-.043	.218	.400*	1	.683**	.463*	-.017	.263	.604**
	Sig. (2-tailed)	.160	.047	.001	.366	.001	.443	.849	.822	.247	.028		.000	.010	.928	.160	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
p12	Pearson Correlation	.337	.488**	.224	.351	.224	-.224	.000	-.175	.000	.000	.683**	1	.443*	.176	.135	.460*
	Sig. (2-tailed)	.069	.006	.235	.057	.235	.235	1.00	.354	1.00	1.00	.000		.014	.352	.477	.011
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
p13	Pearson Correlation	.373	.463**	.000	-.069	.177	.354	.530**	.347	-.177	-.177	.463**	.443*	1	.613**	.373*	.602**
	Sig. (2-tailed)	.042	.010	1.00	.716	.350	.055	.003	.061	.350	.350	.010	.014		.000	.042	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
p14	Pearson Correlation	.380*	.499**	-.079	.247	.118	.512**	.512**	.247	-.276	-.079	-.017	.176	.613**	1	.380*	.530**
	Sig. (2-tailed)	.038	.005	.679	.188	.534	.004	.004	.188	.140	.679	.928	.352	.000		.038	.003
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
p15	Pearson Correlation	.318	.099	.452*	.429*	.264	.264	.264	-.015	.075	.264	.263	.135	.373*	.380*	1	.567**
	Sig. (2-tailed)	.087	.604	.012	.018	.159	.159	.159	.938	.692	.159	.160	.477	.042	.038		.001
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

X1	Pearson Correlation	.656**	.712**	.495**	.572**	.519**	.569**	.569**	.456**	.297	.544**	.604**	.460*	.602**	.530**	.567**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.005	.001	.003	.001	.001	.011	.111	.002	.000	.011	.000	.003	.001	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Reliabilitas Pengetahuan tentang Kesehatan Reproduksi (X1)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.838	14

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
p1	10.1333	9.292	.580	.820
p2	10.1667	9.109	.625	.816
p3	10.0667	9.995	.359	.834
p4	10.0000	9.931	.475	.828
p5	10.0667	9.857	.416	.831
p6	10.0667	9.651	.502	.825
p7	10.0667	9.720	.473	.827
p8	10.0000	10.138	.376	.833
p10	10.0667	9.857	.416	.831
p11	10.1667	9.454	.493	.826
p12	10.0333	10.033	.378	.833
p13	10.2000	9.269	.543	.822
p14	10.1000	9.610	.484	.826
p15	10.1333	9.568	.473	.827

Validitas Gaya Hidup (X2)

Correlations

		g1	g2	g3	g4	g5	g6	g7	g8	g9	g10	g11	g12	g13	X2
g1	Pearson Correlation	1	1.000 ^{**}	.962 ^{**}	.775 ^{**}	.724 ^{**}	.646 ^{**}	.523 ^{**}	.409 [*]	.236	.236	.284	.304	.264	.666 ^{**}
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.003	.025	.210	.210	.128	.102	.159	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
g2	Pearson Correlation	1.000 [*]	1	.962 ^{**}	.775 ^{**}	.724 ^{**}	.646 ^{**}	.523 ^{**}	.409 [*]	.236	.236	.284	.304	.264	.666 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.003	.025	.210	.210	.128	.102	.159	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
g3	Pearson Correlation	.962 ^{**}	.962 ^{**}	1	.799 ^{**}	.747 ^{**}	.708 ^{**}	.613 ^{**}	.491 ^{**}	.216	.216	.270	.284	.329	.659 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.006	.252	.252	.150	.128	.075	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
g4	Pearson Correlation	.775 ^{**}	.775 ^{**}	.799 ^{**}	1	.956 ^{**}	.866 ^{**}	.739 ^{**}	.648 ^{**}	.011	.011	.081	.236	.237	.553 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.956	.956	.670	.210	.207	.002
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
g5	Pearson Correlation	.724 ^{**}	.724 ^{**}	.747 ^{**}	.956 ^{**}	1	.906 ^{**}	.818 ^{**}	.730 ^{**}	.011	.011	.085	.195	.202	.571 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.954	.954	.656	.301	.284	.001
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
g6	Pearson Correlation	.646 ^{**}	.646 ^{**}	.708 ^{**}	.866 ^{**}	.906 ^{**}	1	.941 ^{**}	.790 ^{**}	.042	.042	.122	.229	.278	.617 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.824	.824	.522	.224	.136	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
g7	Pearson Correlation	.523 ^{**}	.523 ^{**}	.613 ^{**}	.739 ^{**}	.818 ^{**}	.941 ^{**}	1	.858 ^{**}	.002	.002	.081	.170	.258	.577 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.003	.003	.000	.000	.000	.000		.000	.993	.993	.671	.370	.168	.001
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
g8	Pearson Correlation	.409 [*]	.409 [*]	.491 ^{**}	.648 ^{**}	.730 ^{**}	.790 ^{**}	.858 ^{**}	1	-.129	-.129	-.023	.063	.220	.507 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.025	.025	.006	.000	.000	.000	.000		.498	.498	.904	.739	.242	.004
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
g9	Pearson Correlation	.236	.236	.216	.011	.011	.042	.002	-.129	1	1.000 [*]	.971 ^{**}	.913 ^{**}	.805 ^{**}	.559 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.210	.210	.252	.956	.954	.824	.993	.498		.000	.000	.000	.000	.001
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
g10	Pearson Correlation	.236	.236	.216	.011	.011	.042	.002	-.129	1.000 [*]	1	.971 ^{**}	.913 ^{**}	.805 ^{**}	.559 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.210	.210	.252	.956	.954	.824	.993	.498	.000		.000	.000	.000	.001
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
g11	Pearson Correlation	.284	.284	.270	.081	.085	.122	.081	-.023	.971 ^{**}	.971 ^{**}	1	.947 ^{**}	.837 ^{**}	.625 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.128	.128	.150	.670	.656	.522	.671	.904	.000	.000		.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
g12	Pearson Correlation	.304	.304	.284	.236	.195	.229	.170	.063	.913 ^{**}	.913 ^{**}	.947 ^{**}	1	.882 ^{**}	.646 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.102	.102	.128	.210	.301	.224	.370	.739	.000	.000	.000		.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
g13	Pearson Correlation	.264	.264	.329	.237	.202	.278	.258	.220	.805 ^{**}	.805 ^{**}	.837 ^{**}	.882 ^{**}	1	.600 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.159	.159	.075	.207	.284	.136	.168	.242	.000	.000	.000	.000		.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X2	Pearson Correlation	.666 ^{**}	.666 ^{**}	.659 ^{**}	.553 ^{**}	.571 ^{**}	.617 ^{**}	.577 ^{**}	.507 ^{**}	.559 ^{**}	.559 ^{**}	.625 ^{**}	.646 ^{**}	.600 ^{**}	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.002	.001	.000	.001	.004	.001	.001	.000	.000	.000	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

	g14	g15	g16	g17	g18	g19	g20	g21	g22	g23	g24	g25	X2
g14 Pearson Correlation	1	.929**	.697**	.201	.187	.020	-.090	-.016	.102	.029	.026	.139	.584**
Sig. (2-tailed)		.000	.000	.286	.322	.918	.636	.933	.591	.880	.892	.465	.001
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
g15 Pearson Correlation	.929**	1	.774**	.113	.139	-.018	-.011	.101	.221	.158	.140	.272	.527**
Sig. (2-tailed)	.000		.000	.553	.464	.926	.956	.594	.241	.404	.462	.147	.003
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
g16 Pearson Correlation	.697**	.774**	1	.120	.098	-.016	-.035	.013	.130	.065	.150	.193	.314
Sig. (2-tailed)	.000	.000		.527	.608	.932	.853	.944	.493	.732	.429	.306	.091
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
g17 Pearson Correlation	.201	.113	.120	1	.864**	.472**	.277	.360	.414*	.358	.356	.541**	.571**
Sig. (2-tailed)	.286	.553	.527		.000	.008	.139	.051	.023	.052	.053	.002	.001
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
g18 Pearson Correlation	.187	.139	.098	.864**	1	.706**	.247	.341	.400*	.384*	.329	.600**	.548**
Sig. (2-tailed)	.322	.464	.608	.000		.000	.188	.065	.029	.036	.076	.000	.002
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
g19 Pearson Correlation	.020	-.018	-.016	.472**	.706**	1	.105	.214	.283	.311	.158	.359	.300
Sig. (2-tailed)	.918	.926	.932	.008	.000		.579	.257	.130	.094	.403	.052	.108
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
g20 Pearson Correlation	-.090	-.011	-.035	.277	.247	.105	1	.954**	.893**	.875**	.895**	.688**	.497**
Sig. (2-tailed)	.636	.956	.853	.139	.188	.579		.000	.000	.000	.000	.000	.005
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
g21 Pearson Correlation	-.016	.101	.013	.360	.341	.214	.954**	1	.944**	.919**	.912**	.746**	.534**
Sig. (2-tailed)	.933	.594	.944	.051	.065	.257	.000		.000	.000	.000	.000	.002
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
g22 Pearson Correlation	.102	.221	.130	.414*	.400*	.283	.893**	.944**	1	.977**	.863**	.807**	.596**
Sig. (2-tailed)	.591	.241	.493	.023	.029	.130	.000	.000		.000	.000	.000	.001
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
g23 Pearson Correlation	.029	.158	.065	.358	.384*	.311	.875**	.919**	.977**	1	.871**	.816**	.602**
Sig. (2-tailed)	.880	.404	.732	.052	.036	.094	.000	.000	.000		.000	.000	.000
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
g24 Pearson Correlation	.026	.140	.150	.356	.329	.158	.895**	.912**	.863**	.871**	1	.808**	.565**
Sig. (2-tailed)	.892	.462	.429	.053	.076	.403	.000	.000	.000	.000		.000	.001
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
g25 Pearson Correlation	.139	.272	.193	.541**	.600**	.359	.688**	.746**	.807**	.816**	.808**	1	.638**
Sig. (2-tailed)	.465	.147	.306	.002	.000	.052	.000	.000	.000	.000	.000		.000
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X2 Pearson Correlation	.584**	.527**	.314	.571**	.548**	.300	.497**	.534**	.596**	.602**	.565**	.638**	1
Sig. (2-tailed)	.001	.003	.091	.001	.002	.108	.005	.002	.001	.000	.001	.000	
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Reliabilitas Gaya Hidup (X2)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.913	23

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
g1	52.1667	115.316	.663	.906
g2	52.1667	115.316	.663	.906
g3	52.1000	115.748	.654	.907
g4	51.9667	118.309	.526	.909
g5	51.9667	118.378	.550	.909
g6	51.9000	118.162	.590	.908
g7	51.8000	118.166	.532	.909
g8	51.6333	121.068	.443	.911
g9	52.1333	120.671	.509	.910
g10	52.1333	120.671	.509	.910
g11	52.1667	119.247	.573	.909
g12	52.1000	118.645	.590	.908
g13	52.0667	118.547	.525	.909
g14	51.9333	120.271	.499	.910
g15	51.9000	120.576	.425	.912
g17	51.8333	118.833	.495	.910
g18	51.8333	121.316	.466	.911
g20	52.1333	118.602	.444	.912
g21	52.0333	118.861	.479	.911
g22	52.1333	118.533	.539	.909
g23	52.1000	118.714	.551	.909
g24	51.8667	119.016	.510	.910
g25	52.0000	119.655	.584	.909

Validitas Perilaku Seksual (Y)

Correlations

		y1	y2	y3	y4	y5	y6	y7	y8	y9	y10	y11	y12	y13	Y
y1	Pearson Correlation	1	.756**	.873**	.472**	.331	.262	.189	.196	.191	.339	.117	.111	.473**	.437*
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.008	.074	.161	.317	.298	.312	.067	.539	.560	.008	.016
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
y2	Pearson Correlation	.756**	1	.722**	.550**	.550**	.154	.100	.331	.289	.236	.309	.267	.378*	.433*
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.002	.002	.416	.599	.074	.122	.209	.097	.155	.039	.017
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
y3	Pearson Correlation	.873**	.722**	1	.433*	.289	.356	.000	.191	.306	.355	.208	.031	.355	.381*
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.017	.122	.053	1.000	.312	.101	.055	.270	.872	.055	.038
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
y4	Pearson Correlation	.472**	.550**	.433*	1	.850**	.463**	.250	.189	.289	.236	.154	.107	.236	.549**
	Sig. (2-tailed)	.008	.002	.017		.000	.010	.183	.317	.122	.209	.416	.575	.209	.002
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
y5	Pearson Correlation	.331	.550**	.289	.850**	1	.463**	.400*	.189	.289	.236	.154	.267	.236	.484**
	Sig. (2-tailed)	.074	.002	.122	.000		.010	.029	.317	.122	.209	.416	.155	.209	.007
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
y6	Pearson Correlation	.262	.154	.356	.463**	.463**	1	.463**	.117	.208	.029	.206	.230	.029	.372*
	Sig. (2-tailed)	.161	.416	.053	.010	.010		.010	.539	.270	.878	.274	.221	.878	.043
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
y7	Pearson Correlation	.189	.100	.000	.250	.400*	.463**	1	.331	.144	.236	.154	.426**	.094	.394*
	Sig. (2-tailed)	.317	.599	1.000	.183	.029	.010		.074	.447	.209	.416	.019	.619	.031
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
y8	Pearson Correlation	.196	.331	.191	.189	.189	.117	.331	1	.600**	.607**	.408*	.564**	-.063	.412*
	Sig. (2-tailed)	.298	.074	.312	.317	.317	.539	.074		.000	.000	.025	.001	.743	.024
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
y9	Pearson Correlation	.191	.289	.306	.289	.289	.208	.144	.600**	1	.764**	.653**	.339	.082	.542**
	Sig. (2-tailed)	.312	.122	.101	.122	.122	.270	.447	.000		.000	.000	.067	.667	.002
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
y10	Pearson Correlation	.339	.236	.355	.236	.236	.029	.236	.607**	.764**	1	.467**	.342	.062	.414*
	Sig. (2-tailed)	.067	.209	.055	.209	.209	.878	.209	.000	.000		.009	.064	.743	.023
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
y11	Pearson Correlation	.117	.309	.208	.154	.154	.206	.154	.408*	.653**	.467**	1	.395*	.029	.464**
	Sig. (2-tailed)	.539	.097	.270	.416	.416	.274	.416	.025	.000	.009		.031	.878	.010
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
y12	Pearson Correlation	.111	.267	.031	.107	.267	.230	.426*	.564**	.339	.342	.395*	1	.191	.445*
	Sig. (2-tailed)	.560	.155	.872	.575	.155	.221	.019	.001	.067	.064	.031		.311	.014
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
y13	Pearson Correlation	.473**	.378*	.355	.236	.236	.029	.094	-.063	.082	.062	.029	.191	1	.608**
	Sig. (2-tailed)	.008	.039	.055	.209	.209	.878	.619	.743	.667	.743	.878	.311		.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Y	Pearson Correlation	.437*	.433*	.381*	.549**	.484**	.372*	.394*	.412*	.542**	.414*	.464**	.445*	.608**	1
	Sig. (2-tailed)	.016	.017	.038	.002	.007	.043	.031	.024	.002	.023	.010	.014	.000	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

	y14	y15	y16	y17	y18	y19	y20	y21	y22	y23	y24	y25	Y
y14 Pearson Correlation	1	.740**	.095	.233	.172	.233	.172	.238	.261	.235	.404*	.161	.680**
Sig. (2-tailed)		.000	.617	.215	.363	.215	.363	.206	.164	.210	.027	.394	.000
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
y15 Pearson Correlation	.740**	1	.283	.151	.208	.302	.208	.283	.267	.167	.333	.073	.624**
Sig. (2-tailed)	.000		.130	.426	.271	.105	.271	.130	.153	.379	.072	.702	.000
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
y16 Pearson Correlation	.095	.283	1	.853**	.783**	.533**	.342	.400*	.189	.354	.354	.463**	.403*
Sig. (2-tailed)	.617	.130		.000	.000	.002	.064	.029	.317	.055	.055	.010	.027
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
y17 Pearson Correlation	.233	.151	.853**	1	.636**	.489**	.323	.373*	.191	.264	.452*	.428*	.431*
Sig. (2-tailed)	.215	.426	.000		.000	.006	.081	.042	.311	.159	.012	.018	.017
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
y18 Pearson Correlation	.172	.208	.783**	.636**	1	.636**	.282	.489**	.120	.484**	.311	.558**	.450*
Sig. (2-tailed)	.363	.271	.000	.000		.000	.131	.006	.527	.007	.094	.001	.013
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
y19 Pearson Correlation	.233	.302	.533**	.489**	.636**	1	.323	.693**	.040	.452*	.641**	.263	.472**
Sig. (2-tailed)	.215	.105	.002	.006	.000		.081	.000	.833	.012	.000	.160	.008
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
y20 Pearson Correlation	.172	.208	.342	.323	.282	.323	1	.489**	.675**	.484**	.484**	.408*	.412*
Sig. (2-tailed)	.363	.271	.064	.081	.131	.081		.006	.000	.007	.007	.025	.024
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
y21 Pearson Correlation	.238	.283	.400*	.373*	.489**	.693**	.489**	1	.331	.354	.530**	.463**	.480**
Sig. (2-tailed)	.206	.130	.029	.042	.006	.000	.006		.074	.055	.003	.010	.007
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
y22 Pearson Correlation	.261	.267	.189	.191	.120	.040	.675**	.331	1	.200	.200	.408*	.426*
Sig. (2-tailed)	.164	.153	.317	.311	.527	.833	.000	.074		.288	.288	.025	.019
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
y23 Pearson Correlation	.235	.167	.354	.264	.484**	.452*	.484**	.354	.200	1	.583**	.582**	.418*
Sig. (2-tailed)	.210	.379	.055	.159	.007	.012	.007	.055	.288		.001	.001	.021
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
y24 Pearson Correlation	.404*	.333	.354	.452*	.311	.641**	.484**	.530**	.200	.583**	1	.400*	.479**
Sig. (2-tailed)	.027	.072	.055	.012	.094	.000	.007	.003	.288	.001		.028	.007
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
y25 Pearson Correlation	.161	.073	.463**	.428*	.558**	.263	.408*	.463**	.408*	.582**	.400*	1	.448*
Sig. (2-tailed)	.394	.702	.010	.018	.001	.160	.025	.010	.025	.001	.028		.013
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Y Pearson Correlation	.680**	.624**	.403*	.431*	.450*	.472**	.412*	.480**	.426*	.418*	.479**	.448*	1
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.027	.017	.013	.008	.024	.007	.019	.021	.007	.013	
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Reliabilitas Perilaku Seksual (Y)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.850	25

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
y1	11.0333	29.068	.359	.846
y2	10.9000	29.197	.359	.846
y3	10.9667	29.413	.301	.848
y4	10.9000	28.576	.484	.842
y5	10.9000	28.921	.415	.844
y6	10.8667	29.568	.297	.848
y7	10.9000	29.403	.318	.848
y8	11.0333	29.206	.333	.847
y9	10.9667	28.516	.474	.842
y10	11.1000	29.197	.335	.847
y11	10.8667	29.085	.395	.845
y12	11.3000	29.252	.377	.846
y13	11.1000	28.093	.546	.840
y14	11.1333	27.706	.627	.837
y15	11.0667	27.995	.564	.839
y16	11.2333	29.357	.327	.847
y17	11.3000	29.321	.362	.846
y18	11.2000	29.062	.376	.846
y19	11.3000	29.114	.406	.845
y20	11.2000	29.269	.336	.847
y21	11.2333	28.944	.410	.845
y22	11.1000	29.128	.348	.847
y23	11.3667	29.551	.355	.846
y24	11.3667	29.275	.420	.845
y25	11.2667	29.168	.378	.846

PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN

Kepada :

Yth. Rekan-Rekan Remaja
di SMK Giritontro Wonogiri

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Anis Wahyu Cahyani

NIM : 2012122405

Adalah mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Sahid Surakarta yang sedang mengadakan penelitian dengan judul : Hubungan Pengetahuan Tentang Kesehatan Reproduksi Dan Gaya Hidup Dengan Perilaku Seks Pranikah Pada Remaja di SMK Negeri 1 Giritontro Wonogiri. Penelitian ini tidak menimbulkan akibat yang merugikan bagi rekan-rekan sebagai responden, kerahasiaan semua informasi yang diberikan akan dijaga dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian.

Apabila rekan-rekan bersedia menjadi responden, saya mohon kesediaannya menandatangani persetujuan dan menjawab semua pernyataan / pertanyaan sesuai petunjuk yang saya buat.

Atas perhatian dan kesediaan untuk menandatangani persetujuan untuk menjadi responden, saya ucapkan terima kasih.

Peneliti

Anis Wahyu Cahyani

SURAT PERNYATAAN / PERSETUJUAN
(Informed Consent)

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama :

Alamat :

Dengan ini menyatakan sesungguhnya saya telah mendapatkan penjelasan mengenai maksud pengumpulan data untuk penelitian : “Hubungan Pengetahuan Tentang Kesehatan Reproduksi Dan Gaya Hidup Dengan Perilaku Seks Pranikah Pada Remaja di SMK Negeri 1 Giritontro Wonogiri”, untuk itu secara sukarela saya menyatakan bersedia menjadi responden penelitian tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dengan penuh kesadaran tanpa paksaan.

Saya yang menyatakan

(.....)

ANGKET

HUBUNGAN PENGETAHUAN TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI DAN GAYA HIDUP DENGAN PERILAKU SEKS PRANIKAH PADA REMAJA DI SMK NEGERI 1 GIRITONTRO WONOGIRI

Petunjuk Mengerjakan :

Berilah tanda (√) pada kolom yang tersedia untuk mengisi setiap pertanyaan tersebut. Pilihlah jawaban yang sesuai dengan kondisi anda yang sebenarnya pada lajur yang tersedia.

A. IDENTITAS RESPONDEN

No. Resp :

Nama :

Jenis Kelamin :

Usia :

Untuk point berikut ini pilihlah salah satu jawaban yang paling sering

B. PENGETAHUAN TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI

No.	Pernyataan Pengetahuan tentang Kesehatan Reproduksi	Benar	Salah
A	Indikator Pengertian Kesehatan Reproduksi		
1	Kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan sejahtera fisik, mental dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan dalam semua hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi, serta fungsi dan prosesnya		
2	Kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat baik secara fisik, jiwa maupun sosial yang berkaitan dengan sistem, fungsi dan proses reproduksi. Reproduksi sendiri merupakan proses alami untuk melanjutkan keturunan.		
3	Kesehatan reproduksi berkaitan dengan sikap dan perilaku sehat dan bertanggung jawab seseorang berkaitan dengan alat reproduksi dan fungsi-fungsinya serta pencegahan terhadap gangguan-gangguan yang mungkin timbul		
4	Sehat reproduksi adalah kalau lelaki dapat ereksi sedangkan bagi perempuan masih bisa menstruasi		

5	Kesehatan reproduksi adalah apabila seorang lelaki tidak mengalami impoten dan bagi perempuan masih perawan		
B	Indikator Perkembangan Seksual Remaja		
1	Mimpi basah merupakan tanda remaja putra bahwa organ reproduksinya sudah mulai berfungsi		
2	Menstruasi atau haid merupakan salah satu ciri remaja putri dalam memasuki usia remaja		
3	Tujuan utama program kesehatan reproduksi adalah meningkatkan kesadaran kemandirian wanita dalam mengatur fungsi dan proses reproduksinya		
4	Remaja pria yang sudah berkembang seksual adalah yang sudah melakukan seks		
C	Indikator Masalah tentang Kesehatan Reproduksi		
1	Penyakit Menular Seksual (PMS) adalah penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual.		
2	Penyakit Menular Seksual (PMS) akan lebih beresiko terjadi bila melakukan hubungan seksual dengan bergonta-ganti pasangan baik melalui vagina		
3	Salah satu faktor dari seks pranikah atau seks bebas adalah terjadi kehamilan yang tidak diharapkan		
4	PMS bukanlah hal yang menakutkan karena penyakit ini mudah disembuhkan		
5	Penyakit Menular Seksual (PMS) tidak akan terjadi terjadi bila melakukan hubungan seksual melalui oral ataupun anal		

C. GAYA HIDUP

Pernyataan	Alternatif			
	STS	TS	S	SS
Aktivitas (Activity)				
1. Saya merasa memiliki pacar bukanlah suatu hal yang perlu				
2. Saya memilih kegiatan lain daripada harus berpacaran				
3. Bermain bersama teman lebih baik daripada berpacaran				
4. Saya lebih suka mengikuti kegiatan ekstrakurikuler daripada bermain				
5. Melakukan kegiatan bersama dengan pacar lebih menyenangkan				
6. Setiap akhir pekan memilih pergi bersama pacar daripada pergi bersama keluarga				
7. Lebih senang belajar bersama pacar				
8. Saya malas beraktivitas karena tidak memiliki pacar				
Minat (Interest)				
9. Saya lebih tertarik untuk memperbaiki kepribadian saya daripada berpacaran				
10. Saya tertarik untuk belajar daripada hanya sekedar ngobrol dengan pacar				
11. Saya ingin mewujudkan cita-cita saya terlebih dahulu				
12. Saya ingin membahagiakan kedua orang tua baru memikirkan orang lain				
13. Saya mempunyai keinginan untuk mempunyai banyak pacar karena itu menyenangkan				
14. Saya mempunyai pacar karena takut dikucilkan oleh teman lain				
15. Saya mempunyai pacar karena terpengaruh teman lain yang mempunyai pacar				
Persepsi (Opinion)				
16. Saya merasa bahwa dengan berpacaran tidak memberikan manfaat bagi saya				
17. Saya berpandangan bahwa berpacaran adalah hal yang tabu bagi saya				
18. Saya menganggap bahwa berpacaran tersebut dapat merusak moral remaja				
19. Saya merasa bahwa pada era saat ini mengakses situs pornografi adalah hal yang biasa				

20. Saya merasa bahwa lingkungan sekolah tidak memberikan peringatan bagi siswa yang berpacaran di sekolah				
21. Saya menganggap bahwa dengan pacaran satu sekolah maka dapat meningkatkan semangat untuk sekolah				
22. Saya menganggap bahwa pacaran adalah hal biasa karena orang tua saya tidak melarang				
23. Saya menganggap bahwa berpacaran itu sangat menyenangkan				

D. PERILAKU SEKSUAL PRANIKAH

No.	Pernyataan Perilaku Seksual Pranikah	Ya	Tidak
A	Berpelukan		
1	Saya tidak berpelukan dengan lawan jenis		
2	Menurut saya berpelukan dengan lawan jenis merupakan hal yang tabu bagi saya		
3	Menurut saya berpelukan bukan suatu keharusan dalam berpacaran		
B	Cium Kering		
4	Apakah anda pernah melakukan cium kening dengan lawan jenis ?		
5	Saya mencium kening pacar saya karena saya sangat sayang dengan pacar saya		
6	Menurut saya cium kening bukanlah hal yang berbahaya		
7	Menurut saya cium kening merupakan perilaku yang wajar dalam berpacaran		
C	Cium Basah		
8	Apakah anda pernah melakukan cium bibir dengan lawan jenis ?		
9	Apakah anda sering mencium bibir pacar sebagai bentuk tanda cinta ?		
10	Apakah menurut anda, melakukan ciuman bibir tidak apa apa karena tidak membuat hamil ?		
11	Berpacaran akan terasa hampa bila tidak berciuman bibir		
D	Meraba bagian tubuh sensitif		
12	Apakah anda sering meraba bagian tubuh sensitif lawan jenis ?		
13	Dalam berpacaran saya tidak akan melakukan pegangan dengan pacar saya		

14	Hanya meraba bagian sensitif tidak akan mengakibatkan kehamilan		
15	Saya tidak akan meraba bagian sensitif dari pacar saya karena dapat menimbulkan efek berbahaya		
E	Petting		
16	Apakah anda sering melakukan petting dengan lawan jenis ?		
17	Petting merupakan cara aman melampiaskan hasrat seksual saya karena tidak menyebabkan hamil		
18	Saya sering melakukan petting demi saling memberi kenikmatan dalam berpacaran		
19	Petting penting dilakukan dalam pacaran agar menghindari senggama sesungguhnya		
F	Oral Seksual		
20	Apakah anda pernah melakukan oral seks dengan lawan jenis ?		
21	Oral seks adalah cara aman dalam bercinta dengan pacar karena dapat menghindari kehamilan tanpa kehilangan kenikmatan		
22	Oral seks dengan pacar itu merupakan bentuk kasih sayang		
G	Bersenggama		
23	Apakah anda pernah melakukan persenggamaan dengan lawan jenis ?		
24	Bersenggama adalah bukti cinta tertinggi setiap pasangan yang sedang berpacaran		
25	Pacaran dianggap sah bila sudah melakukan senggama karena hal itu adalah salah satu bentuk kasih sayang		

Lampiran 6

Lampiran 7

Uji Multikolinearitas

Variables Entered/Removed

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Gaya Hidup, Pengetahuan ^a		. Enter

a. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.530 ^a	.281	.256	4.40638

a. Predictors: (Constant), Gaya Hidup, Pengetahuan

b. Dependent Variable: Perilaku Seksual

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	432.127	2	216.064	11.128	.000 ^a
	Residual	1106.723	57	19.416		
	Total	1538.850	59			

a. Predictors: (Constant), Gaya Hidup, Pengetahuan

b. Dependent Variable: Perilaku Seksual

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	25.425	3.102		8.195	.000		
	Pengetahuan	-.689	.189	-.409	-3.639	.001	.999	1.001
	Gaya Hidup	-.321	.103	-.349	-3.106	.003	.999	1.001

a. Dependent Variable: Perilaku Seksual

Uji Linieritas Pengetahuan * Perilaku Seksual

Case Processing Summary

	Cases					
	Included		Excluded		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Perilaku Seksual * Pengetahuan	60	100.0%	0	.0%	60	100.0%

Report

Perilaku Seksual

Pengetahuan	Mean	N	Std. Deviation
6.00	14.3333	3	3.51188
7.00	13.2857	7	5.43796
8.00	13.0000	4	1.63299
9.00	15.1667	6	4.70815
10.00	11.0000	1	.
11.00	12.0000	2	2.82843
12.00	10.0000	1	.
13.00	13.0000	1	.
14.00	9.3143	35	5.18352
Total	11.0500	60	5.10707

ANOVA Table

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Perilaku Seksual * Pengetahuan	Between Groups	(Combined)	296.379	8	37.047	1.521	.173
		Linearity	244.759	1	244.759	10.047	.003
		Deviation from Linearity	51.620	7	7.374	.303	.949
	Within Groups		1242.471	51	24.362		
	Total		1538.850	59			

Measures of Association

	R	R Squared	Eta	Eta Squared
Perilaku Seksual * Pengetahuan	-.399	.159	.439	.193

Uji Linieritas Gaya Hidup * Perilaku Seksual

	Cases					
	Included		Excluded		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Perilaku Seksual * Gaya Hidup	60	100.0%	0	.0%	60	100.0%

Report

Perilaku Seksual

Gaya Hidup	Mean	N	Std. Deviation
8.00	.0000	1	.
11.00	14.5000	2	2.12132
12.00	12.0000	2	1.41421
14.00	10.0000	1	.
15.00	13.0000	1	.
16.00	13.0000	20	5.20121
17.00	13.6667	3	3.78594
18.00	10.0000	1	.
19.00	14.0000	3	1.00000
21.00	11.5000	2	.70711
22.00	12.0000	3	1.73205
23.00	10.0000	1	.
24.00	8.0833	12	4.98102
26.00	13.0000	1	.
27.00	13.3333	3	2.08167
32.00	3.7500	4	5.18813
Total	11.0500	60	5.10707

ANOVA Table

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Perilaku Seksual * Gaya Hidup	Between Groups	(Combined)	618.850	15	41.257	1.973	.041
		Linearity	175.046	1	175.046	8.372	.006
		Deviation from Linearity	443.804	14	31.700	1.516	.145
	Within Groups		920.000	44	20.909		
	Total		1538.850	59			

Measures of Association

	R	R Squared	Eta	Eta Squared
--	---	-----------	-----	-------------

Measures of Association

	R	R Squared	Eta	Eta Squared
Perilaku Seksual * Gaya Hidup	-.337	.114	.634	.402

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Unstandardized Residual
N	60
Normal Parameters ^{a,b}	
Mean	.0000000
Std. Deviation	4.33105252
Most Extreme Differences	
Absolute	.145
Positive	.102
Negative	-.145
Kolmogorov-Smirnov Z	1.126
Asymp. Sig. (2-tailed)	.158

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Frequency Table

Pengetahuan tentang kesehatan reproduksi

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid kurang	10	16.7	16.7	16.7
cukup	10	16.7	16.7	33.3
baik	40	66.7	66.7	100.0
Total	60	100.0	100.0	

Gaya hidup

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid kurang baik	30	50.0	50.0	50.0
baik	30	50.0	50.0	100.0
Total	60	100.0	100.0	

Perilaku seksual pranikah

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid rendah	14	23.3	23.3	23.3
tinggi	46	76.7	76.7	100.0
Total	60	100.0	100.0	

Jenis Kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Perempuan	34	56.7	56.7	56.7
	Laki-laki	26	43.3	43.3	100.0
	Total	60	100.0	100.0	

Regression

Variables Entered/Removed

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Gaya Hidup, Pengetahuan ^a		Enter

a. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.530 ^a	.281	.256	4.40638

a. Predictors: (Constant), Gaya Hidup, Pengetahuan

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	432.127	2	216.064	11.128	.000 ^a
	Residual	1106.723	57	19.416		
	Total	1538.850	59			

a. Predictors: (Constant), Gaya Hidup, Pengetahuan

b. Dependent Variable: Perilaku Seksual

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	25.425	3.102		8.195	.000
	Pengetahuan	-.689	.189	-.409	-3.639	.001
	Gaya Hidup	-.321	.103	-.349	-3.106	.003

a. Dependent Variable: Perilaku Seksual