

## SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 62

5. Terdapat perbedaan tekanan darah diastole sebelum dan sesudah pemberian propofol pada tindakan intubasi trakea pada pasien di ruang Obsgin IBS RSUD Dr. Moewardi Surakarta ( $t_{hit} = 36,065$  ;  $p = 0,000$ ).
6. Terdapat perbedaan laju jantung sebelum dan sesudah pemberian propofol pada tindakan intubasi trakea pada pasien di ruang Obsgin IBS RSUD Dr. Moewardi Surakarta ( $t_{hit} = 4,459$  ;  $p = 0,000$ ).

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disarankan sebagai berikut:

### 1. Bagi Perawat

Diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan terhadap tindakan intubasi trakea agar dapat meminimalkan peningkatan tekanan darah dan menurunkan laju jantung pada pasien.

### 2. Bagi Ruang Obsgin IBS RSUD Dr. Moewardi Surakarta

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai setiap tri wulan, mana salah satu tindakan intubasi trakea yang tepat agar diperoleh hasil yang optimal.

### 3. Bagi Peneliti Berikutnya

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh pemberian obat anestesi terhadap tekanan darah dan laju jantung pada pasien kanker serviks, serta mencari dampak lain terhadap tindakan pemberian obat anestesi pada tindakan intubasi trakea. Di samping itu penelitian yang

lain hendaknya dapat menggunakan objek dan subjek yang lain serta menggunakan pendekatan dan alat analisis yang lain.

