

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis data, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Albumin pasien yang mempunyai kadar albumin normal (antara 3,5 – 5,2 g/dl ada 12 orang (37,5%) dan tidak normal ($< 3,5$ g/dl yaitu ada 20 orang (62,5%).
2. Tingkat penyembuhan luka diketahui yang termasuk belum sembuh sebanyak 6 orang (18,8%) dan yang sudah sembuh sebanyak 26 orang (81,3%).
3. Ada hubungan yang signifikan antara kadar albumin dengan penyembuhan luka pada pasien post operasi *laparatomy* di ruang Mawar Rumah Sakit Slamet Riyadi Surakarta ($\chi^2_{hit} = 5,492$; $p = 0,013$).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis, maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Bagi Perawat

Diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran untuk mau dan mampu terlibat dalam penanganan operasi *laparatomy* agar dapat mengurangi terjadinya infeksi pasien luka post operasi *laparatomy*.

2. Bagi Institusi Pendidikan

Diharapkan memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan kepada berbagai kalangan pendidikan mengenai pengaruh albumin terhadap tingkat penyembuhan luka operasi post operasi *laparatomy*.

3. Bagi Rumah Sakit

Diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan yang berkaitan dengan medical bedah khususnya bedah *laparascopy*.

4. Bagi Peneliti Berikutnya

Diharapkan untuk meneliti dan mengembangkan dalam bidang kesehatan selain tentang faktor yang mempengaruhi tingkat kesembuhan luka dengan kadar albumin, misalnya lamanya dirawat, umur, oksigenisasi, dan asupan makanan.

