

DAFTAR PUSTAKA

- Abim Chandra Kusuma. 2007. Hubungan Antara Tingkat Pengetahuan Keluarga tentang ICU dengan Tingkat Kecemasan Keluarga terhadap Perawatan ICU di RSUD Dr. Sayidiman Magetan. *Jurnal Penelitian*. Malang: UMM.
- Alwisol. 2012. *Psikologi Kepribadian*. Malang: UMM Press.
- American College of Critical Care Medicine. 2009. *Infection Disease Society of America guidelines for management of adult with hospital-acquired*. Am J Respir Crit Care Med 2000.
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bayoumi, Magda M. 2014. Subjective Burden on Family Carers of Hemodialysis Patients. *OJ Neph*, Vol. 4 No.2, June 2014.
- Dinas Kesehatan Jawa Tengah. 2008. *Profil Dinas Kesehatan Jawa Tengah 2007*. (http://www.Dinkesjateng.go.id/dokumen/profil/profil2007/bab_4.htm. diakses 15 September 2014).
- Friedman. 2010. *Buku Ajar Keperawatan Keluarga: Riset, Teori dan Praktek*. Jakarta: EGC.
- Given, B., & Sherwood, P.R. 2006. *Family Care for the Older Person with Cancer*. Seminars in Oncology Nursing, 22, 43-50.
- Harmoko. 2012 *Analisis Data Kesehatan: Basic Data Analysis For Health Research Training*. Depok: FKMUI.
- Hawari, D. 2011. *Manajemen Stress, Cemas dan Depresi*. Jakarta: FKUI.
- Hidayat, AA & Uliyah, M. 2014. *PengantarKebutuhan Manusia*. Edk4. Jakarta: Salemba Medika.
- Isaacs, A. 2005. *Keperawatan kesehatan Jiwa Psikiatri* (Edisi 3). Jakarta: EGC.
- Khusnuriyati, S. 2013. *Hubungan Dukungan Informasi Dengan Tingkat Kecemasan Keluarga Pasien Yang Dirawat Di Ruang ICU RSUD Kota Semarang*. (<http://digilib.unimus.ac.id/> diakses pada 1 Oktober 2014).
- Maulana, H. (2009). *Promosi Kesehatan*. Jakarta: EGC.
- Mc.Dowell, I. 2006. *Measuring Health: A Guide to Rating Scales and Questionnaires* (3th ed). England: Oxford University Press. INC.
- Mubarak, W. 2007. *Promosi Kesehatan Sebuah Pengantar Proses Belajar Mengajar dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Murwani, A. 2008. *Pengantar Konsep Dasar Keperawatan*. Yogyakarta: Fitramaya

- Nasution, S, 2008, *Sosiologi Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara
- Nevid, J.S., Rathus, S., & Greene, B. 2005. *Psikologi Abnormal* (Edisi Kelima). Jakarta: Erlangga.
- Notoatmodjo, S. 2008. *Metodelogi Penelitian Kesehatan* (Edisi Revisi). Jakarta: Rineka Cipta.
- Notoatmodjo, S. 2010. *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nursalam. 2008. *Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika.
- Padila, 2012. *Keperawatan Medical Bedah*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Pane, A. 2011. Hubungan informasi terhadap kecemasan keluarga pasien di ruang ICU RSUD Dr. M.M. Dunda Limboto. *Thesis*. Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo.
- Potter & Perry, 2005. *Buku Ajar Fundamental Keperawatan: Konsep Proses dan Praktik*. Edisi 4 volume 2. Alih Bahasa: Renata Komalasari, dkk. Jakarta: EGC.
- Potter, PA & Perry, AG. 2005. *Buku Ajar Fundamental Keperawatan : Konsep, Proses dan Praktek*. Vol. 1. Jakarta: EGC.
- Santrock, J.W. 2009. *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Erlangga.
- Sarafino, E.P. 2006. *Health Psychology: Biopsychological Interaction. Fifth Edition*. USA: John Wiley & Sons.
- Sarajarvi, A., Haapamaki, M.L., & Paavilainen, E. 2006. Emotional and informational Support for Families During Illness. *International Nursing Review*, 53(3), 205-210.
- Sastroasmoro dan Ismael. 2006. *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Klinis*. Edisi ke-3. Jakarta: Sagung Seto.
- Skillbeck, J., & Payne, S. 2003. Emotional Support and role of Clinical Nurse Specialist in Palliative Care. *Blackwell Journal*. 43(5), 521-530.
- Stuart & Sundeen. 2005. *Keperawatan Psikiatrik*. Buku Saku Keperawatan Jiwa. Jakarta: EGC.
- Stuart, G.W & Laraia. 2007. *Principles and Practice of Psychiatric Nursing* (8th ed) (Alih bahasa Budi Santosa). Philadelphia: Elsevier Mosby.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D)*. Bandung: Alfa Beta.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Tarwoto & Wartonah. 2010. *Kebutuhan Dasar Manusia dan Proses Keperawatan*, Jakarta: Salemba Medika.
- Videbeck, S.L. (2008). *Psychiatric Mental Health Nursing* (Alih Bahasa Renata Komala Sari & Alfrina Hany). Jakarta: EGC.

Wahyudin, Dinn, 2006, *Pengantar Pendidikan*, Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka

Weller S. M. 2005. *Text Box of Clinical Pathology*. Tokyo: Igaku, Ltd.

Lampiran 1

LEMBAR

PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN

Kepada Yth,
Calon Responden Penelitian
di Ruang ICU
RSUD Dr. Moewardi

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Riska Wahyuningsih

NIM : 2011121221

adalah mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Sahid Surakarta yang sedang mengadakan penelitian dengan judul : “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KECEMASAN KELUARGA PASIEN YANG DIRAWAT DI RUANG ICU DI RSUD DR. MOEWARDI”. Penelitian ini tidak akan menimbulkan akibat yang merugikan bagi ibu-ibu sebagai responden, kerahasiaan semua informasi yang diberikan akan saya jaga dan hanya untuk kepentingan penelitian.

Atas perhatian dan kesediaan bapak/ibu/sdr menjadi responden, Saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Peneliti,

Riska Wahyuningsih

Lampiran 2

LEMBAR PERSETUJUAAN MENJADI RESPONDEN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bersedia menjadi responden dalam penelitian yang akan dilakukan oleh mahasiswi Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Sahid Surakarta yang bernama Riska Wahyuningsih dengan judul “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KECE-MASAN KELUARGA PASIEN YANG DIRAWAT DI RUANG ICU DI RSUD DR. MOEWARDI”. Saya memahami dan mengerti bahwa penelitian ini tidak berdampak buruk terhadap saya, maka dari itu saya bersedia menjadi responden peneliti.

Colomadu , Juli, 2015

(_____)

Lampiran 3

LEMBAR KUESIONER

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT
KECEMASAN KELUARGA PASIEN YANG DIRAWAT DI RUANG ICU
DI RSUD DR. MOEWARDI**

Petunjuk pengisian :

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jawaban jujur terbuka dan apa adanya sesuai dengan hati nurani dan berilah berilah tanda V pada jawaban yang telah tersedia. Kerahasiaan jawaban anda akan tetap dijaga dan tidak akan disampaikan kepada pihak siapapun.

A. Data Umum Responden :

1. Nomor responden :
2. Nama responden :
3. Jenis Kelamin : ☐ Laki-laki ☐ Perempuan
4. Umur :tahun
5. Tingkat pendidikan : ☐ Tidak sekolah
☐ SD
☐ SMP
☐ SMA
☐ Perguruan Tinggi
6. Pekerjaan : ☐ IRT
☐ Petani/Buruh
☐ Swasta
☐ PNS/TNI/POLRI
☐ Lain-lain, sebutkan.....
7. Pendapatan Keluarga : ☐ < Rp. 1.250.000,00 per bulan
☐ ≥ Rp. 1.250.000,00 per bulan

B. Kuesioner Tipe Kepribadian

Lingkarilah jawaban yang sesuai dengan penilaian anda tentang diri anda saat ini.

1. Pernyataan-pernyataan ini berkaitan dengan kelemahan-kelemahan yang anda rasakan pada diri anda.

1) Pernyataan No 1

- A. Suka pamer, memperlihatkan apa yang gemerlap dan kuat, terlalu bersuara.
- B. Suka memerintah, mendominasi, kadang-kadang mengesalkan antar hubungan orang dewasa.
- C. Menghindari perhatian akibat rasa malu.
- D. Memperlihatkan sedikit emosi/mimik.

2) Pernyataan No 2

- A. Kurang teraturannya mempengaruhi hampir semua bidang kehidupannya.
- B. Merasa sulit mengenali masalah dan perasaan orang lain.
- C. Sulit memaafkan dan melupakan sakit hati yang pernah dilakukan, biasa mendendam.
- D. Cenderung tidak bergairah, sering merasa bahwa bagaimanapun sesuatu tidak akan berhasil.

3) Pernyataan No 3

- A. Suka menceritakan kembali suatu kisah tanpa menyadari bahwa cerita tersebut pernah diceritakan sebelumnya, selalu perlu sesuatu untuk dikatakan.
- B. Berjuang, melawan untuk menerima cara lain yang tidak sesuai dengan cara yang diinginkan.
- C. Sering memendam rasa tidak senang akibat merasa tersinggung oleh sesuatu.
- D. Tidak bersedia ikut terlibat terutama bila rumit.

4) Pernyataan No 4

- A. Punya ingatan kurang kuat, biasanya berkaitan dengan kurang disiplin dan tidak mau repot-repot mencatat hal-hal yang tidak menyenangkan.
- B. Langsung, blak-blakan, tidak sungkan mengatakan apa yang dipikirkan.
- C. Bersikeras tentang persoalan sepele, minta perhatian besar pada persoalan yang tidak penting.
- D. Sering merasa sangat khawatir, sedih, dan gelisah.

5) Pernyataan No 5

- A. Lebih banyak bicara daripada mendengarkan, bila sudah bicara sulit berhenti.
- B. Sulit bertahan untuk menghadapi kekesalan.
- C. Kurang percaya diri.
- D. Sulit dalam membuat keputusan.

6) Pernyataan No 6

- A. Bisa bergairah sesaat dan sedih pada saat berikutnya. Bersedia membantu kemudian menghilang. Berjanji akan datang tapi kemudian lupa untuk muncul.
- B. Merasa sulit memperlihatkan kasih sayang dengan terbuka.
- C. Tuntutannya akan kesempurnaan terlalu tinggi dan dapat membuat orang lain menjauhinya.
- D. Tidak tertarik pada perkumpulan atau kelompok.

7) **Pernyataan No 7**

- A. Tidak punya cara yang konsisten untuk melakukan banyak hal.
- B. Bersikeras memaksakan caranya sendiri.
- C. Standar yang ditetapkan begitu tinggi sehingga orang lain sulit memuaskannya.
- D. Lambat dalam bergerak dan sulit untuk ikut terlibat.

8) **Pernyataan No 8**

- A. Memperbolehkan orang lain, termasuk anak-anak untuk melakukan apa saja sesukanya untuk menghindari diri kita tidak disukai.
- B. Punya harga diri tinggi dan menganggap diri selalu benar dan yang terbaik dalam pekerjaan.
- C. Dalam mengharapkan yang terbaik, biasanya melihat sisi buruk sesuatu terlebih dahulu.
- D. Memiliki kepribadian yang biasa saja dan tidak suka memperlihatkan banyak emosi.

9) **Pernyataan No 9**

- A. Memiliki perangai seperti anak-anak yang mengutarakan diri dengan ngambek dan berbuat berlebihan tetapi kemudian melupakannya seketika.
- B. Mengobarkan perdebatan karena biasanya selalu benar dan terkadang tidak peduli bagaimana situasi saat itu.
- C. Mudah merasa terasing dari orang lain dikarenakan rasa tidak aman atau takut jangan-jangan orang lain tidak merasa senang bersamanya.
- D. Bukan orang yang suka menetapkan tujuan dan tidak berharap menjadi orang yang seperti itu.

10) **Pernyataan No 10**

- A. Memiliki perspektif yang sederhana dan kekanak-kanakan, kurang pengertian terhadap tingkat kehidupan yang lebih mendalam.
- B. Penuh keyakinan, semangat, dan keberanian (sering dalam pengertian negatif).
- C. Sikapnya jarang positif dan sering hanya melihat sisi buruk dari setiap situasi.
- D. Mudah bergaul, tidak peduli, dan masa bodoh.

11) **Pernyataan No 11**

- A. Merasa senang mendapat penghargaan dari orang lain. Sebagai penghibur menyukai tepuk tangan, tawa, dan penerimaan penonton.
- B. Menetapkan tujuan secara agresif serta harus terus produktif, merasa bersalah bila beristirahat, bukan terdorong oleh keinginan untuk sempurna melainkan imbalan.
- C. Suka menarik diri dan memerlukan banyak waktu untuk sendirian atau mengasingkan diri.
- D. Secara konsisten merasa terganggu atau resah.

12) **Pernyataan No 12**

- A. Suka berbicara dan sulit mendengarkan.
- B. Kadang-kadang menyatakan diri dengan cara yang agak menyinggung perasaan dan kurang pertimbangan.
- C. Terlalu introspektif dan mudah tersinggung kalau disalah pahami.
- D. Lebih suka mundur dari situasi sulit.

13) Pernyataan No 13

- A. Kurang memiliki kemampuan dalam membuat kehidupan menjadi teratur.
- B. Dengan paksa mengambil kontrol atas situasi atau orang lain, biasanya dengan mengatakan apa yang harus dilakukan.
- C. Hampir sepanjang waktu merasa tertekan.
- D. Mempunyai ciri khas selalu tidak tetap dan kurang keyakinan bahwa suatu hal akan berhasil.

14) Pernyataan No 14

- A. Tidak menentu, serba berlawanan dengan tindakan dan emosi yang tidak berdasarkan logika.
- B. Tampaknya tidak bisa menerima sikap, pandangan, dan cara orang lain.
- C. Pemikiran dan perhatian ditujukan ke dalam, hidup di dalam diri sendiri.
- D. Merasa bahwa kebanyakan hal tidak penting dalam suatu cara atau cara yang lain.

15) Pernyataan No 15

- A. Hidup dalam keadaan tidak teratur, tidak dapat menemukan banyak benda.
- B. Mempengaruhi dengan cerdik dan penuh tipu untuk kepentingan sendiri; dengan suatu cara dapat memaksakan kehendak.
- C. Tidak punya emosi yang tinggi, tetapi biasanya semangatnya merosot sekali, apalagi bila merasa tidak dihargai.
- D. Bicara pelan kalau didesak, tidak mau repot-repot bicara dengan jelas.

16) Pernyataan No 16

- A. Perlu menjadi pusat perhatian, ingin dilihat.
- B. Bertekad memaksakan kehendaknya, tidak mudah dibujuk, keras kepala.
- C. Tidak mudah percaya, mempertanyakan motif di balik suatu perkataan.
- D. Tidak sering bertindak atau berpikir cepat, sangat mengganggu.

17) Pernyataan No 17

- A. Tawa dan suaranya dapat didengar di atas suara lainnya di dalam ruangan.
- B. Tidak ragu-ragu mengatakan benar dan dapat memegang kendali.
- C. Memerlukan banyak waktu pribadi dan cenderung menghindari orang lain.
- D. Menilai pekerjaan dan kegiatan dengan ukuran berapa banyak tenaga yang dibutuhkan.

18) Pernyataan No 18

- A. Tidak punya kekuatan untuk berkonsentrasi atau menaruh perhatian pada sesuatu.
- B. Punya kemarahan yang menuntut berdasarkan ketidaksabaran. Kemarahan yang dinyatakan saat orang lain tak bergerak cukup cepat atau tidak menyelesaikan apa yang diperintahkan.
- C. Cenderung mencurigai atau tidak mempercayai gagasan orang lain.
- D. Lambat untuk memulai, perlu dorongan yang kuat untuk termotivasi.

19) Pernyataan No 19

- A. Menyukai kegiatan baru terus-menerus karena tidak merasa senang melakukan hal yang sama sepanjang waktu.
- B. Bisa bertindak tergesa-gesa tanpa memikirkan dengan tuntas terlebih dahulu, biasanya karena ketidaksabaran.
- C. Secara sadar maupun tidak mendendam, menghukum orang yang melanggar, diam-diam menahan persahabatan/kasih sayang.
- D. Tidak bersedia untuk ikut terlibat dalam suatu hal.

20) Pernyataan No 20

- A. Rentang perhatian kekanak-kanakan dan pendek, butuh banyak perubahan dan variasi supaya tak merasa bosan.
- B. Cerdik, orang yang selalu bisa menemukan cara untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
- C. Selalu mengevaluasi dan membuat penilaian, sering memikirkan dan menyatakan reaksi negatif.
- D. Sering mengendurkan pendiriannya, bahkan ketika merasa benar untuk menghindari terjadinya konflik.

2. Pernyataan-pernyataan ini berkaitan dengan kekuatan-kekuatan yang anda rasakan pada diri anda.

21) Pernyataan No 21

- A. Penuh kehidupan, sering menggunakan isyarat tangan, lengan, dan wajah secara hidup.
- B. Orang yang mau melakukan sesuatu hal yang baru dan berani bertekad untuk menguasainya.
- C. Suka menyelidiki bagian-bagian yang logis.
- D. Mudah menyesuaikan diri dan senang dalam setiap situasi.

22) Pernyataan No 22

- A. Penuh kesenangan dan selera humor yang baik.
- B. Meyakinkan seseorang dengan logika dan fakta, bukan dengan pesona atau kekuasaan.
- C. Melakukan sesuatu sampai selesai sebelum memulai yang lain.
- D. Tampak tidak terganggu dan tenang serta menghindari setiap bentuk kekacauan.

23) Pernyataan No 23

- A. Orang yang memandang bersama orang lain sebagai kesempatan untuk bersikap manis dan menghibur, bukannya sebagai tantangan atau kesempatan bisnis.
- B. Orang yang yakin dengan caranya sendiri.
- C. Bersedia mengorbankan dirinya untuk memenuhi kebutuhan orang lain.
- D. Dengan mudah menerima pandangan atau keinginan orang lain tanpa perlu banyak mengungkapkan pendapat sendiri.

24) Pernyataan No 24

- A. Bisa merebut hati orang lain melalui pesona kepribadian.
- B. Mengubah setiap situasi, kejadian atau permainan sebagai sebuah kontes dan selalu bermain untuk menang.
- C. Menghargai keperluan dan perasaan orang lain.
- D. Mempunyai perasaan emosional tapi jarang memperlihatkankannya.

25) Pernyataan No 25

- A. Memperbaharui dan membantu membuat orang lain merasa senang.
- B. Bisa bertindak cepat dan efektif dalam semua situasi.
- C. Memperlakukan orang lain dengan segan sebagai penghormatan dan penghargaan.
- D. Menahan diri dalam menunjukkan emosi atau antusiasme.

26) Pernyataan No 26

- A. Penuh gairah dalam kehidupan.
- B. Orang mandiri yang bisa sepenuhnya mengandalkan kemampuan dan sumber dayanya sendiri.

- C. Secara intensif memperhatikan orang lain maupun hal apapun yang terjadi di sekitar.
- D. Orang yang mudah menerima keadaan atau situasi apa saja.

27) Pernyataan No 27

- A. Dapat mendorong atau memaksa orang lain mengikuti dan bergabung melalui pesona kepribadiannya.
- B. Mengetahui segalanya akan beres bila kita yang memimpin.
- C. Memilih mempersiapkan aturan yang terinci sebelumnya dalam menyelesaikan suatu proyek dan lebih menyukai keterlibatan dalam tahap-tahap perencanaan dan produk jadi, bukan dalam melaksanakan tugas.
- D. Tidak terpengaruh oleh penundaan. Tetap tenang dan toleran.

28) Pernyataan No 28

- A. Memilih agar semua kehidupan adalah kegiatan yang impulsif, tidak dipikirkan terlebih dahulu dan tidak terhambat oleh rencana.
- B. Yakin, tidak ragu-ragu.
- C. Membuat dan menghayati hidup menurut rencana sehari-hari. Tidak menyukai bila rencananya terganggu.
- D. Pendiam, tidak mudah terseret dalam percakapan.

29) Pernyataan No 29

- A. Orang yang periang dan dapat meyakinkan diri sendiri dan orang lain bahwa semuanya akan beres.
- B. Bicara terang-terangan dan terkadang tidak menahan diri.
- C. Orang yang mengatur segala-galanya secara sistematis dan metodis.
- D. Bisa menerima apa saja, cepat melakukan sesuatu bahkan dengan cara orang lain.

30) Pernyataan No 30

- A. Punya rasa humor yang cemerlang dan bisa membuat cerita apa saja menjadi peristiwa yang menyenangkan.
- B. Pribadi yang mendominasi dan mampu menyebabkan orang lain ragu-ragu untuk melawannya.
- C. Secara konsisten dapat diandalkan, teguh, setia, dan mengabdikan, bahkan terkadang tanpa alasan.
- D. Orang yang menanggapi. Bukan orang yang punya inisiatif untuk memulai percakapan.

31) Pernyataan No 31

- A. Orang yang menyenangkan sebagai teman.
- B. Bersedia mengambil resiko tanpa kenal takut.
- C. Melakukan segala sesuatu secara berurutan dengan ingatan yang jernih akan segala hal yang terjadi.
- D. Berurusan dengan orang lain secara penuh siasat, perasa, dan sabar.

32) Pernyataan No 32

- A. Secara konsisten memiliki semangat yang tinggi dan suka membagikan kebahagiaan kepada orang lain.
- B. Percaya diri dan yakin akan kemampuan dan kesuksesannya sendiri.
- C. Orang yang perhatiannya melibatkan sesuatu yang berhubungan dengan intelektual dan artistik.
- D. Tetap memiliki keseimbangan secara emosional, menanggapi sebagaimana yang diharapkan orang lain

33) Pernyataan No 33

- A. Mendorong orang lain untuk bekerja dan terlibat serta membuat seluruhnya menyenangkan.
- B. Memenuhi diri sendiri, mandiri, penuh percaya diri dan nampak tidak begitu memerlukan bantuan.
- C. Memvisualisasikan hal-hal dalam bentuk yang sempurna dan perlu memenuhi standar itu sendiri.
- D. Tidak pernah mengatakan atau menyebabkan apapun yang tidak menyenangkan atau menimbulkan rasa keberatan.

34) Pernyataan No 34

- A. Terang-terangan menyatakan emosi terutama rasa sayang dan tidak ragu menyentuh ketika berbicara dengan orang lain.
- B. Orang yang mempunyai kemampuan membuat penilaian yang cepat dan tuntas.
- C. Intensif dan introspektif tanpa rasa senang pada percakapan dan pengajaran yang pulasan.
- D. Memperlihatkan 'kepandaian bicara yang mengigit'. Biasanya kalimat satu baris yang sifatnya sarkastik

35) Pernyataan No 35

- A. Menyukai pesta dan tidak bisa menunggu untuk bertemu setiap orang dalam ruangan, tidak pernah menganggap orang lain asing.
- B. Terdorong oleh keperluan untuk produktif, pemimpin yang dituruti orang lain.
- C. Punya apresiasi mendalam untuk musik, punya komitmen kepada musik sebagai bentuk seni, bukan hanya kesenangan pertunjukan.
- D. Secara konsisten mencari peranan merukunkan pertikaian supaya bisa menghindari konflik.

36) Pernyataan No 36

- A. Terus-menerus berbicara, biasanya menceritakan kisah lucu yang dapat menghibur setiap orang di sekitarnya, merasa perlu mengisi kesunyian agar orang lain merasa senang.
- B. Memegang teguh dengan keras kepala dan tidak mau melepaskan hingga tujuan tercapai.
- C. Orang yang tanggap dan mengingat setiap kesempatan istimewa, cepat memberi isyarat yang baik.
- D. Mudah menerima pemikiran dan cara orang lain tanpa perlu tidak menyetujuinya.

37) Pernyataan No 37

- A. Penuh kehidupan, kuat, dan penuh semangat.
- B. Pemberi pengarahan karena pembawaan yang terdorong untuk memimpin dan sering merasa sulit mempercayai bahwa orang lain bisa melakukan pekerjaan dengan sama baiknya.
- C. Setia pada seseorang, gagasan, dan pekerjaan, terkadang dapat melampaui alasan.
- D. Selalu bersedia mendengarkan apa yang orang lain katakan.

38) Pernyataan No 38

- A. Tak ternilai harganya, dicintai, pusat perhatian.
- B. Memegang kepemimpinan dan mengharapakan orang lain mengikuti.
- C. Mengatur kehidupan, tugas, dan pemecahan masalah dengan membuat daftar.

D. Mudah puas dengan apa yang dimiliki, jarang iri hati.

39) **Pernyataan No 39**

- A. Orang yang suka menghidupkan pesta sebagai diinginkan orang sebagai tamu pesta.
- B. Harus terus-menerus bekerja atau mencapai sesuatu, sering merasa sulit beristirahat.
- C. Menempatkan standar tinggi pada dirinya maupun orang lain. Menginginkan segala-galanya pada urutan semestinya sepanjang waktu.
- D. Mudah bergaul, bersifat terbuka, mudah diajak bicara.

40) **Pernyataan No 40**

- A. Kepribadian yang hidup, berlebihan, penuh tenaga.
- B. Tidak kenal takut, berani, terus terang, tidak takut akan resiko.
- C. Secara konsisten ingin membawa diri di dalam batas-batas apa yang dirasakan semestinya.
- D. Kepribadian yang stabil dan berada di tengah-tengah.

C. Kuesioner Konsep Diri

Petunjuk pengisian:

Pilihlah jawaban yang sesuai dengan pernyataan-pernyataan pada kuesioner tersebut.

- (1) SS = Sangat setuju
- (2) S = Setuju
- (3) TS = Tidak setuju
- (4) STS = Sangat tidak setuju

No	Pernyataan	SS	S	TS	STS
1.	Saya merasa mampu mengerjakan memberikan kebutuhan kesehatan keluarga saya				
2.	Dalam menjaga kesehatan anggota keluarga, saya merasa mampu mengerjakan tanpa bantuan dari orang lain				
3.	Jika saya merasa kesulitan dalam memenuhi kebutuhan keluarga, saya tetap akan berusaha menyelesaikannya sendiri				
4.	Tugas memenuhi kebutuhan kesehatan akan saya selesaikan dengan sekuat tenaga				
5.	Dalam menjaga keluarga yang sakit, saya akan berusaha mencari upaya-upaya yang tidak memberatkan orang lain				
6.	Saya selalu minta bantuan teman atau saudara saya dalam menjaga anggota keluarga yang sakit				
7.	Saya bersedia membantu teman atau saudara jika memerlukan bantuan ketika mengalami sakit				
8.	Saya merasa mampu membiayai biaya pengobatan keluarga saya				
9.	Saya akan berusaha memenuhi biaya perawatan dengan segala apa yang saya miliki				
10.	Saya menjaga keluarga yang sakit dengan sungguh-sungguh tanpa memikirkan pekerjaan saya sehari-hari				
11.	Jika saya merasa kurang dalam menjaga anggota				

	kelaurga saya, saya akan berusaha untuk meningkatkannya				
12.	Saya yakin dengan langkah saya dalam memberikan memenuhi kebutuhan kesehatan keluarga				
13.	Saya mengarahkan pengobatan keluarga saya sesuai dengan pengetahuan saya				
14.	Saya merasa bahwa saya memiliki kemampuan lebih dari cukup untuk menjaga kesehatan keluarga				
15.	Saya merasa sering membutuhkan bantuan orang lain dalam memenuhi kebutuhan kesehatan anggota keluarga				
16.	Saya merasa tidak memiliki kemampuan yang baik dalam memenuhi kebutuhan kesehatan keluarga				
17.	Setiap ada anggota keluarga yang menjalani perawatan di rumah sakit, saya selalu bingung harus berbuat apa				
18.	Saya mengalami kesulitan untuk menghadapi segala macam situasi darurat				
19.	Saya kurang siap dalam memenuhi kebutuhan kesehatan keluarga				
20.	Saya sering kali depresi dan putus asa jika ada keluarga yang menjalani perawatan di rumah sakit				

D. Kuesioner Support Informasi

Petunjuk pengisian:

Pilihlah jawaban yang sesuai dengan pernyataan-pernyataan pada kuesioner

Support Informasi dibawah ini.

(5) SS = Sangat setuju

(6) S = Setuju

(7) TS = Tidak setuju

(8) STS = Sangat tidak setuju

No	Pernyataan	SS	S	TS	STS
1.	Perawat mengucapkan salam setiap berinteraksi dengan keluarga pasien				
2.	Perawat menyapa keluarga pasien dengan menyebut nama keluarga pasien				
3.	Perawat memberitahukan tindakan keperawatan yang akan diberikan pada keluarga pasien				
4.	Perawat menjelaskan tujuan tindakan keperawatan yang akan dilakukan kepada keluarga pasien				
5.	Perawat menjelaskan kapan tindakan keperawatan yang dilakukan kepada keluarga pasien				
6.	Perawat menjelaskan dimana tindakan keperawatan yang dilakukan kepada keluarga pasien				
7.	Perawat meminta persetujuan kepada keluarga pasien tentang tindakan yang akan dilakukan kepada pasien				
8.	Perawat menggunakan komunikasi verbal yang sesuai dalam menjelaskan proses tindakan keperawatan				
9.	Perawat menggunakan komunikasi non verbal untuk mendukung komunikasi verbal				
10.	Perawat mendengar informasi tentang pasien yang disampaikan oleh anggota keluarga				
11.	Perawat mendengarkan keluhan anggota keluarga terhadap perkembangan pasien				
12.	Perawat menjelaskan secara jelas perkembangan yang dialami pasien				
13.	Perawat sering memberikan saran kepada anggota keluarga tentang perawatan pasien (misalnya jangan makan makanan tertentu)				
14.	Perawat menanyakan perasaan anggota keluarga terhadap perkembangan pasien				
15.	Perawat segera menghubungi keluarga jika terjadi kegawatan pada pasien				
16.	Perawat secara berkala/rutin menyampaikan perkembangan pasien kepada anggota keluarga				

17.	Anda paham dengan penjelasan yang diberikan oleh perawat				
18.	Perawat bersedia menjelaskan ulang sesuatu yang keluarga pasien belum pahami				
19.	Perawat memperhatikan respon keluarga pasien setelah tindakan keperawatan dilakukan kepada pasien				
20.	Perawat tetap mempertahankan komunikasi dengan keluarga pasien selama tindakan keperawatan dilakukan				

E. Kuesioner Kecemasan

Petunjuk pengisian:

Silakan anda memberi tanda √ di kolom isi sesuai dengan yang anda rasakan saat ini dengan skala penilaian :

Nilai 0 : tidak ada gejala (keluhan)

Nilai 1: gejala ringan

Nilai 2 : gejala sedang

Nilai 3 : gejala berat

Nilai 4 : gejala berat sekali

No	Gejala Kecemasan	Skor			
1.	Perasaan cemas (ansietas)	1	2	3	4
	Cemas				
	Firasat buruk				
	Takut akan pikiran sendiri				
	Mudah tersinggung				
2	Ketegangan	1	2	3	4
	Merasa tegang				
	Lesu				
	Tidak bisa istirahat tenang				
	Mudah terkejut				
	Mudah menangis				
	Gemetar				
	Gelisah				
3	Ketakutan	1	2	3	4
	Pada gelap				
	Pada orang asing				
	Ditinggal sendiri				
	Pada binatang besar				
	Pada keramaian atau lalu lintas				
	Pada kerumunan orang banyak				
4	Gangguan tidur				
	Sukar masuk tidur				
	Terbangun malam hari				
	Tidur tidak nyenyak				
	Bangun dengan lesu				
	Banyak mimpi				

	Mimpi buruk				
	Mimpi menakutkan				
5	Gangguan kecerdasan	1	2	3	4
	Sukar berkonsentrasi				
	Daya ingat menurun				
	Daya ingat buruk				
6	Perasaan depresi (murung)	1	2	3	4
	Hilangnya minat				
	Berkurang kesenangan pada hobi				
	Sedih				
	Bangun dini hari				
	Perasaan berubah-ubah sepanjang hari				
7	Gejala somatik / fisik (otot)	1	2	3	4
	Sakit dan nyeri di otot-otot				
	Kaku				
	Kedutan otot				
	Gigi gemeletuk				
	Suara tidak stabil				
8	Gejala somatik / fisik (sensorik)	1	2	3	4
	Tinitus (telinga berdenging)				
	Penglihatan kabur				
	Muka merah atau pucat				
	Merasa lemas				
	Perasaan ditusuk-tusuk				
9	Gejala kardiovaskuler	1	2	3	4
	Takikardia				
	Berdebar-debar				
	Nyeri di dada				
	Denyut nadi mengeras				
	Rasa lesu/lemas seperti mau pingsan				
	Detak jantung menghilang (berhenti sekejap)				
10	Gejala respiratori (pernafasan)	1	2	3	4
	Rasa tertekan atau sempit di dada				
	Rasa tercekik				
	Sering menarik nafas				
	Nafas pendek/sesak				
11	Gejala gastrointestinal (pencernaan)	1	2	3	4
	Sulit menelan				
	Perut melilit				
	Gangguan pencernaan				
	Nyeri sebelum dan sesudah makan				
	Perasaan terbakar di perut				
	Rasa penuh atau kembung				
	Mual				
	Muntah				
	Buang air besar lembek				
	Sukar buang air besar (konstipasi)				
	Kehilangan berat badan				

12	Gejala urogenital (perkemihan dan kelamin)	1	2	3	4
	Sering buang air kecil				
	Tidak dapat menahan air seni				
	Tidak datang bulan				
	Darah haid berlebihan				
	Darah haid amat dikit				
	Masa haid berkepanjangan				
	Masa haid amat pendek				
	Haid beberapa kali dalam sebulan				
	Menjadi dingin (frigid)				
	Ejakulasi dini				
	Ereksi melemah				
	Ereksi hilang				
13	Gejala autonom	1	2	3	4
	Mulut kering				
	Muka merah				
	Mudah berkeringat kepala pusing				
	Kepala terasa berat				
	Kepala terasa sakit				
	Bulu-bulu berdiri				
14	Tingkah laku (sikap) pada wawancara	1	2	3	4
	Gelisah				
	Tidak tenang				
	Jari gemetar				
	Kerut kening				
	Muka tegang				
	Otot tegang/mengeras				
	Nafas pendek dan cepat				
	Muka merah				

Lampiran 4

Data Uji Validitas dan Reliabilitas Kuesioner

A. Data Uji Validitas dan Reliabilitas Kuesioner Tipe Kepribadian

No Resp	No. Item Pertanyaan																																								Skor Total	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40		
1	3	3	3	4	4	3	1	4	3	3	4	3	3	3	4	4	3	1	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	3	1	4	3	3	4	4	1	3	3	125	
2	3	3	1	3	2	3	1	1	1	2	3	3	3	1	3	1	3	1	1	1	2	3	1	1	3	3	3	1	3	4	3	1	4	3	2	3	1	1	1	2	85	
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	160		
4	4	3	3	3	4	3	4	4	3	4	4	4	3	3	3	4	3	4	4	3	4	4	3	3	3	4	3	3	3	4	3	4	4	3	4	4	4	1	4	4	139	
5	3	3	3	3	4	2	1	4	3	2	2	3	3	3	3	4	2	1	4	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	1	2	1	1	2	2	2	1	1	1	2	98	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	157	
7	3	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	149
8	4	4	4	4	4	2	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	2	4	1	4	2	2	141
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	156
10	3	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	2	2	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	2	4	4	2	144
11	3	4	3	4	4	4	1	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	1	4	4	4	3	4	3	4	3	4	3	4	4	4	1	4	4	4	4	1	4	4	3	139	
12	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	2	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	3	3	150	
13	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	2	4	4	4	4	3	4	4	4	2	4	4	4	4	4	2	4	4	4	2	4	4	4	149	
14	4	3	4	4	2	4	4	4	3	4	4	4	3	4	1	4	4	1	4	3	4	4	3	4	4	4	2	4	4	4	4	4	2	3	4	4	1	4	4	4	139	
15	2	2	2	2	4	2	2	2	4	4	3	4	2	2	4	2	2	4	2	4	4	4	4	3	4	4	2	3	4	2	2	4	2	4	4	3	1	4	2	1	116	

B. Data Uji Validitas dan Reliabilitas Kuesioner Konsep Diri

No Resp	No. Item Pertanyaan																				Skor Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	4	4	3	1	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	1	4	4	3	3	64
2	3	2	3	1	1	3	3	3	1	3	1	3	3	4	3	1	4	1	1	2	46
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	80
4	3	4	3	4	4	4	4	3	3	3	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	72
5	3	4	2	1	4	2	3	3	3	2	3	3	3	1	2	1	1	1	1	2	45
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	77
7	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	76
8	4	4	2	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	2	4	4	1	2	2	67
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	79
10	4	4	2	4	4	4	3	4	4	2	4	3	4	4	2	4	4	2	4	2	68
11	4	4	4	1	4	4	3	4	3	4	4	3	4	4	4	1	4	1	4	3	67
12	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3	3	75
13	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	79
14	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	2	4	4	4	4	4	4	4	76
15	2	1	2	2	2	3	3	4	2	2	3	3	3	2	2	4	2	1	2	1	46

C. Data Uji Validitas dan Reliabilitas Kuesioner Support Informasi

No Resp	No. Item Pertanyaan																				Skor Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	75
2	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	1	74
3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	2	4	3	1	71
4	4	3	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	2	2	71
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	1	3	3	74
6	4	3	3	4	4	4	3	3	4	4	3	2	4	3	4	4	2	1	2	3	64
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	2	2	3	4	2	1	2	2	51
8	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	2	4	1	3	4	3	4	1	2	2	64
9	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	3	4	4	75
10	3	4	3	3	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4	4	71
11	3	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	1	4	4	72
12	2	2	2	2	3	1	1	2	2	3	3	1	2	3	2	1	2	1	2	2	39
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	2	1	2	3	70
14	4	3	4	3	4	4	3	4	3	4	3	2	4	4	2	4	3	4	3	3	68
15	3	4	3	3	4	3	4	3	3	4	3	4	4	3	4	4	3	3	3	3	68

Lampiran 5

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

A. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Kuesioner Tipe Kepribadian

Correlations

Correlations		TOTAL
P1	Pearson Correlation	.614(*)
	Sig. (2-tailed)	.015
	N	15
P2	Pearson Correlation	.577(*)
	Sig. (2-tailed)	.024
	N	15
P3	Pearson Correlation	.831(**)
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	15
P4	Pearson Correlation	.682(**)
	Sig. (2-tailed)	.005
	N	15
P5	Pearson Correlation	.456
	Sig. (2-tailed)	.087
	N	15
P6	Pearson Correlation	.572(*)
	Sig. (2-tailed)	.026
	N	15
P7	Pearson Correlation	.799(**)
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	15
P8	Pearson Correlation	.713(**)
	Sig. (2-tailed)	.003
	N	15
P9	Pearson Correlation	.735(**)
	Sig. (2-tailed)	.002
	N	15
P10	Pearson Correlation	.718(**)
	Sig. (2-tailed)	.003
	N	15
P11	Pearson Correlation	.823(**)
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	15

P12	Pearson Correlation	.510(*)
	Sig. (2-tailed)	.032
	N	15
P13	Pearson Correlation	.577(*)
	Sig. (2-tailed)	.024
	N	15
P14	Pearson Correlation	.831(**)
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	15
P15	Pearson Correlation	.316
	Sig. (2-tailed)	.251
	N	15
P16	Pearson Correlation	.713(**)
	Sig. (2-tailed)	.003
	N	15
P17	Pearson Correlation	.572(*)
	Sig. (2-tailed)	.026
	N	15
P18	Pearson Correlation	.442
	Sig. (2-tailed)	.099
	N	15
P19	Pearson Correlation	.713(**)
	Sig. (2-tailed)	.003
	N	15
P20	Pearson Correlation	.735(**)
	Sig. (2-tailed)	.002
	N	15
P21	Pearson Correlation	.718(**)
	Sig. (2-tailed)	.003
	N	15
P22	Pearson Correlation	.510
	Sig. (2-tailed)	.052
	N	15
P23	Pearson Correlation	.687(**)
	Sig. (2-tailed)	.005
	N	15
P24	Pearson Correlation	.821(**)
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	15
P25	Pearson Correlation	.693(**)
	Sig. (2-tailed)	.004
	N	15

P26	Pearson Correlation	.510
	Sig. (2-tailed)	.052
	N	15
P27	Pearson Correlation	.395
	Sig. (2-tailed)	.145
	N	15
P28	Pearson Correlation	.821(**)
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	15
P29	Pearson Correlation	.693(**)
	Sig. (2-tailed)	.004
	N	15
P30	Pearson Correlation	.570(*)
	Sig. (2-tailed)	.026
	N	15
P31	Pearson Correlation	.572(*)
	Sig. (2-tailed)	.026
	N	15
P32	Pearson Correlation	.709(**)
	Sig. (2-tailed)	.003
	N	15
P33	Pearson Correlation	.392
	Sig. (2-tailed)	.148
	N	15
P34	Pearson Correlation	.627(*)
	Sig. (2-tailed)	.012
	N	15
P35	Pearson Correlation	.718(**)
	Sig. (2-tailed)	.003
	N	15
P36	Pearson Correlation	.823(**)
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	15
P37	Pearson Correlation	.500
	Sig. (2-tailed)	.057
	N	15
P38	Pearson Correlation	.671(**)
	Sig. (2-tailed)	.006
	N	15
P39	Pearson Correlation	.814(**)
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	15

P40	Pearson Correlation	.630(*)
	Sig. (2-tailed)	.012
	N	15
TOTAL	Pearson Correlation	1
	Sig. (2-tailed)	
	N	15

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	15	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	15	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.964	34

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
P1	3.4667	.63994	15
P2	3.4000	.63246	15
P3	3.3333	.89974	15
P4	3.6667	.61721	15
P6	3.2667	.88372	15
P7	3.0667	1.38701	15
P8	3.6667	.89974	15
P9	3.4667	.83381	15
P10	3.5333	.83381	15
P11	3.7333	.59362	15
P12	3.6000	.50709	15
P13	3.4000	.63246	15
P14	3.3333	.89974	15
P16	3.6667	.89974	15
P17	3.2667	.88372	15
P19	3.6667	.89974	15
P20	3.4667	.83381	15
P21	3.5333	.83381	15
P22	3.6000	.50709	15
P23	3.4000	.82808	15
P24	3.4000	.82808	15
P25	3.8000	.41404	15
P26	3.6000	.50709	15
P28	3.4000	.82808	15
P29	3.8000	.41404	15
P30	3.6667	.89974	15
P31	3.2667	.88372	15
P32	3.2000	1.37321	15
P34	3.5333	.63994	15
P35	3.5333	.83381	15
P36	3.7333	.59362	15
P38	3.1333	1.35576	15
P39	3.1333	1.12546	15
P40	3.0000	1.00000	15

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
117.7333	380.924	19.51727	34

B. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Kuesioner Konsep Diri
Correlations

		TOTAL
S1	Pearson Correlation	.780(**)
	Sig. (2-tailed)	.001
	N	15
S2	Pearson Correlation	.694(**)
	Sig. (2-tailed)	.004
	N	15
S3	Pearson Correlation	.725(**)
	Sig. (2-tailed)	.002
	N	15
S4	Pearson Correlation	.790(**)
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	15
S5	Pearson Correlation	.694(**)
	Sig. (2-tailed)	.004
	N	15
S6	Pearson Correlation	.861(**)
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	15
S7	Pearson Correlation	.695(**)
	Sig. (2-tailed)	.004
	N	15
S8	Pearson Correlation	.195
	Sig. (2-tailed)	.485
	N	15
S9	Pearson Correlation	.790(**)
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	15
S10	Pearson Correlation	.725(**)
	Sig. (2-tailed)	.002
	N	15
S11	Pearson Correlation	.645(**)
	Sig. (2-tailed)	.009
	N	15
S12	Pearson Correlation	.695(**)
	Sig. (2-tailed)	.004
	N	15
S13	Pearson Correlation	.415
	Sig. (2-tailed)	.124
	N	15

S14	Pearson Correlation	.713(**)
	Sig. (2-tailed)	.003
	N	15
S15	Pearson Correlation	.725(**)
	Sig. (2-tailed)	.002
	N	15
S16	Pearson Correlation	.616(*)
	Sig. (2-tailed)	.014
	N	15
S17	Pearson Correlation	.713(**)
	Sig. (2-tailed)	.003
	N	15
S18	Pearson Correlation	.715(**)
	Sig. (2-tailed)	.003
	N	15
S19	Pearson Correlation	.847(**)
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	15
S20	Pearson Correlation	.825(**)
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	15
TOTAL	Pearson Correlation	1
	Sig. (2-tailed)	
	N	15

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	15	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	15	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.942	18

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
S1	3.6667	.61721	15
S2	3.6667	.89974	15
S3	3.2667	.88372	15
S4	3.0667	1.38701	15
S5	3.6667	.89974	15
S6	3.7333	.59362	15
S7	3.5333	.51640	15
S9	3.3333	.89974	15
S10	3.2667	.88372	15
S11	3.4000	.82808	15
S12	3.5333	.51640	15
S14	3.6667	.89974	15
S15	3.2667	.88372	15
S16	3.2000	1.37321	15
S17	3.6667	.89974	15
S18	2.6000	1.35225	15
S19	3.1333	1.12546	15
S20	3.0000	1.00000	15

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
60.6667	147.238	12.13417	18

C. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Kuesioner Support Informasi

Correlations

		TOTAL
P1	Pearson Correlation	.745(**)
	Sig. (2-tailed)	.001
	N	15
P2	Pearson Correlation	.633(*)
	Sig. (2-tailed)	.011
	N	15
P3	Pearson Correlation	.701(**)
	Sig. (2-tailed)	.004
	N	15
P4	Pearson Correlation	.711(**)
	Sig. (2-tailed)	.003
	N	15
P5	Pearson Correlation	.635(*)
	Sig. (2-tailed)	.011
	N	15
P6	Pearson Correlation	.815(**)
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	15
P7	Pearson Correlation	.735(**)
	Sig. (2-tailed)	.002
	N	15
P8	Pearson Correlation	.745(**)
	Sig. (2-tailed)	.001
	N	15
P9	Pearson Correlation	.711(**)
	Sig. (2-tailed)	.003
	N	15
P10	Pearson Correlation	.635(*)
	Sig. (2-tailed)	.011
	N	15
P11	Pearson Correlation	.549(*)
	Sig. (2-tailed)	.034
	N	15
P12	Pearson Correlation	.845(**)
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	15
P13	Pearson Correlation	.679(**)
	Sig. (2-tailed)	.005
	N	15

P14	Pearson Correlation	.588(*)
	Sig. (2-tailed)	.021
	N	15
P15	Pearson Correlation	.665(**)
	Sig. (2-tailed)	.007
	N	15
P16	Pearson Correlation	.662(**)
	Sig. (2-tailed)	.007
	N	15
P17	Pearson Correlation	.611(*)
	Sig. (2-tailed)	.015
	N	15
P18	Pearson Correlation	.440
	Sig. (2-tailed)	.101
	N	15
P19	Pearson Correlation	.614(*)
	Sig. (2-tailed)	.015
	N	15
P20	Pearson Correlation	.156
	Sig. (2-tailed)	.578
	N	15
TOTAL	Pearson Correlation	1
	Sig. (2-tailed)	
	N	15

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	15	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	15	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.929	18

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
P1	3.5333	.63994	15
P2	3.4667	.63994	15
P3	3.4667	.63994	15
P4	3.5333	.63994	15
P5	3.8000	.41404	15
P6	3.4667	.83381	15
P7	3.4000	.82808	15
P8	3.5333	.63994	15
P9	3.5333	.63994	15
P10	3.8000	.41404	15
P11	3.2667	.70373	15
P12	3.3333	1.17514	15
P13	3.4667	.99043	15
P14	3.4667	.63994	15
P15	3.6000	.73679	15
P16	3.6000	.82808	15
P17	3.2000	.94112	15
P19	2.9333	.88372	15

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
62.4000	84.114	9.17138	18

Lampiran 6

Tabel Nilai r Product Moment

(Sumber: Sugiyono, 2006)

N	5%	N	5%	N	5%
3	0.997	27	0.381	55	0.266
4	0.950	28	0.274	60	0.254
5	0.878	29	0.367	65	0.244
6	0.811	30	0.361	70	0.235
7	0.754	31	0.355	75	0.227
8	0.707	32	0.349	80	0.220
9	0.666	33	0.344	85	0.213
10	0.632	34	0.339	90	0.207
11	0.602	35	0.334	95	0.202
12	0.576	36	0.329	100	0.195
13	0.553	37	0.325	125	0.176
14	0.532	38	0.320	150	0.159
15	0.514	39	0.316	175	0.148
16	0.497	40	0.312	200	0.138
17	0.482	41	0.308	300	0.113
18	0.468	42	0.304	400	0.098
19	0.456	43	0.301	500	0.088
20	0.444	44	0.297	600	0.080
21	0.433	45	0.294	700	0.074
22	0.423	46	0.291	800	0.070
23	0.413	47	0.288	900	0.065
24	0.404	48	0.284	1000	0.062
25	0.396	49	0.281		
26	0.388	50	0.280		

Lampiran 7

Data Penelitian

No	Umur	Pendapatan	Pendidikan	Tipe kepribadian	Konsep diri	Support informasi	Kecemasan
1	22-55 tahun (dewasa)	Rendah	Tinggi	Kholeris	Negatif	Sedang	Sedang
2	22-55 tahun (dewasa)	Tinggi	Tinggi	Kholeris	Negatif	Tinggi	Ringan
3	22-55 tahun (dewasa)	Tinggi	Tinggi	Phlegmatis	Negatif	Sedang	Sedang
4	22-55 tahun (dewasa)	Tinggi	Tinggi	Phlegmatis	Negatif	Sedang	Sedang
5	>55 tahun (lansia)	Tinggi	Tinggi	Sanguinis	Positif	Tinggi	Ringan
6	22-55 tahun (dewasa)	Tinggi	Tinggi	Phlegmatis	Positif	Rendah	Sedang
7	22-55 tahun (dewasa)	Tinggi	Tinggi	Melankolis	Negatif	Tinggi	Ringan
8	22-55 tahun (dewasa)	Rendah	Rendah	Phlegmatis	Negatif	Sedang	Berat
9	22-55 tahun (dewasa)	Tinggi	Rendah	Phlegmatis	Negatif	Rendah	Berat
10	22-55 tahun (dewasa)	Tinggi	Rendah	Phlegmatis	Positif	Sedang	Sedang
11	>55 tahun (lansia)	Tinggi	Tinggi	Kholeris	Positif	Tinggi	Ringan
12	22-55 tahun (dewasa)	Tinggi	Tinggi	Melankolis	Positif	Sedang	Ringan
13	>55 tahun (lansia)	Tinggi	Tinggi	Phlegmatis	Negatif	Tinggi	Ringan
14	22-55 tahun (dewasa)	Rendah	Rendah	Kholeris	Negatif	Sedang	Sedang
15	>55 tahun (lansia)	Tinggi	Tinggi	Phlegmatis	Positif	Tinggi	Ringan
16	22-55 tahun (dewasa)	Tinggi	Rendah	Melankolis	Positif	Sedang	Ringan
17	22-55 tahun (dewasa)	Rendah	Rendah	Melankolis	Negatif	Rendah	Berat
18	22-55 tahun (dewasa)	Tinggi	Tinggi	Phlegmatis	Positif	Sedang	Ringan
19	>55 tahun (lansia)	Tinggi	Tinggi	Kholeris	Positif	Tinggi	Ringan
20	22-55 tahun (dewasa)	Rendah	Rendah	Phlegmatis	Negatif	Rendah	Berat

Lampiran 8

Hasil Analisis Data Penelitian

Frequency Table

Jenis kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulativ e Percent
Valid	Laki-laki	13	65.0	65.0	65.0
	Perempuan	7	35.0	35.0	100.0
	Total	20	100.0	100.0	

Umur

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulativ e Percent
Valid	22-55 tahun (dewasa)	15	75.0	75.0	75.0
	>55 tahun (lansia)	5	25.0	25.0	100.0
	Total	20	100.0	100.0	

Status ekonomi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulativ e Percent
Valid	Rendah	5	25.0	25.0	25.0
	Tinggi	15	75.0	75.0	100.0
	Total	20	100.0	100.0	

Penddikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulativ e Percent
Valid	Rendah	7	35.0	35.0	35.0
	Tinggi	13	65.0	65.0	100.0
	Total	20	100.0	100.0	

Tipe kepribadian

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulativ e Percent
Valid	Sanguinis	1	5.0	5.0	5.0
	Kholeris	5	25.0	25.0	30.0
	Melankolis	4	20.0	20.0	50.0
	Phlegmatis	10	50.0	50.0	100.0
	Total	20	100.0	100.0	

Konsep Diri

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Negatif	11	55.0	55.0	55.0
	Positif	9	45.0	45.0	100.0
	Total	20	100.0	100.0	

Support informasi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Rendah	4	20.0	20.0	20.0
	Sedang	9	45.0	45.0	65.0
	Tinggi	7	35.0	35.0	100.0
	Total	20	100.0	100.0	

Kecemasan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ringan	10	50.0	50.0	50.0
	Sedang	6	30.0	30.0	80.0
	Berat	4	20.0	20.0	100.0
	Total	20	100.0	100.0	

Crosstabs

Umur * Kecemasan

Crosstab

			Kecemasan			Total
			Ringan	Sedang	Berat	
Umur	22-55 tahun (dewasa)	Count	5	6	4	15
		Expected Count	7.5	4.5	3.0	15.0
		% within Umur	33.3%	40.0%	26.7%	100.0%
		% within Kecemasan	50.0%	100.0%	100.0%	75.0%
		% of Total	25.0%	30.0%	20.0%	75.0%
	>55 tahun (lansia)	Count	5	0	0	5
		Expected Count	2.5	1.5	1.0	5.0
		% within Umur	100.0%	.0%	.0%	100.0%
		% within Kecemasan	50.0%	.0%	.0%	25.0%
		% of Total	25.0%	.0%	.0%	25.0%
	Total	Count	10	6	4	20
		Expected Count	10.0	6.0	4.0	20.0
		% within Umur	50.0%	30.0%	20.0%	100.0%
		% within Kecemasan	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
		% of Total	50.0%	30.0%	20.0%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	6.667 ^a	2	.036
Likelihood Ratio	8.630	2	.013
Linear-by-Linear Association	5.087	1	.024
N of Valid Cases	20		

a. 5 cells (83.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.00.

Status Ekonomi * Kecemasan

Crosstab

			Kecemasan			Total
			Ringan	Sedang	Berat	
Status ekonomi	Rendah	Count	0	2	3	5
		Expected Count	2.5	1.5	1.0	5.0
		% within Status ekonomi	.0%	40.0%	60.0%	100.0%
		% within Kecemasan	.0%	33.3%	75.0%	25.0%
		% of Total	.0%	10.0%	15.0%	25.0%
	Tinggi	Count	10	4	1	15
		Expected Count	7.5	4.5	3.0	15.0
		% within Status ekonomi	66.7%	26.7%	6.7%	100.0%
		% within Kecemasan	100.0%	66.7%	25.0%	75.0%
		% of Total	50.0%	20.0%	5.0%	75.0%
Total	Count	10	6	4	20	
	Expected Count	10.0	6.0	4.0	20.0	
	% within Status ekonomi	50.0%	30.0%	20.0%	100.0%	
	% within Kecemasan	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
	% of Total	50.0%	30.0%	20.0%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	8.889 ^a	2	.012
Likelihood Ratio	10.357	2	.006
Linear-by-Linear Association	8.410	1	.004
N of Valid Cases	20		

a. 5 cells (83.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.00.

Penddikan * Kecemasan

Crosstab

			Kecemasan			Total
			Ringan	Sedang	Berat	
Penddikan	Rendah	Count	1	2	4	7
		Expected Count	3.5	2.1	1.4	7.0
		% within Penddikan	14.3%	28.6%	57.1%	100.0%
		% within Kecemasan	10.0%	33.3%	100.0%	35.0%
		% of Total	5.0%	10.0%	20.0%	35.0%
	Tinggi	Count	9	4	0	13
		Expected Count	6.5	3.9	2.6	13.0
		% within Penddikan	69.2%	30.8%	.0%	100.0%
		% within Kecemasan	90.0%	66.7%	.0%	65.0%
		% of Total	45.0%	20.0%	.0%	65.0%
Total	Count	10	6	4	20	
	Expected Count	10.0	6.0	4.0	20.0	
	% within Penddikan	50.0%	30.0%	20.0%	100.0%	
	% within Kecemasan	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
	% of Total	50.0%	30.0%	20.0%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asy mp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	10.183 ^a	2	.006
Likelihood Ratio	11.758	2	.003
Linear-by-Linear Association	8.903	1	.003
N of Valid Cases	20		

a. 5 cells (83.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.40.

Tipe kepribadian * Kecemasan

Crosstab

			Kecemasan			Total
			Ringan	Sedang	Berat	
Tipe kepribadian	Sanguinis	Count	1	0	0	1
		Expected Count	.5	.3	.2	1.0
		% within Tipe kepribadian	100.0%	.0%	.0%	100.0%
		% within Kecemasan	10.0%	.0%	.0%	5.0%
		% of Total	5.0%	.0%	.0%	5.0%
	Kholeris	Count	3	2	0	5
		Expected Count	2.5	1.5	1.0	5.0
		% within Tipe kepribadian	60.0%	40.0%	.0%	100.0%
		% within Kecemasan	30.0%	33.3%	.0%	25.0%
		% of Total	15.0%	10.0%	.0%	25.0%
	Melankolis	Count	3	0	1	4
		Expected Count	2.0	1.2	.8	4.0
		% within Tipe kepribadian	75.0%	.0%	25.0%	100.0%
		% within Kecemasan	30.0%	.0%	25.0%	20.0%
		% of Total	15.0%	.0%	5.0%	20.0%
	Phlegmatis	Count	3	4	3	10
		Expected Count	5.0	3.0	2.0	10.0
		% within Tipe kepribadian	30.0%	40.0%	30.0%	100.0%
		% within Kecemasan	30.0%	66.7%	75.0%	50.0%
		% of Total	15.0%	20.0%	15.0%	50.0%
Total	Count		10	6	4	20
	Expected Count		10.0	6.0	4.0	20.0
	% within Tipe kepribadian		50.0%	30.0%	20.0%	100.0%
	% within Kecemasan		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	% of Total		50.0%	30.0%	20.0%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asy mp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	5.650 ^a	6	.464
Likelihood Ratio	8.179	6	.225
Linear-by-Linear Association	2.922	1	.087
N of Valid Cases	20		

a. 11 cells (91.7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .20.

Konsep Diri * Kecemasan

Crosstab

			Kecemasan			Total
			Ringan	Sedang	Berat	
Konsep Diri	Negatif	Count	3	4	4	11
		Expected Count	5.5	3.3	2.2	11.0
		% within Konsep Diri	27.3%	36.4%	36.4%	100.0%
		% within Kecemasan	30.0%	66.7%	100.0%	55.0%
		% of Total	15.0%	20.0%	20.0%	55.0%
	Positif	Count	7	2	0	9
		Expected Count	4.5	2.7	1.8	9.0
		% within Konsep Diri	77.8%	22.2%	.0%	100.0%
		% within Kecemasan	70.0%	33.3%	.0%	45.0%
		% of Total	35.0%	10.0%	.0%	45.0%
Total	Count	10	6	4	20	
	Expected Count	10.0	6.0	4.0	20.0	
	% within Konsep Diri	50.0%	30.0%	20.0%	100.0%	
	% within Kecemasan	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
	% of Total	50.0%	30.0%	20.0%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	6.128 ^a	2	.047
Likelihood Ratio	7.670	2	.022
Linear-by-Linear Association	5.817	1	.016
N of Valid Cases	20		

a. 5 cells (83.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.80.

Support informasi * Kecemasan

Crosstab

			Kecemasan			Total
			Ringan	Sedang	Berat	
Support informasi	Rendah	Count	0	1	3	4
		Expected Count	2.0	1.2	.8	4.0
		% within Support informasi	.0%	25.0%	75.0%	100.0%
		% within Kecemasan	.0%	16.7%	75.0%	20.0%
		% of Total	.0%	5.0%	15.0%	20.0%
	Sedang	Count	3	5	1	9
		Expected Count	4.5	2.7	1.8	9.0
		% within Support informasi	33.3%	55.6%	11.1%	100.0%
		% within Kecemasan	30.0%	83.3%	25.0%	45.0%
		% of Total	15.0%	25.0%	5.0%	45.0%
	Tinggi	Count	7	0	0	7
		Expected Count	3.5	2.1	1.4	7.0
		% within Support informasi	100.0%	.0%	.0%	100.0%
		% within Kecemasan	70.0%	.0%	.0%	35.0%
		% of Total	35.0%	.0%	.0%	35.0%
	Total	Count	10	6	4	20
		Expected Count	10.0	6.0	4.0	20.0
		% within Support informasi	50.0%	30.0%	20.0%	100.0%
		% within Kecemasan	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
		% of Total	50.0%	30.0%	20.0%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	17.898 ^a	4	.001
Likelihood Ratio	19.823	4	.001
Linear-by-Linear Association	12.224	1	.000
N of Valid Cases	20		

a. 9 cells (100.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .80.



FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS SAHID SURAKARTA

Jl. Adi Sucipto No.154, Jajar, Surakarta 57144, Telp. 0271.743493, Faks. 0271.742047
www.usahidsolo.ac.id

Nomor : 774 /DK/FIK/USS/IX/2015
Tempiran : -
Materi : Ijin Riset/ Penelitian

Yth.

Direktur

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Moewardi Surakarta
Jl. Kolonel Sutarto No. 132, Jebres
SURAKARTA

Yang terhormat,

Guna memenuhi persyaratan perkuliahan program S-1 Program Studi Ilmu Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Sahid Surakarta, mahasiswa diwajibkan untuk mengambil skripsi, yang pelaksanaannya berbentuk riset/penelitian di perusahaan/instansi yang terkait dengan bidang ilmu yang ditekuni.

Sehubungan dengan rangka melaksanakan Skripsi tersebut, bersama ini kami menyampaikan ijin bahwa,

Nama : **RISKA WAHYUNINGSIH**
NIM : 2011121221 / A 15
Program Studi : Ilmu Keperawatan
Judul Skripsi : " Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kecemasan Keluarga Pasien Yang Dirawat Di ICU Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Moewardi Surakarta "

sehingga dapat melakukan riset/penelitian di perusahaan/instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Sehubungan dengan perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan banyak terima kasih.

Surakarta, 02 September 2015

Kami,

M. Kesumasono, M. Kes
Fakultas Ilmu Kesehatan

Arsip Fakultas
Mahasiswa Ybs



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI

Jalan Kolonel Sutarto 132 Surakarta Kodepos 57126 Telp (0271) 634 634,
Faksimile (0271) 637412 Email :
Website : rsmoewardi.jatengprov.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 045 / 17.02.16 / 2016

Yang bertanda tangan di bawah ini, Wakil Direktur Umum RSUD Dr. Moewardi menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Riska Wahyuningsih
NIM : 2011121221
Institusi : Prodi S.1 Keperawatan FIK-USS Surakarta

Telah selesai melaksanakan penelitian di RSUD Dr. Moewardi dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecemasan Keluarga Pasien yang Dirawat di Ruang ICU di RSUD Dr. Moewardi".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 04 Februari 2016
a.n DIREKTUR RSUD Dr. MOEWARDI
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
Wakil Direktur Umum



Dr. dr. SUHARTO WIJANARKO, Sp.U

Pembina Utama Muda
NIP. 19610407 198812 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

RSUD dr. MURJANI SAMPIT

Jl. H.M. Arsyad no. 65 Sampit Telp. (0531) 21010,- 25237

SURAT KETERANGAN

Nomor : 1811 / TU-3/825/DM/XI/2015

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Arbandi, SE
NIP : 196302201986111001
Pangkat / Golongan : Pembina, IV/a
Jabatan : Kabag Umum RSUD dr. Murjani

Yang ini menerangkan bahwa :

Nama : **RISKA WAHYUNINGSIH**
NIM : 2011121221
Judul Skripsi : Faktor-Faktor yang mempengaruhi Tingkat
Kecemasan Keluarga Pasien yang dirawat
di Ruang ICU RSUD dr. MOEWARDI

Yang melaksanakan Uji Validitas Faktor-Faktor yang mempengaruhi Tingkat
Kecemasan Keluarga Pasien yang dirawat di Ruang ICU RSUD dr. Murjani
Sampit.

Sehubungan surat keterangan ini diberikan agar dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Sampit, 15 Desember 2015

An. Direktur
Kabag Umum



Arbandi, SE
Pembina
NIP 196302201986111001

